




การศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ  
ในเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวธนิพร สายะวินัย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศรีมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

พ.ศ. 2546

ISBN 974-281-843-6

**A Study on Pricing for Public Van Transportation Service  
in Bangkok Metropolis**


**Miss Thitiporn Sayavibool**

**A Thesis Submitted in Partial Fullfillment of the Requirements  
For the Degree of Master of Economics**

**Department of Economics**

**Graduate School, Dhurakijpundit University**

**2003**






**ISBN 974-281-843-6**



ใบรับรองวิทยานิพนธ์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุ魯กิจบัณฑิต  
ปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อวิทยานิพนธ์ การศึกษาการกำหนดข้อตราช่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร

เสนอโดย น.ส.สุติพร สายวนิชย์  
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.สมชาย หาญนิรัตน์  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม<sup>1</sup>  
ได้พิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการสอบบัณฑิตวิทยานิพนธ์แล้ว

.....ประธานกรรมการ  
(ดร.สุติพร สายวนิชย์)  
.....กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(ดร.สมชาย หาญนิรัตน์)  
.....กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
(วศ.ดร.ไพรожัน วงศิริวัณฑ์)  
.....กรรมการผู้แทนทบทวนมหาวิทยาลัย  
(ผศ.อนุชา จินตกานนท์)

บัณฑิตวิทยาลัยรับรองแล้ว

.....คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(วศ.ดร.สมพงษ์ อรพินทร์)  
วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.สมชาย หาญหรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็น ต่างๆ ในการศึกษาและตรวจทานแก่ไขวิทยานิพนธ์มาด้วยดีโดยตลอด ผู้เขียนรู้สึกซาบซึ้งและ ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาจากท่านอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ผู้เขียนขอ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกๆท่าน ที่ได้แนะนำในด้านต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างมาก

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คุณสุนทรี สุนทรอภิชาติ นักวิชาการขนส่ง ฝ่ายสถิติ กอง วิชาการ กรมการขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คุณอนุรักษ์ แพทย์กิจและนายท่ารรถ์โดยสารปรับอากาศ ตลอดจนผู้ที่ให้การสนับสนุนและตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้กรุณาระบุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา

สุดท้ายผู้เขียนขอขอบคุณที่ฯ เพื่อนๆ น้องๆ ที่กรุณาช่วยเหลือในงานด้าน คอมพิวเตอร์พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และขอขอบคุณคุณไนมุก ช่วยชูงศ์ ที่ช่วยเหลือในการพิมพ์วิทยานิพนธ์

คุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอขอบให้แด่ บิภา-นารดา ซึ่ง สนับสนุนในทุกด้าน และให้กำลังใจแก่ผู้เขียนเสมอจนสำเร็จในการศึกษาและครุอาชารย์ ทุกๆท่าน ที่ได้ประทับใจประสาทวิชาแก่ผู้เขียน หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยไว้แต่เพียงผู้เดียว

ฐิติพร สายะวิญญา

พฤษภาคม 2546

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาคภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาคภาษาอังกฤษ	๒
กิตติกรรมประกาศ	๓
สารบัญตาราง	๔
สารบัญภาพ	๕
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.3 ขอบเขตการศึกษา	3
1.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา	4
1.5 วิธีการดำเนินการศึกษา	4
1.6 ขอบเขตการศึกษา	5
1.7 นิยามศัพท์	6
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	9
2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดวิธีการศึกษา	11
2.2 แนวคิดในการศึกษา	11
2.3 ขั้นตอนการศึกษา	12
2.4 ทบทวนวรรณกรรม	20
3 ระบบขนส่งสาธารณะและนโยบายการจัดระเบียบการขนส่ง	
3.1 ความหมายการขนส่ง	26
3.2 วัตถุประสงค์การขนส่ง	27
3.3 ประโยชน์ของการขนส่ง	29
3.4 ประวัติการขนส่งทางถนน	31
3.5 การพัฒนาการขนส่งทางบก	33

## สารบัญค์อ

	หน้า
3.6 ความเป็นมาของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของการ ขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร	36
3.7 วิวัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและ จัดระเบียบการขนส่ง	38
3.8 การจัดระเบียบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร	38
3.9 รูปแบบการควบคุมการขนส่งทางบกตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการขนส่ง	41
3.10 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก	43
3.11 คณะกรรมการการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง	44
3.12 ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ	45
3.13 ระบบการขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
3.13.1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	48
3.13.2 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพ	58
3.13.3 รถไฟฟ้านเมือง	61
3.13.4 รถแท็กซี่	61
3.13.5 รถขนตัวรับจ้างสามล้อ	61
3.13.6 รถจักรยานยนต์รับจ้าง	62
3.13.7 เรือโดยสาร	62
3.13.8 รถตุ๊มมวลชน	63
3.13.8.1 การจัดระเบียบรถตุ๊มโดยสารประจำทางใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	63
3.13.8.2 การก่อตัวขององค์การนโยบายการจัดระเบียบรถตุ๊ม	65
3.13.8.3 ขั้นตอนการนำนโยบายจัดระเบียบรถตุ๊ม ไปปฏิบัติ	67
3.13.8.4 ลำดับความเป็นมาของการจัดระเบียบ รถตุ๊มโดยสาร	71

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

<b>4 วิธีการศึกษา</b>	
<b>4.1 แบบจำลองการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสาร                 ลดด้วยสารปรับอากาศ</b>	88
<b>4.2 ขั้นตอนการศึกษา</b>	90
<b>4.3 ขอบเขตการศึกษา</b>	93
<b>4.4 แหล่งที่มาของข้อมูล</b>	94
<b>5 ผลการศึกษา</b>	
<b>5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม</b>	95
<b>5.2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ในการคำนวณจากการ                 ทดสอบความยืดหยุ่นของตัวแปรอิสระต่างๆ ใน 5.2</b>	99
<b>5.3 ผลการทดสอบความยืดหยุ่นของตัวแปรอิสระต่างๆ ใน 5.2</b>	102
<b>5.4 ผลการคำนวณราคากำลังค่าโดยสารที่ได้จากการ                 ทดสอบ 5.2</b>	103
<b>6 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ</b>	
<b>6.1 ข้อสรุป</b>	104
<b>6.2 ข้อเสนอแนะ</b>	108
<b>บรรณานุกรม</b>	110
<b>ภาคผนวก</b>	112
<b>ภาคผนวก ก</b>	144
<b>ประวัติผู้เขียน</b>	151

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1	ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราค่าโดยสาร รถธรรมชาติ	52
ตารางที่ 3.2	ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราค่าโดยสาร รถปรับอากาศ	53
ตารางที่ 3.3	ตารางสถิติผู้โดยสารที่ใช้รถประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ	54
ตารางที่ 3.4	ตารางสถิติพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ	55
ตารางที่ 3.5	ตารางจำนวนรถที่ให้บริการ ณ เดือน พฤษภาคม 2545	56
ตารางที่ 3.6	ตารางเส้นทางการเดินรถ ณ เดือน พฤษภาคม 2545	57
ตารางที่ 3.7	ตารางอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร	59
ตารางที่ 3.8	ตารางแสดงขั้นตอนการดำเนินการจัดระเบียบการจัดระเบียบ รถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศ	67
ตารางที่ 4.1	ตารางแสดงตัวแปรที่ใช้ในการประมาณค่าตามแบบจำลอง	92
ตารางที่ 5.1	ตารางค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่นำมาศึกษา	96
ตารางที่ 5.2	ตารางผลการคำนวณค่าความยึดหยุ่นของตัวแปรอิสระ	102

## สารบัญแผนภาพ

หน้า

แผนภาพที่ 2.1	แผนภาพแสดงค่าต้นทุนอกรถซื้อ	17
	รถธรรมชาติ	
แผนภาพที่ 3.1	แผนภาพการเกิดชุมชนใหม่	30
แผนภาพที่ 3.2	แผนภาพรถไฟฟ้ามหานคร	60



หัวข้อวิทยานิพนธ์	การศึกษาการกำหนดค่าโดยสารรถตู้ปรับอากาศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักศึกษา	นางสาวฐิติพร สายวิจุลย์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.สมชาย หาญหริรัญ
สาขาวิชา	เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา	2545

### บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกำหนดราคาก่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ท่าน้ำปากเกร็ด ท่าน้ำนนทบุรี หมู่บ้านบัวทอง และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคสนามและใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการและให้บริการรถตู้ซึ่งได้แก่ ผู้โดยสาร และคนขับรถ และนายท่ารรถโดยสาร ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS V.11 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาก่าโดยสาร

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาก่าโดยสารรถตู้คือ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยว เวลาเฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศโดยเฉลี่ย 1 เที่ยว จำนวนรถที่ออกเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน ศึกษา 1 ชั่วโมงตามลำดับ ราคาค่าโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ 0.85 บาทต่อ 1 กิโลเมตรซึ่งสูงกว่าอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้เมื่อปี พ.ศ. 2542 อยู่ที่ 0.83 บาทต่อกิโลเมตร ถ้าหากจะมีนโยบายการเพิ่มค่าโดยสารในสายที่ทำการศึกษาจะสามารถเพิ่มได้ไม่เกิน 0.02 บาทต่อกิโลเมตร

Thesis title      A Study on Pricing for Public Van Transportation in Bangkok Metropolis  
Name              Miss Thitiporn Sayavibool  
Thesis Advisor    Ph.D. Somchai Harnhirun  
Department        Economics  
Academic Year    2002

#### ABSTRACT

The aim of this thesis is to analyze factors affecting passenger van transportation pricing in selective areas of Bangkok Metropolis starting from The Mall Ngamwongwan Department Store, Pakkret Pier, Nonthaburi Pier, Moo Baan Buathong, and the Victory Monument terminals. The process of data collection included a field survey questionnaire for van passengers, drivers, and terminal officers. The statistical program SPSS V.11 was used to analyze the data and factors determining the passenger fare.

The study found that the major factors affecting van transportation fare are operating cost, riding time, number of seats per van, number of passengers on average per single trip, and frequency of trips per hour, in descending order of importance. These factors determine an average fare for a single trip at 0.85 baht per kilometer during January –April 2003. The fare is 1.02 percent higher than actual fare enforced by the Department of Land and Transport since 1999. If it deems to increase the fare, it should be raised by no more than 0.02 baht per kilometer.

บทนำ

## 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆ เช่น ศูนย์กลางด้านการค้า ศูนย์กลางด้านธุรกิจ ศูนย์กลางด้านการศึกษา ของประเทศไทยจึงเกิดผลให้มีจำนวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งผู้ที่อพยพเข้ามาอาศัยตามทะเบียนบ้านและผู้ที่เข้ายางก่อเรือนเพื่อประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งแรงงานที่อพยพเข้ามายังจากต่างจังหวัด ในปี 2544 กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,528,891 คน อัตราการเพิ่มประชากรคิดเป็นร้อยละ 1.37 และอัตราความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 1,228.23 คนต่อตารางกิโลเมตร<sup>1</sup> จากความหนาแน่นดังกล่าวทำให้ประชากรต้องหาที่พักอาศัยตามแบบชานเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ในเมือง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนแบบชานเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง เพราะชุมชนใหม่ที่เกิดขึ้นจะกระจายไปตามจุดสำคัญๆ เช่น ถนนเส้นหลัก หมู่บ้านแบบชานเมือง ห้างสรรพสินค้า หรือ โรงงานต่างๆ อย่างไรก็ตามประชากรที่อาศัยในแบบนี้ก็ยังมีความต้องการที่จะเดินทางไปในเมืองเพื่อประกอบการกิจต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ ด้านธุรกิจ ด้านการงาน และการศึกษา เป็นต้น

รัฐบาลและกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นความต้องการของประชาชนในແນບชานเมือง ด้านการเดินทางจึงได้มีการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะขึ้น เช่นรถโดยสารประจำทาง ระบบเรือโดยสาร ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ระบบขนส่งไฟฟ้ามูลชน เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตชานเมือง และปริมณฑลให้สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ได้จัดรถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้บริการแก่ประชาชนทั้งรถที่บินส่งมวลชนกรุงเทพดำเนินการเองและที่ให้สัมปทานแก่เอกชนดำเนินการรวมทั้งสิ้น 10,914 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ. 3,796 คัน รถโดยสารของเอกชนขนาดใหญ่ 2,467 คัน รถโดยสารของเอกชนขนาดเล็ก 4,651 คัน มีจำนวนทั้งสิ้น 113 เส้นทาง โดยนี้เที่ยววิ่งบริการรวม 12,805,982 เที่ยววิ่ง รวมระยะทางทั้งหมด 339,432,917 กิโลเมตร<sup>2</sup> ถึงแม้กระนั้น การให้บริการดังกล่าวก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้ เช่น ความแออัดของผู้โดยสารบนรถประจำทางในแต่ละเที่ยว ความจำเป็นที่ผู้โดยสารจะต้องยืนรอ

<sup>1</sup> สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน กองคลังข้อมูลและสนับสนุนสังคม, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2544.

<sup>2</sup> ขันสั่งมูลชนกรุงเทพ,องค์การ. รายงานประจำปี 2543, กรุงเทพมหานคร : 2544.

รถประจำทางเป็นเวลานาน ประชาชนบางกลุ่มต้องเดินเท้าไปไกลเพื่อไปใช้บริการสาธารณูปโภคในขณะที่ผู้โดยสารบางกลุ่มต้องเดินทางโดยรถโดยสารหลายต่อเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง และผู้โดยสารอีกกลุ่มนึงต้องเดินทางโดยรถโดยสารโดยร่วมกัน เช่น รถสองแถวเพื่อออกจากซอยเพื่อไปใช้บริการสาธารณะ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ทำให้การให้บริการรถโดยสารเอกชนเจ็บปวดขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง ให้กับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการเดินทางอันจะนำไปสู่สวัสดิการของสังคมโดยรวมที่ดีขึ้น ทั้งนี้รูปแบบรถโดยสารที่ว่างให้บริการผู้โดยสารในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดกรุงเทพฯ อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา เข้าสู่กรุงเทพมหานครซึ่งคำนวณมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 15-20 ปีมาแล้วนั้น ได้กลายมาเป็นต้นแบบของระบบรถโดยที่ให้บริการแก่ประชาชนในย่านชุมชนเมืองและปริมณฑลมาสู่ตัวเมืองมาตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา<sup>3</sup> โดยรถโดยสารที่ให้บริการจากตัวเมืองสู่ย่านชานเมืองคือ เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ถึงศาลาฯ จากนั้นก็มีรถสายต่างๆ กันมาหลายสายแต่จะว่างเป็นระยะสั้นๆ โดยจะมีจุดรับที่หมู่บ้านใหญ่ๆ แทนชานเมือง ส่วนจุดส่งนั้นจะอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสำคัญต่างๆ สถานที่ราชการที่สำคัญและสถานีขนส่ง โดยมีการเก็บอัตราค่าโดยสารที่อ้างอิงจากค่าโดยสารปรับอากาศ คือเริ่มต้นจาก 8 บาทและบวกเพิ่มอีก 2-7 บาทโดยมีระยะทางเป็นตัวกำหนด<sup>4</sup> และบวกอีก 5 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คน ในการนี้ที่รถต้องต้องวิ่งบนทางคู่นั้น เนื่องจากการใช้บริการรถโดยที่มีความสะดวก สบาย และใช้เวลาในการเดินทางที่น้อยกว่าการใช้บริการขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชน ทำให้กิจกรรมการให้บริการโดยรถโดยสารได้ขยายกิจการของเขตเส้นทางออก กล่าวคือในปี 2541 รถโดยที่ให้บริการ 3,133 คัน 90 เส้นทาง และเพิ่มเป็น 5,306 คัน จำนวน 115 เส้นทางในปี 2545 จำนวนสายเพิ่มจากปี 2542 จำนวน 25 เส้นทาง จำนวนรถเพิ่มจากปี 2542 จำนวน 1,173 คัน<sup>5</sup>

ในทางเศรษฐศาสตร์มองว่าการจราจรและการขนส่งถือเป็นความต้องการสืบเนื่อง (Derived Demand) จากความต้องการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในด้านที่จะตอบ

<sup>3</sup> นิตย. นับอย่าง 6 เดือน สาการรถตุ้นวัฒน หรือจะเป็นผู้ดูแลของคนกรุงฯ, (1 กันยายน 2540), หน้า 9.

<sup>4</sup> คำสัมภาษณ์ของเจ้าของรถโดย

<sup>5</sup> คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่องการพิจารณาอัตราค่าโดยสารรถ

ประจำทาง (รถโดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (หน้า 59-69).

<sup>6</sup> ตารางแสดงข้อมูลรถโดยสารปรับอากาศ ตารางแสดงข้อมูลรถโดยสารปรับอากาศ, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2545

ในทางเศรษฐศาสตร์นองว่าการจราจรและการขนส่งถือเป็นความต้องการสืบเนื่อง (Derived Demand) จากความต้องการในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในด้านที่จะตอบสนองอրรถประโยชน์ (Utilities) ทางด้านเวลา (Times) คือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารในเวลาที่รวดเร็วโดยอาจจะมีลักษณะหรือรูปแบบ (Form) และสถานที่ (Place) โดยความต้องการขึ้นรถมักขึ้นอยู่กับความต้องการให้บริการ (เที่ยววิ่ง) ถ้าความต้องการจะทำให้ผู้โดยสารยืนรอรถน้ออยลงจึงทำให้ความต้องการในการใช้บริการมากขึ้น เพราะการบริการรวดเร็ว การที่ผู้โดยสารเสียเวลาในการยืนรอที่ป้ายหยุดรถทำให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ในด้านเวลาของการเดินทาง เนื่องจากรถตู้จะออกเดินทางเมื่อมีผู้โดยสารเต็มคัน แล้ววิ่งไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยจะจอดส่งผู้โดยสารระหว่างเส้นทาง ไม่มีการหยุดรับระหว่างทาง การจอดส่งผู้โดยสารนี้ทำให้ผู้โดยสารที่เหลืออยู่ในรถเกิดการเสียเวลาในการเดินทาง

จากการที่กรรมการขนส่งทางบก และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ได้ร่วมมือกันออกแบบนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่มีใช้ในปัจจุบัน ได้ทำการพิจารณาเกี่ยวกับด้านต้นทุนการประกอบการรถตู้เท่านั้น ดังนั้นการวิจัยฉบับนี้จะวิเคราะห์ปัจจัยต่างที่กำหนดราคาค่าโดยสาร ณ ระดับราคาที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Price)

## 1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา

- เพื่อศึกษาความเป็นมานะนโยบายและกฎหมายข้อนั้นที่รัฐกำหนดสำหรับให้บริการรถตู้ปรับอากาศรับส่งผู้โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
- วิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดอัตราค่าโดยสารสำหรับบริการรถตู้โดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร

## 1.3 ขอบเขตการศึกษา

### 1.3.1 ประเภทของรถตู้โดยสารสาธารณะและเส้นทางการเดินรถ

#### 1.3.1.1 ประเภทของรถตู้โดยสารสาธารณะ

ศึกษาการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการทั้งที่เป็นรถเช่าและรถที่เจ้าของขับเอง ที่เป็นรถตู้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขต 8

### 1.3.1.2 เส้นทางการเดินรถ

ศึกษาเส้นทางการเดินรถด้วยสารปรับอากาศในเขตภาคเกร็ค เขตบางบัว ทอง ภาคเกร็ค อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างพิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ท่าน้ำนันทบุรี เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ผู้ใช้บริการจะเดินทางออกจากหน้าบ้านไป ยังจุดศูนย์กลางใจกลางเมือง ห้างสรรพสินค้าและสถานที่ศึกษา

### 1.4 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

สำหรับแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีทั้งแบบปฐมภูมิ (Primary Source) และ ทุติยภูมิ (Secondary Source)

แบบปฐมภูมิ (Primary Source) คือการรวบรวมข้อมูลโดยการอภิแบบสอบถาม สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรถด้วยและผู้ใช้บริการ

แบบทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ การรวบรวมจากหนังสือ เอกสารการประชุม ตัวเลข สถิติ และข้อมูลจากหน่วยงานและห้องสมุดต่างๆ ได้แก่

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้องสมุด AIT ฯลฯ

### 1.5 วิธีการดำเนินการศึกษา

การรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการโดยใช้วิธีการอภิแบบสอบถาม (Questionnaire) สัมภาษณ์ (Interview) และการตรวจเอกสาร สังเกตการณ์ (Observation) จะทำในลักษณะสังเกตการณ์ โดยมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยที่ผู้วิจัยจะเดินทางร่วมไปกับผู้โดยสารเสมือนเป็นผู้โดยสารคนหนึ่งพร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้โดยสารโดยการสุ่มตัวอย่าง จาก 6 เขตคือเขตภาคเกร็ค เขตบางบัวทอง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างพิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ท่าน้ำนันทบุรี ใน 6 เขตสำรวจทั้งขาไป-ขาลับ เขตละ 10 ตัวอย่าง เพื่อประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวแปรที่สำคัญที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ของการใช้รถบริการด้วยเวลาที่ใช้ในการเดินรถ ความถี่

ในการออกรถตู้ ระยะเวลาในการขับ โดยเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ค่างกัน จำนวนผู้โดยสาร ต้นทุนในการ ออกรถ การคำนวณต้นทุนของผู้โดยสาร โดยใช้ค่าประมาณ Proxi ต่างๆ หากจำเป็นเพื่อหาความ สัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่จะมีต่อราคาที่เหมาะสม (Optimal Pricing)

$$P^* = \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 F + \alpha_3 C + \alpha_4 \phi + \alpha_5 h + \alpha_6 \sigma + E$$

โดยที่

$P^*$  หมายถึง ราคาค่าโดยสาร (บาท)

$X$  หมายถึง จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 เที่ยว (คน)

$F$  หมายถึง จำนวนรถที่ออกเดินทางภายในเวลา 1 ชั่วโมง (คัน)

$C$  หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินรถ (บาท)

$\phi$  หมายถึง เวลาที่ผู้โดยสารรอใช้บริการที่นานที่สุด (นาที)

$h$  หมายถึง เวลาเฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว (นาที)

$\sigma$  หมายถึง จำนวนที่นั่งในรถตู้ (ที่นั่ง)

$\alpha_0$  หมายถึง ค่าคงที่

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$  หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปร  
 $(X, F, C, \phi, h, \sigma)$

## 1.6 ขอบเขตการศึกษา

1. การกำหนดราคาที่เหมาะสม (Optimal Pricing) และความถี่ของการออกรถตู้ในการให้ บริการ (ไม่รวมถึงเส้นทางในการเดินทาง) โดยจะทางระหว่างป้ายที่พักอาศัยและสถานที่ที่มีการ ทำการกรรมต่างๆ (สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬาฯลฯ)

2. กำหนดให้ความต้องการในการใช้บริการรถตู้ (Demand) ขึ้นอยู่กับราคาและความถี่ใน ออกรถตู้โดยใช้หลัก First Best Pricing Rules จะไม่รวมถึงผลกระทบภายนอกหรือรูปแบบการเดินรถ อื่นๆและการเก็บค่าโดยสารต่อเที่ยว

3. การเปลี่ยนแปลงของความต้องการจะเกี่ยวข้องกับราคาและความถี่ในการออกรถตู้โดย ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Overhead Cost) ที่เป็นตัวแปรในต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ในที่นี้ กำหนดให้ Fixed Cost เท่ากับ 0

5. ศึกษาเฉพาะรถคู่ร่วมบริการปรับอากาศเท่านั้น โดยกลุ่มผู้โดยสารที่ใช้รถตู้(Homogeneous) เดินทางจาก A ไป B และ อีกกลุ่มที่เท่ากันจาก B ไป A และ เส้นทาง A-B-A หรือถ้ามีกรณี กลุ่มที่เข้ามาแทนที่จะมีจำนวนการใช้เวลาและเส้นทางการเดินทางเดียวกัน

### 1.7 นิยามศัพท์

**กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายความว่าพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม**

กรรมการขนส่งทางบก เป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการขนส่ง และการจราจรในด้านผู้ขับขี่และรถที่ใช้ในการขนส่ง ทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกสินค้าให้ระบบการ ขนส่งเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

**การขนส่ง หมายความว่าการเคลื่อน คน สัตว์ หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยทาง บก ด้วยรถ**

การจัดระเบียบการขนส่ง หมายความว่า กระบวนการที่ทางราชการใช้อำนาจตาม กฎหมายกำหนดการดำเนินงานในกิจการขนส่ง โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน การดำเนินงาน ความปลอดภัย ความสะดวก

**การจราจรสภาพ (Road traffic) ตามความหมายในกฎหมายการจราจรมหากราชหมายความว่า การ ใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า คนที่สูง หรือไก่ตือนสัตว์**

**การขนส่งประจำทาง หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการ กำหนด**

**การขนส่งไม่ประจำทาง หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทาง**

การขนส่งสาธารณะ (Public Transport) หมายความว่า การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทการขนส่งรวม ทั้งระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่โดยกำหนดเส้นทางและตารางการเดินทางที่แน่นอนและกำหนดราคาค่าโดยสารในระดับที่เหมาะสม เช่น รถเมล์

การขนส่งส่วนบุคคล หมายความว่า การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันกรัมขึ้นไป

ขาเข้า หมายความว่า การเดินทางจากปริมณฑลเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ขาออก หมายความว่า เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครสู่เขตปริมณฑล

ขสมก หมายความว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางหรือ คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดแต่กรุงเทพฯ

เจ้าของสัมภาระ หมายความว่า ผู้ได้รับสัมภาระผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยสารในเส้นทาง ซึ่งกำหนดโดยกรรมการขนส่งทางบก เจ้าของสัมภาระจะมีรถของตนเองวิ่งในเส้นทางนั้นหรือไม่ก็ตาม

เจ้าของรถร่วม หมายความว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดก็ตาม นำรถยนต์ของตนไปร่วมวิ่งในเส้นทางเดินรถ ซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของสัมภาระจะมีรถของตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีข้อตกลงในการร่วมวิ่งเป็นอย่างไรก็ตาม รถยนต์ที่นำไปวิ่งในลักษณะดังกล่าวเรียกว่ารถร่วม

เที่ยวการเดินทาง หมายความว่า การเดินทางของคนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งในหนึ่งครั้งเรียก หนึ่งเที่ยวการเดินทาง

เที่ยวรถ หมายความว่า การเดินทางของรถจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง ในหนึ่งครั้งเรียก หนึ่งเที่ยวรถ

ผู้ประกอบการ หมายความว่าบุคคลหรือกลุ่มนบุคคลที่ดำเนินการประกอบการขนส่งโดยสารประจำทาง ได้แก่ เจ้าของสัมภานและหรือเจ้าของรถร่วมบริการ

ระบบขนส่งมวลชนของรัฐ หมายความว่าระบบขนส่งที่มีการจัดการอยู่ภายใต้การดำเนินงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น รถโดยสารประจำทางขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ รถร่วมบริการของเอกชนกับขสมก. รถไฟฟ้านานคร รถไฟฟ้า

รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ

รถ หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบก ซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่นๆ และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้นด้วย ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

รถโดยสารประจำทาง หมายความว่ารถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกำหนดขึ้น

รถตู้ หมายความว่า รถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ ที่สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 11-14 ที่นั่ง ไม่มีที่นั่งให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จดทะเบียนรถต้องตามกฎหมาย

รถตู้ป้ายขาวหมายความว่า รถตู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนบรรจุอยู่ในบัญชี ขส.บ.11 ได้ทำสัญญาและจ่ายค่าธรรมเนียมกับขสมก. แล้ว และเป็นรถตู้ประเภทร่วมบริการแบบถูกกฎหมาย

รถตู้ป้ายเหลือง หมายความว่า รถตู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนบรรจุอยู่ในบัญชี ขส.บ. 11 และได้ทำสัญญากับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแล้ว

รถตู้ศึกกฎหมาย หมายความว่า รถตู้ส่วนบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์แต่ผู้ประกอบการขนส่งนำรถมาจดเดินรถในลักษณะรถประจำทางหรือรถโดยสารไม่ประจำทางซึ่งการเดินรถลักษณะดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายขนส่ง

รถรับจ้างสาธารณะ หมายความว่า รถโดยสารรับจ้างที่นอกเหนือจากการดำเนินกิจการโดยรัฐ ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อเครื่อง รถมอเตอร์ไซด์จ้าง เป็นต้น

รถรับจ้างสาธารณะประจำทางประจำรถตู้โดยสารเอกชน หมายความว่า รถตู้เอกชนที่เข้าบริการกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ที่ให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 115 เส้นทาง

สถานประกอบการ หมายความว่า สถานที่หรือส่วนของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบการขนส่งโดยสารประจำทางภายใต้การครอบครองหรือควบคุมโดยเจ้าของคนเดียวหรือกลุ่มนบุคคลก็ตาม ณ สถานที่ดังแห่งเดียวกัน

สัญญา หมายความว่า สัญญาระบบที่มีไว้ในส่วนของการให้บริการและรับภาระความเสี่ยงทางการค้าระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ที่ได้ลงนามไว้เป็นลายมือชื่อ แสดงถึงความตกลงที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ระบุไว้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ถือเป็นผู้ประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการฯ ในกรุงเทพมหานครในทางปัจจุบัน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ ได้ให้เอกชนมาเข้าร่วมหรือรับช่วงการให้บริการประชาชนในนาม “รถร่วมบริการ” ซึ่งในแต่ละวันจะต้องให้บริการประชาชน ประมาณกว่า 5 ล้านเที่ยว

อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

## 1.8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. จากการศึกษาถึงความเป็นมาและนโยบายที่รัฐกำหนดการให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศจะทำให้ทราบถึงรูปแบบการเดินรถในเมืองอีกแบบหนึ่ง รวมถึงการกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเป็นระเบียบในการให้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศที่ถูกกฎหมาย ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดระเบียบรถตู้ให้ถูกกฎหมายและประโยชน์ในการกำหนดเป้าหมายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการเดินรถช่วยให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ทำให้ราคาค่าโดยสารอยู่ ณ ระดับราคาที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ประกอบการคำนึงถึงประโยชน์ให้กับผู้โดยสารและผู้ให้บริการ

3. เสนอแนวคิดในการจัดระเบียบและปรับปรุงบริการขนส่งประเภทรถตู้โดยสารปรับ  
อากาศเพื่อวางแผนต่อไป



## บทที่ 2

### แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีและแนวคิดวิธีการศึกษา

ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดอัตราค่าโดยสารรถสี่โคลนาร์ปรับอากาศ ณ ระดับราคาที่มีประสิทธิภาพในราคาน้ำที่เหมาะสม (Optimal Pricing) โดยอาศัยแนวความคิดของ Kjell Jesson (1993)

#### 2.2 แนวคิดในการศึกษา

การกำหนดระดับราคาสินค้าและบริการ ในแต่ละตลาดจะมีความแตกต่างกันออกไปตามโครงสร้างของตลาดและอำนาจการต่อรองของหน่วยเศรษฐกิจที่อยู่ในตลาด ตลาดที่มีอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ระดับราคาถึงจะถูกกำหนดที่ใกล้เคียงกับต้นทุนมากที่สุดและผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์มากจากมูลค่าของส่วนเกินผู้บริโภคจำนวนมาก ดังเช่นในตลาดแข่งขันเสรี แต่ในขณะที่ตลาดมีโครงสร้างแบบผูกขาดนี้ผู้ผลิตมีอำนาจการต่อรองสูง อาจจะมาจากการแสวงค่าต่างๆ เช่น ผู้ผลิตรายเดียวในตลาด สินค้ามีความแตกต่าง (Differentiate) กับคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงฯลฯ ก็จะทำให้ลักษณะการตั้งราคาของสินค้าอยู่บนพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตจะได้กำไรสูงสุด และในบางกรณีหน้าที่ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการสามารถแยกแยะความต้องการ (เด็นใจ) ที่จ่ายของผู้บริโภคแล้ว ก็จะสามารถกำหนดราคาสินค้าที่เข้ายield กับลูกค้าแต่ละรายตามความต้องการที่จะจ่าย ทำให้ราคาสินค้าแตกต่างกันออกไป ดังเช่น ในการฟี first price discrimination และหากไม่สามารถแยกแยะความต้องใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคได้ ก็จะพยายามแยกแยะความต้องการตามลักษณะของความยึดหยุ่นของอุปสงค์ในตลาดแต่ละตลาดออกไป ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าจะใกล้เคียงกันก็ตาม

การตั้งราคาสินค้าในรูปแบบต่างๆ จะขึ้นอยู่กับอำนาจทางการตลาดของหน่วยเศรษฐกิจที่อยู่ในตลาดนั้นเป็นสำคัญ และการตั้งราคาดังกล่าวจะส่งผลต่อสวัสดิการทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป ในกรณีของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ในระยะยาว ผู้บริโภคอาจจะไม่มีกำไร ถึงแม้ว่าสวัสดิการสังคมจะสูงกว่าตลาดผูกขาดที่สร้าง Social Loss (Dead weight loss) ให้กับสังคมก็ตามแต่อาจจะส่งผลกระทบแรงจูงใจในการผลิตสินค้าในระยะยาวของผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาสินค้า อย่างไรก็ตามในตลาดบางตลาดหรือบางกรณีที่การบริการและสินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่รู้สึกเป็นผู้ดำเนินการหรืออนุ

ให้เอกชนดำเนินการแทน การตั้งราคาสินค้าหรือบริการอาจจะแตกต่างจากแนวคิดของการตั้งราคาสินค้าในรูปแบบตลาดทั่วๆไป ทั้งนี้ เพราะรู้ในฐานะผู้จัดการสังคมจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในภาพรวมเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาถึงความอยู่รอดและสมเหตุผลของทุกฝ่ายด้วย รูปแบบของการกำหนดราคาแบบ efficiency price ซึ่งคำนึงถึงสวัสดิการของสังคมเป็นสำคัญ จึงเป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่กิจการของรัฐได้พิจารณาดำเนินการอยู่ โดยการกำหนดราคายังคงล่าวนี้จะป้องกันมิให้เกิด Dead weight loss ในสังคมขึ้นมาได้ แต่ยังไร์ก์ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์ของตลาดและต้นทุนนี้ที่แท้จริงของผู้ผลิตจะต้องมีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

ในการพิจารณาตั้งราคาค่าโดยสารรถตู้ปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่างของการให้บริการของรัฐที่รู้ได้มอบสิทธิให้เอกชนดำเนินการแทน ดังนั้นค่าใช้ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรู้จะต้องพิจารณาดำเนินการอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยไม่กระทบกระเทือนต่อราคากลางที่ให้บริการที่สูงเกินไปจนถึงให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดและผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ลงทุน ทั้งนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของการตั้งราคากลางให้บริการของรัฐที่จะต้องคำนึงถึงการตอบแทนทางสังคมสูงสุด กล่าวคือระดับราคานี้จะต้องทำให้ สวัสดิการของสังคมสูงสุด (Maximum Social Welfare) ซึ่งเป็นราคามีประสิทธิภาพ

## 2.2 ขั้นตอนการศึกษา

ขั้นตอนแรก ศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานรถตู้ (Operating Cost) กับการใช้เวลาทั้งไปและกลับในการเดินรถ 1 เที่ยว ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร (เนื่องจากจะเสียเวลาในการจอดรับ-ส่ง) ระยะทาง และจำนวนจุดที่จอดรับส่งซึ่งเวลาทั้งหมดของการเดินรถ 1 เที่ยวจะเท่ากับ  $b \frac{X}{F} + \gamma r'$  ซึ่งกำหนดให้

$b$  = เวลาที่รถตู้จอดรับ-ส่งผู้โดยสาร 1 คน (รวมเวลาลงรถของผู้โดยสารด้วย) (นาที)

$F$  = จำนวนรถตู้ที่ออกเดินทางภายในเวลา 1 ชั่วโมง (คัน)

$X$  = จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 เที่ยว (คน)

$\gamma$  = ระยะทางไป-กลับ กิตหน่วยเป็นกิโลเมตร

$r'$  = เวลาที่เหลืออยู่ในการวิ่ง 1 เที่ยวเพื่อรอที่จะออกเดินทางเที่ยวต่อไป (นาที)

ดังนั้นเราสามารถจะคำนวณหาจำนวนรถที่ต้องวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้จาก  
 $F\left(b \frac{X}{F} + \gamma r'\right)$  โดย  $F$  คือ จำนวนรถตู้ที่ออกเดินทางเพื่อรับส่งผู้โดยสารทั้งนี้ในการศึกษาวิจัย  
 ครั้งนี้จะใช้  $\boxed{\quad}$  อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรในรูปแบบ Function และ  $(\quad)$  อธิบาย  
 ค่าที่กำหนดโดยตัวแปรหลักตัวแปร ถ้ากำหนดให้

$C$  ต้นทุนในแต่ละ ชั่วโมง และต้นทุนพนักงานขับรถต่อรถ 1 คัน

$C'$  ต้นทุนที่คิดเป็นระยะทาง มีหน่วยเป็นกิโลเมตร

ดังนั้นต้นทุนในการออกเดินรถทั้งไปและกลับ 1 เที่ยว ( $C$ ) จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร  
 และความถี่ในการออกรถตู้  $C[X, F]$  และต้นทุนแปรผันสำหรับความถี่ในการออกเดินทางของ  
 รถตู้ 1 เที่ยว  $VC(X, F)$  สามารถคำนวณ ได้จาก  
 สมการที่ 1 ดังนี้

$$VC[X, F] = F \left( C \left( b \frac{X}{F} + \gamma r' \right) + \gamma C' \right) \quad (1)$$

ขั้นตอนที่ สอง จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้ โดยจะใช้แนวความ  
 คิดในเรื่องส่วนเกินผู้บริโภค (Consumers' surplus) ที่จะแสดงในรูปของต้นทุนทั่วไปทั้งนี้ เพราะผู้  
 บริโภคจะให้ความสำคัญกับมูลค่าของเวลาที่ใช้ในการเดินทางและความล้าช้าของการเดินรถ ในสม  
 การความพอใจ (Utilities function) ของแต่ละคนซึ่งจะช่วยให้อธิบายถึงพฤติกรรมที่ตัดสินใจในการ  
 เลือกที่จะใช้บริการหรือ ออกจากราคা (Price) หรือการใช้เวลาในการเดินทางเป็นตัวกำหนด (Travel  
 time) โดยกำหนดให้ผู้โดยสารใช้บริการรถตู้มีลักษณะที่เหมือนกัน (Homogeneous group of  
 passengers) และกลุ่มผู้โดยสารกลุ่มนี้พิจารณาราคา (Price) กับเวลาในการเดินทาง (Travel Time) เป็น  
 ตัวแปรในการตัดสินใจในการบริโภคบริการของรถตู้ปรับอากาศโดยเฉพาะกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่มีรถ  
 และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางครั้งนี้จะกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้  
 บริโภคต้องการใช้รถตู้ปรับอากาศไม่กระทบถึงรายได้และราคาร่วมทั้งโอกาสที่เกิดความเปลี่ยนแปลง  
 สมมุติให้มีค่าคาดการณ์เท่ากับศูนย์ ดังนั้นสมการต้นทุนที่ผู้โดยสารต้องเสียในการใช้บริการรถตู้  
 สามารถหาด้วยต้นทุนทั่วไป (Generalized cost) ได้จาก  $G = P + \phi \psi$  โดยที่

$G$  คือ ต้นทุนโดยทั่วไป (Generalized cost)

$P$  คือ ราคาที่จ่ายค่าบริการรถตู้

$\psi$  คือ มูลค่าระยะเวลาในการเดินทาง

$\phi$  คือ มูลค่าของเวลาที่เสียไปในการเดินทาง 1 ชั่วโมง

โดยที่ตัวแปรที่กล่าวข้างต้นเป็นส่วนประกอบของความถี่ของการล่าช้าในการออกเดินทางของรถตู้ Frequency Delay ( Demuncich and McFadden 1975)

ในส่วน Aggregate Demand  $x$  ที่เวลา  $t$  สามารถแสดงได้จากฟังก์ชัน  $x [ p + \phi \phi[t] ]$  เวลาในการขับรถ (Riding Time) จะรวมถึงเวลาของการจอดรับผู้โดยสารทั้งหมดในการเดินทาง 1

เที่ยวจะคำนวณได้จาก  $h = b \frac{X}{F} + \gamma r^r$  มูลค่าคิดเป็นตัวเงินของเวลาในการขับรถตู้ต่อ 1 ชั่วโมง โดยสมมุติให้เขียนอยู่กับอัตราส่วนของผู้โดยสารที่มีการขับของที่นั่งจะได้  $R = \frac{X}{F\sigma}$  โดยที่  $\sigma$  คือ

จำนวนที่นั่งทั้งหมดในรถตู้ โดยที่  $\frac{\phi}{\partial R} > 0$  ดังนั้นต้นทุนของเวลาที่ใช้ในการขับรถ (Cost of Riding Time) จะคำนวณได้จาก

$$T = \phi \left[ \frac{X}{F\sigma} \right] \left( b \frac{X}{F} + \gamma r^r \right) \quad (2)$$

ความถี่ของการล่าช้าในการออกเดินทางของรถตู้ (Frequency Delay) จะกล่าวถึงความสำคัญของเวลาในการออกเดินทาง โดยที่คนหนึ่งต้องกลับบ้านโดยทันทีที่หนังจบหรือ บางครองอาจจะออกจากสนามบินหลังจากมาถึงหรือบางครั้นที่รู้จุดหมายปลายทางที่แน่นอน ขอบที่จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะในวันอาทิตย์ เช่นเดียวกับวันธรรมด้า ดังนั้นความถี่ของการล่าช้าในการออกเดินทางของรถตู้อาจจะหมายถึงความแตกต่างของเวลาที่ดีที่สุด (Ideal time) ไว้ว่ารถจะมาถึงหรือรถจะออกกับเวลาที่รถออกหรือมาถึงจริง (Actual time) ถ้าความถี่ของการล่าช้ามีน้อยจะทำให้ผู้โดยสารเลือกที่จะใช้รถตู้มากขึ้น แต่ถ้าความถี่ของการล่าช้ามากก็จะทำให้ผู้โดยสารเลือกที่จะใช้รถตู้น้อยลง จึงทำให้ผู้โดยสารเลือกที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่มาก่อนเวลาหรือเลือกที่จะทำกิจกรรมอื่นๆ เราจะสมมุติเป็นช่วงเวลาสำหรับราคาและความถี่ในการใช้รถตู้เขียนอยู่กับการตัดสินใจของผู้โดยสารรถตู้แต่ละคนที่จะเลือกเวลาออกเดินทาง ในแต่ละช่วงเวลาหนึ่งๆ เราจะกำหนดช่วงเวลาเป็น 1 ชั่วโมง และความถี่ในการให้บริการออกรถเป็น  $\frac{1}{F}$  ชั่วโมง

ความสามารถแบ่งพฤษติกรรมของผู้โดยสารออกเป็น 2 กรณี ขึ้นอยู่กับคันทุนทั่วไป (Generalised Cost) และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่ผู้โดยสารจะเลือกใช้กรณีไหนก็ได้

ในกรณีที่ 1 ใช้ตารางเวลา (Use of time table) จะอธิบายได้ 2 สถานการณ์ โดยสถานการณ์แรก ผู้โดยสารจะเลือกเวลาออกเดินทางหลังจากเวลาที่คาดการณ์ไว้ ในสถานการณ์นี้จะใช้เวลาที่ผู้โดยสารคาดการณ์ที่เป็นจริง โดยที่พวกลำบากจะต้องออกเดินทางทันทีที่เมื่อรับประทานอาหารเข้าเสร็จ โดยจะอธิบายว่า “เดี๋ยวนี้” ดังนั้นความถี่ของความล่าช้าในการออกเดินทางของรถตู้ ( $FD$ ) แสดงได้โดย  $\tau = \frac{1}{F} - t \geq 0$  ในขณะที่  $t$  จะเป็นความต่างของเวลาที่กำหนดกับเวลาที่ออกรถหรือขึ้นรถจริง (Actual time)

สถานการณ์ที่ 2 เกิดโดยผู้โดยสารจะเลือกรถที่มาก่อนหรือหลังเวลาที่คาดการณ์ไว้ ถ้าผู้โดยสารมีเวลาที่แน่นอนเมื่อจะไปทำงานหรือเวลาไปโรงหนังหรือที่อื่นๆ ก่อนเวลาที่เริ่ม สมมุติว่าคนที่ต้องทำงาน 9 โมงเช้า และใช้เวลาเดินทางไปถึงที่ทำงาน 30 นาที พวกลำบากจะคาดการณ์ว่ารถจะออก 8.30 นาฬิกา แต่ถ้ารถตื้มมาถึงก่อนเวลา 8.30 นาฬิกา นั้นก็คือ  $t$  เท่ากับ ผลต่างของเวลาที่รถมาถึงก่อน 8.30 น กับเวลาที่คาดการณ์ไว้ว่ารถจะออกเวลา 8.30 นาฬิกา สำหรับสถานการณ์นี้จะได้ความถี่  $FD$  เท่ากับ  $\tau = \frac{1}{F} - t$  โดยที่  $t$  จะคิดผลต่างระหว่างเวลาที่เกิดขึ้นจริงกับเวลาที่ผู้โดยสารคาดการณ์

ในกรณีที่ 2 ไม่ใช้ตารางเวลา (Timetables are not used) ผู้โดยสารจะเลือกรถตู้ที่เดินทางมาถึงก่อนเวลาที่คาดการณ์ เมื่อผู้โดยสารมาถึงที่จุดรับ-ส่ง ไม่ว่าผู้โดยสารจะเลือกใช้ตารางเวลาหรือไม่ใช้ตารางเวลา  $FD$  ก็อาจจะเท่ากับ  $\tau = \frac{1}{F} - t$


มูลค่าของเวลาที่คิดเป็นชั่วโมง สำหรับ  $FD$  สมมุติให้คันทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) ( $\phi^r$ ) แปรผันตามค่าความถี่ของการล่าช้าโดยที่ Aggregate Demand  $X$  ที่  $t$  เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันได้ดังนี้  $X \left[ \frac{1}{F} - t \right]$  สมมุติให้มีส่วนได้ (Gains) ส่วนเสีย (Losses) จากการเปลี่ยนเวลาที่ออกรถจริงๆ โดยคันทุน  $FD$  เปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ดังนี้  $T^r[F, t] = \phi^r [\tau[F, t]] \tau[F, t] = \phi^r \left[ \frac{1}{F} - t \right] \left( \frac{1}{F} - t \right)$  ดังนั้นคันทุนทั่วไปในการเดินทางของผู้โดยสาร ณ เวลา  $t$  อธิบายได้ดังนี้

$$G[p, F, t] = p + \phi \left[ \frac{X}{F\sigma} \right] \left( b \frac{X}{F} + \gamma r^r \right) + \phi^r \left[ \frac{1}{F} - t \right] \left( \frac{1}{F} - t \right) \quad \dots \dots \dots (3)$$

จากทั้ง 2 กรณีที่ใช้ตารางและไม่ใช้ตารางของผู้โดยสาร โดยจะสมมุติให้มีทั้ง 2 กรณีที่ใช้ตารางและไม่ใช้ตารางของผู้โดยสารทั้ง 2 กรณีนี้ผู้โดยสารจะเลือกจากพื้นฐานเดียวกัน โดยที่ผู้โดยสารจะต้องเสียคืนทุนในเรื่องเวลาให้น้อยที่สุด (Minimizes expected time cost) และมีค่าความถี่ของการล่าช้าในการอกรถที่เสียเวลาไปกับการรอรถที่จุดรับ-ส่ง ( $\phi^m$ ) จะมีค่าสูงกว่าความถี่ของการล่าช้าในการอกรถที่เสียเวลาไปกับการรออยู่ที่บ้านหรือที่ทำงาน และที่อื่นๆ ( $\phi^d$ ) (Algers, Colliander and Widlert 1985) ในกรณีที่ใช้ตารางจะเสียเวลาภัยกับการรอในที่อื่นๆ และได้ทำงานอย่างอื่นหรือกิจกรรมอย่างอื่นแทนที่จะเสียเวลาการอยู่ที่บ้าน ดังนั้นในกรณีที่ใช้ตารางเวลาจะมีคืนทุนทางด้านข้อมูล (Information cost) เข้ามาเกี่ยวข้อง ( $\eta$ ) เมื่อผู้โดยสารรู้เวลาที่แน่นอนก็จะมาถึงจุดรอรถก่อนเวลาที่รถออก 2-3 นาที โดยไม่ต้องเสียเวลาการรอรถที่จุดรับ-ส่ง (K) ในกรณีนี้เราจะสมมุติให้ผู้โดยสารรู้ความถี่ของการให้บริการไม่ว่าผู้โดยสารจะใช้ตารางหรือไม่ใช้ตาราง พวกลเข้าจะต้องตัดสินใจเลือกใช้ 1 ใน 2 กรณี ก่อนที่จะใช้บริการจากสถานที่ที่กล่าวมา ด้านทุนของความถี่ของการล่าช้าในการอกรถไม่ว่ากรณีไหน จะขึ้นอยู่กับ  $FD$  และเป็นอิสระจาก  $t$  นั่นคือ  $T^d[F] = E[\phi^d[\tau]\tau]$  และ  $T^m[F] = E[\phi^m[\tau]\tau]$  ผู้โดยสารจะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกใช้กรณีไหนก็ได้ด้วยตัวเองโดยจะคำนวณคืนทุนในด้านเวลาน้อยที่สุด ได้จาก

$$\text{Min}\{I, II\} = \text{Min}\{\eta + E[\phi^d[\tau]\tau] + \phi^m[K]K, E[\phi^m[\tau]\tau]\} \quad \dots \dots \dots 4$$

โดยสมมุติให้คืนทุนในการอกรถล่าช้า (The Cost of Frequency Delay) คงที่  $\bar{F}$  ถ้าผลวิเคราะห์อกมาว่าคืนทุนในการอกรถค่ากว่า  $\bar{F}$  ในกรณีที่ใช้ตาราง ( $F^{I*} \leq \bar{F}$ ) แต่ถ้าคืนทุนที่วิเคราะห์อกมาได้สูงกว่า  $\bar{F}$  ในกรณีที่ไม่ใช้ตาราง  $F^{II*} \geq \bar{F}$  คุณภาพที่ 1.1



ไม่ว่าผู้โดยสารจะตัดสินใจเลือกรถที่ 1 หรือ รถที่ 2 ก็จะทำให้ต้นทุนของความถี่ในการออกรถของทั้ง 2 รถเกี่ยวข้องกับ  $t$  ดังนี้  $T^r[F, t] = \phi^r \left[ \frac{1}{F} - t \right] \left( \frac{1}{F} - t \right)$  แต่เหตุการณ์ที่สมมุติข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามกันก็ได้คือ  $F^{*I} > \bar{F}$  และ  $F^{*II} < \bar{F}$  ถ้าจะให้เกิดความถี่ในการออกรถที่เหมาะสมที่สุดน่าจะอยู่ที่  $F^* = \bar{F}$  ต้นทุนความถี่ในการออกรถของทั้งสองรถที่เกิดขึ้นทำให้เกิด สวัสดิการสังคมสูงสุด (Maximize Social Welfare) แต่จริงๆ เหตุการณ์ที่  $F^* = \bar{F}$  ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้ ดังนั้นความต้องการที่จะใช้บริการรถศูนย์ต้นทุนเวลาที่ใช้ในการเดินทางและต้นทุนในการให้บริการรถศูนย์จะเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่าง 2 กรณีดังกล่าว

ความต้องการใช้บริการของผู้โดยสาร (Demand) จะศึกษาทั้ง 2 กรณี คือการใช้ตารางการเดินทาง และ ไม่ใช้ตารางเวลาเดินทาง ในกรณีที่ใช้ตารางเวลาเดินทาง ความต้องการที่จะใช้บริการรถศูนย์ (Demand x) ณ เวลา  $t$  จะเปลี่ยนแปลงอยู่ในระหว่าง  $0 < t \leq \frac{1}{F}$  โดยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถศูนย์ใน 1 ชั่วโมง Demand per hour (X) แต่จะไม่เกิน  $\frac{1}{F}$  ส่วนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้โดยสารที่ใช้ตารางนี้จะพิจารณา 3 ส่วนคือ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถศูนย์ใน 1 ชั่วโมง (Demand per hour) จำนวนผู้โดยสารต่อการออกรถเดินทาง 1 เที่ยว Demand per departure (q) และ ความต้องการผู้โดยสารในเวลา  $t$  (x) โดยจะอธิบายความสำคัญดังนี้

$$X[\rho, F] \equiv Fq \equiv F \int_0^{\frac{1}{F}} x[G[\rho, F, t]] dt \quad (5)$$

แต่ถ้าผู้โดยสารไม่ใช้ตารางในการเดินทาง จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเมื่อรถจะออกเดินทาง โดยที่ Demand ที่  $t$  ( $x$ ) จะคงที่อยู่ในช่วง  $0 < t \leq \frac{1}{F}$  จะมีแต่ Demand per hour (X) และไม่มีขึ้นกับ  $t$  นั้นคือ

$$X[\rho, F] \equiv Fq \equiv \left(\frac{1}{F}\right) x[G[\rho, F]] \quad (6)$$

ในเรื่องของส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumers' Surplus) สามารถทำการหาต้นทุนทั่วไป ซึ่งจะได้ต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดเราจะเรียกว่า  $G^{Max}$  และ ส่วนเกินของผู้บริโภคสำหรับเวลาที่ผู้โดยสารคาดการณ์ว่ารถจะออก  $t$  จะอธิบายโดย  $s[G]$  ส่วนของส่วนเกินของผู้บริโภคโดยรวม จะ อธิบายโดย  $S[G]$  จากเวลาที่รถต้องออกจริง ส่วนต้นทุนทั่วไปสามารถหาได้จาก  $G = \rho + \phi\varphi$  ดังนั้น อธิบายได้ดังสมการที่ 7

$$S[G] = F \int_0^{\frac{1}{F}} s[G[t]] dt = F \int_0^{\frac{1}{F}G^{Max}} (x[\rho] d\rho) dt \quad (7)$$

ในการวิจัยครั้งนี้เราจะคำนวณหาราคาที่เหมาะสมที่ทำให้ประชาชนได้สวัสดิการสังคมสูง สุด โดยจะมุ่งเน้นค่าน้ำค่าและความถี่ในการออกรถช่วงเวลา 1 ชั่วโมง รวมถึงต้นทุนความถี่ในการ ออกรถ ( $F$ ) นี้เท่ากับช่วงระยะเวลาการออกรถทุกๆ 1 ชั่วโมง ในที่นี้กำหนด  $W$  อธิบายถึงสวัสดิการ สังคมที่รวมจะประกอบด้วยส่วนเกินของผู้บริโภคกับส่วนเกินของผู้ให้บริการของรถตู้ ดังนั้นจะ อธิบายความสัมพันธ์ได้โดย

$$W = W[S[G[\rho, F]] + \pi] \equiv F \int_0^{\frac{1}{F}G^{Max}} s[G[\rho, F, t]] dt + \rho X[\rho, F] - FC[X[\rho, F]] \quad (8)$$

เมื่อทำการหาความสัมพันธ์ขั้นที่ 1 (First order condition) ที่คำนึงถึงราคา ( $\rho$ ) และ ความถี่ ( $F$ ) โดยสมมุติให้ผลประโยชน์ที่ได้รับเป็นผลประโยชน์ที่เหมาะสมนั่น หมายถึงก่อให้เกิดราคานี้ เหมาะสมที่จะทำให้เกิดสวัสดิการสังคมสูงสุด โดยที่ราคาที่เหมาะสมนี้จะหาได้จากการที่ 9

$$p^* = X \frac{\partial T}{\partial X} + F \frac{\partial C}{\partial X} = X\phi[R] \frac{b}{F} + X \frac{\partial \phi[R]}{\partial R} \frac{h}{F\sigma} + Cb \quad \dots \quad (9)$$

ในสมการที่ 9 นี้จะแสดงถึงราคาที่เหมาะสมที่ประกอบด้วย 3 ส่วน โดย 1 ใน 3 นี้จะเป็นความสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการเดินทางหรือเวลาที่ใช้ในการขับรถ (Riding time) ส่วนแรกจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนในการจอดรถ-ส่วนผู้โดยสารรวมถึงจำนวนผู้โดยสารที่ต้องจอดรถ-ส่วนที่ป้ายโดยจะไม่มีผลกระทบต่อเวลาในการเดินทาง ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับการบรรทุกผู้โดยสารในรูปของเวลา (Crowding cost) โดยที่  $\frac{\phi}{\partial R} > 0$  ส่วนนี้จะเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการเดินทาง โดยเราจะสมมุติว่ากลุ่มผู้โดยสารจะมี การเปลี่ยนแปลงค่าตอบเส้นทาง หมายถึงจะมีผู้โดยสารเข้า-ลงรถตู้ตลอดเส้นทางก็จะทำให้ราคาน้ำหนักที่เหมาะสมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่วนที่ 3 ต้นทุนหน่วยสุดท้ายของผู้ให้บริการ รถตู้ (Producer's marginal cost) จะเกี่ยวกับเวลาของการอกรถและต้นทุนทางด้านเวลาอันนั้นหมายถึงจะมีค่าสูงในช่วงเวลาเร่งรีบมากกว่าช่วงเวลาปกติ ดังนั้นความสัมพันธ์อันดับที่ 1 จะเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความถี่ในการอกรถภายในเวลา 1 ชั่วโมงจะอธิบายได้ด้วยรูปแบบสมการดังนี้

$$p^* = F \frac{C}{\chi} - F \frac{y}{\chi} \quad \dots \quad (10)$$

สมการที่ 10 จะกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดับ 2 ระหว่าง ราคาที่เหมาะสมและความถี่ในการออกรถที่อยู่ในรูปของสมการราคาที่เหมาะสม (Optimal price) จะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 จะเกี่ยวกับต้นทุนในการเดินรถตู้ (C) ที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนความถี่ของการออกรถ นั่นคือ (F) และส่วนที่ 2 ก็จะเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้โดยสาร (y) ที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนความถี่ในการออกรถ (F) เช่นกัน โดยที่ราคาที่เหมาะสมน่าจะเป็นต้นทุนทางสังคมหน่วยสุดท้ายที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนความถี่ในการออกรถ และต้นทุนของผู้โดยสารแต่ละคน สรุปแล้วส่วนที่ 1 ก็อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average variable cost) หรือ ต้นทุนทั่วไป (General cost) โดยจะสมมุติว่าไม่มีการประหยัดต่อขนาด (Economic of scale) เข้ามาเกี่ยวข้อง และส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของผลของการขาดดุลของผู้โดยสารแต่ละคน โดยที่  $y$  จะเป็นการขาดดุลโดยรวมที่เหมาะสม (Optimal financial deficit)

## 2.4 ทบทวนวรรณกรรม

กองวิชาการและวางแผนกรมการขนส่งทางบก (2533) ศึกษาหัวต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของการเดินทางรถประเภทต่างๆ โดยเน้นหลักต้นทุนการเดินรถ ของรถโดยสารประจำทาง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ ค่าซ่อมบำรุงรักษารถ เงินเดือน และสิทธิผลประโยชน์ของพนักงาน ค่าคอกเบี้ย และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งรายจ่ายต่างๆเหล่านี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการเดินรถไปด้วย โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวแปรผัน ที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงต้นทุนของค่าโดยสาร ผลการศึกษาพอพบว่าค่าใช้จ่ายตังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามกิโลเมตรทำการและการเดินทางต่อหนึ่งกิโลเมตรนั้น รถชนิดที่มีอายุมากจะมีค่าใช้จ่ายต่อ กิโลเมตรมากกว่ารถชนิดเดียวกัน

นิพนธ์ สุคลสุข (2538) ศึกษาระบบการจัดการรถรับจ้างสาธารณะประเภทรถตู้โดยสารประจำทางเอกชนเสริมระบบการขนส่งของรัฐ กรณีศึกษาพื้นที่ในเส้นทางปั๊นเกล้า-ม.มหิดลศาลาฯ โดยทำการศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม และเครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถาม บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบรถตู้โดยสาร ได้แก่ผู้ประกอบการ ผู้โดยสาร และคนขับรถ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS/PC<sup>+</sup> และ QSB ในส่วน Time Series Forecasting (Linear Trend) เพื่อคาดการณ์การเดินทางในอนาคต ผลการศึกษาพบว่ารถตู้โดยสารสามารถรองรับการเดินทางเสริมกับระบบขนส่งมวลชนของรัฐได้ร้อยละ 35.2 เมื่อคาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชากรในพื้นที่ที่มีอัตราการเพิ่มการขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.46 ต่อปี ส่วนสถานการณ์ของระบบการจัดการรถตู้โดยสารประจำทางของเอกชนพบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสารมากกว่าระบบการขนส่งรูปแบบอื่นๆ คนขับและผู้ประกอบการยังมีความพอใจกับระบบที่เป็นอยู่แต่สิ่งที่ต้องการมากคือ ให้ระบบรถตู้โดยสารเป็นรูปแบบธุรกิจการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย

จิตติมา ณ นคร (2538) ศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้นทุนสำหรับบริการรถโดยสารระหว่างจังหวัดโดยอาศัยหลักต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost Pricing) การศึกษาใช้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถหมวด 2 ทั้ง 4 ภาคการเดินรถ โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การหาอุปสงค์สำหรับบริการรถโดยสาร ขั้นตอนที่สอง เป็นการคำนวณหาต้นทุนรวม (Total Cost) ของการเดินรถโดยสาร ขั้นตอนที่สาม การกำหนดอัตราค่าโดยสารที่คุ้นทุน ผลการศึกษายังแสดง出国ประชากรและอัตราค่าโดยสารโดยเฉลี่ยของรถโดยสารเป็นตัวกำหนดอุปสงค์ ที่สำคัญในขณะที่ต้นทุนแปรผันมีสัดส่วนที่เป็นร้อยละ 41.84 ของต้นทุนรวม รองลงมาได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนอื่นๆ

และต้นทุนเบ็ดเตล็ด ตามลำดับส่วนต้นทุนต่อ กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 1.147 บาทต่อ กิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่า ต้นทุนการเดินรถที่กรรมการขนส่งทางบกคำนวณไว้ถึง 12 เท่า โดยประมาณ (ต้นทุนในการเดินรถที่ทาง กรรมการขนส่งทางบกคำนวณไว้มีค่าเท่ากับ 11.828 บาทต่อ กิโลเมตร) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากตัว เลขต้นทุนในการเดินรถที่กรรมการขนส่งทางบกใช้ในการคำนวณเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณ เกี่ยวกับที่มาของต้นทุนประเภทต่างๆ ซึ่งไม่ใช้ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงและยังไปกว่านั้น กิโลเมตรทำการที่ นำมาหารก็เป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่เป็นจริงมาก โดยอัตราค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับถนนราดยาง ถนน ลูกรัง และ ทางด้ําล่อง มีค่าเท่ากับ 0.21, 0.22, 0.235 บาทต่อ กิโลเมตรตามลำดับซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่ กรรมการขนส่งกำหนดไว้เดิม

**ผิร่าวรรพล ปัญญาสุทธิ (2544)** ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจัดระเบียบ รถตู้โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขใน นโยบายจัดระเบียบรถตู้โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้บังเกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้กรอบแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการของนโยบาย สาธารณะในขั้นตอนกำหนดนโยบายและขั้นตอนการนำนโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ หรือลัมเหลวของ การนำนโยบายไปปฏิบัติตัวแบบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ เป็นกรอบในการ วิเคราะห์ข้อมูล เวลาทำการศึกษาข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม 2544 ถึง กุมภาพันธ์ 2545 ผลการ ศึกษาพบว่า นโยบายการจัดระเบียบรถตู้โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยยังไม่สามารถจัดระเบียบรถตู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้จัดเดินรถเป็นไปตามกฎระเบียบท่องทางราชการได้และรถตู้มีค่าโดยสารที่สูงกว่ามาตรฐานเพิ่มมากขึ้น โดย มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นจากการนำนโยบายไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการจัดการของหน่วย งานที่นำนโยบายไปปฏิบัติยังไม่มีความเพียงพอในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และความ เหมาะสมของสถานที่ การปฏิบัติงานของสถานที่เกิดความล่าช้าไม่ได้ตามเป้าหมายและปัญหาที่การ เมืองเข้าแทรกแซงในการบริหารของหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติและเพื่อให้การนำนโยบายจัด ระเบียบรถตู้โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปปฏิบัติให้บังเกิดผลและมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเสนอแนะแนวทางปรับปรุงในด้านนโยบายโดยให้ผู้กำหนดนโยบายมองปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสาธารณะในลักษณะบูรณาการและในด้านการดำเนินงานของหน่วยงานที่ นำนโยบายไปปฏิบัติให้ผู้นำของหน่วยงานปรับปรุงระบบการทำงานโดยใช้หลักการจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพขององค์กร (Total Quality Management) (TQM) เพื่อเป็นการจัดระบบสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรให้ทุกๆ ส่วนและทุกคนในองค์กรช่วยกันพยากรณ์แนวทางในการยกระดับคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้น โดยให้ผู้นำขององค์กรทั้งสองหน่วยงานใช้หลักแนวความคิด ทำให้องค์กรเป็นองค์ที่เรียนรู้ (Learning Organization) และการใช้หลักการโดยยึดผลงาน (Result

Based Management) (RBM) โดยให้หน่วยงานระดับต่างๆ รวมถึงบุคลากรแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายงานตามเกณฑ์ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานซึ่งจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลิตภาพของการดำเนินงาน โดยเลือกแนวทางและวิธีการดำเนินงานและปรับปรุงงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายและใช้วิธีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (CPI) เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**บัญจາน เอี่ยมศุภวัฒน์ (2542)** ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพ รูปแบบ การให้บริการ รวมถึงลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้รถตู้โดยสาร พร้อมเสนอแนะแนวทางการจัดและปรับปรุงรูปแบบ การขนส่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดการขนส่งโดยรถตู้สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยด้านอุปสงค์ได้แก่ การขยายตัวของเมืองสู่ชานเมือง และการเพิ่มประชากร ส่วนทางด้านอุปทานได้แก่ การขาดประสิทธิภาพการขนส่งสาธารณะและความนิ่มประสิทธิภาพของรถตู้โดยสาร สำหรับเส้นทางรถตู้ส่วนใหญ่ที่วิ่งให้บริการเดินทางเมือง เน้นความรวดเร็ว และรับประทานการ ขนส่งให้กับผู้โดยสาร โดยในระยะแรกในการเดินทางบนรถตู้โดยเฉลี่ย 41 นาทีต่อเที่ยวค่าใช้จ่ายเดินทางเฉลี่ย 49 บาท/วัน รูปแบบการเดินทางก่อนและหลังจากการใช้รถตู้คือการเดินเท้าและสามารถเลือกรูปแบบการเดินทางโดยรถประจำทางได้ เหตุผลที่เลือกรถตู้คือความรวดเร็ว สะดวกสบาย โดยปัจจุบัน หลักของรถตู้ได้แก่ ความปลอดภัย หน่วยงานรัฐในการควบคุมดูแลและการแบ่งขันกันระหว่างรถตู้และรถประจำทาง โดยเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการให้บริการของรถตู้และการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม โดยใช้ระบบทางบริการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าโดยสารจากการศึกษา การเปรียบเทียบ ราคาค่าโดยสารกับระยะเวลาทั้งหมดพบว่าราคาของรถตู้ในเส้นทางหนึ่งมีต้นทุนเท่ากับ 0.9 บาท ต่อ กิโลเมตร จุดคุ้มทุนในการบริการอยู่ระหว่าง 20-25 บาท โดยพิจารณาในทางผู้ประกอบการโดยไม่ ประสบภาวะขาดทุนและด้านผู้ให้บริการรถตู้ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

**บัญรักษ์ ฤณาคล (2543)** ศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการใช้รถตู้ในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล โดยเริ่มศึกษาจากองค์ประกอบและคุณลักษณะทั่วไปของระบบรถตู้โดยสารจากนั้นจึงทำการศึกษาคุณภาพการให้และการใช้บริการรถตู้โดยสาร โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการรถตู้กับรถโดยสารปรับอากาศของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และเปรียบเทียบการให้บริการรถตู้กับแท็กซี่โดยศึกษาคุณภาพการให้และการใช้บริการแท็กซี่โดยใช้ทฤษฎีอรรถประโภชน์มาอธิบายสาเหตุและ แรงจูงใจในการเดือกให้และใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยกำหนดว่าผู้เดินทางพิจารณาปัจจัย หลัก 7 ตัวในการเลือกใช้รถตู้หรือรถโดยสาร คือ ค่าโดยสารระยะเวลาในการเดินทาง ลักษณะของผู้ให้บริการ ความปลอดภัย ความสบายในการใช้บริการ ความแน่นอนในการให้บริการ และความ

สะความในการเข้ามาใช้บริการ ในขณะที่กำหนดว่าผู้ให้บริการพิจารณาปัจจัยหลัก 7 ดัวในการเลือก บริการขับรถตู้หรือรถแท็กซี่ คือ รายได้ ค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการเข้ามาให้บริการ ความสะดวกในการให้บริการ ความสนับสนุนในการให้บริการ ความปลอดภัยในการให้บริการและการยอมรับจากบุคคลต่างๆ

จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้รถตู้และรถโดยสารปรับอากาศให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการเดินทางมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความสนับสนุนในการเดินทาง ความแน่นอนในการให้บริการ ความปลอดภัย ความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการ ค่าโดยสาร และลักษณะของผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่า รถตู้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีกว่าคือ ผู้ใช้รถมีความพึงพอใจสูง กับปัจจัยที่ผู้ใช้รถตู้ให้ความสำคัญมาก ในขณะที่ผู้ใช้รถโดยสารกลับมีความพึงพอใจน้อยกับปัจจัยที่ผู้ใช้รถโดยสารให้ความสำคัญมาก ในส่วนการให้บริการพบว่าผู้ให้บริการรถตู้และรถแท็กซี่ให้ความสำคัญกับรายได้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยในการให้บริการ ความสะดวกในการเข้ามาให้บริการ ความสะดวกในการให้บริการ การยอมรับจากบุคคลต่างๆ และความสนับสนุน การให้บริการเรียงตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า รถตู้สามารถสนองตอบความต้องการของผู้ให้บริการได้ปานกลางกว่าคือ ผู้ให้บริการรถตู้มีความพึงพอใจปานกลางกับปัจจัยที่ผู้ให้บริการรถตู้ให้ความสำคัญมาก ในขณะที่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่กลับมีความพึงพอใจน้อยกับปัจจัยที่ผู้ให้บริการรถแท็กซี่ให้ความสำคัญมาก

Turvey, Ralph ได้ศึกษาถึงอัตราค่าโดยสารที่คิดที่สุดเหมาะสมที่สุดโดยจะให้ความสำคัญกับการกำหนดราคากลางที่ต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal cost pricing) ของรถโดยสารซึ่งได้แก่ต้นทุนเวลาของผู้โดยสาร (Passenger time cost) โดยจะสมมุติให้จำนวนผู้โดยสารและสถานที่จอดรถเอาไว้ดังนั้นต้นทุนของเวลา (Time Cost) ของผู้โดยสารจะขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของรถในแต่ละเที่ยววิ่ง ซึ่งอัตราความเร็วของรถจะขึ้นอยู่กับ

- A ค่าเฉลี่ยของการจราจรซึ่งจะส่งผลต่ออัตราความเร็วรถในแต่ละปี
- B อัตราการลดคันเร่งเมื่อถึงปีใหม่และเหยียบคันเร่งเมื่ออกจากปี
- C เวลาที่ใช้ในแต่ละปีโดยที่มีผลกระทบจาก
  - 1 เวลาที่ผู้โดยสารใช้เวลาเดินทางมารถ
  - 2 ระยะทางในการเดินทาง
  - 3 จำนวนครั้งของการจอดรถ ซึ่งเวลาทั้งหมดนี้คือเวลาที่ผู้โดยสารนั้นๆต้องแบกรับภาระไว้และเป็นสิ่งเกินกว่าต้นทุนสังคมหน่วยสุดท้าย (Marginal Social Cost) ที่อาจจะส่งผลต่อ

อัตราค่าโดยสารที่ต้องชำระ ถ้าอัตราค่าโดยสารนี้มีอัตราที่เหมาะสมก็จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจของผู้โดยสารในการใช้รถโดยสาร ถ้ารถมีอัตราการลดความเร็วลงก็จะส่งผลต่อตารางการเดินทาง และส่งผลต่อคันอื่นๆต่อไปและมีผลกระทบต่อการเพิ่มค่าแรง และค่าน้ำมัน ดังนั้นต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost) ที่เพิ่มขึ้นจึงประกอบด้วย

- (I) จำนวนผู้โดยสารที่อยู่บนรถในขณะที่เค้ากำลังจะขึ้น-ลงรถ
- (II) ระยะเวลาการเดินทางเพิ่มขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายแล้วรถเต็มท่าให้คนที่เหลือต้องรอคันต่อไป
- (III) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในการศึกษาเรื่องการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม (Optimal Fare) นี้ เราจะเห็นได้ว่าอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมจะสัมพันธ์กับต้นทุนการดำเนินรถโดยสาร และจากบทความเข้าใจด้านทำให้เราต้องเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญของข้อจำกัดหน่วยสุดท้าย (Marginal Condition) ของจำนวนรถโดยสารที่มีการกำหนดให้กับจำนวนผู้โดยสาร จำนวนรถที่ว่างน้อยลงจะสัมพันธ์กับ Certain gross marginal cost saving ซึ่งจะส่งผลดังต่อไปนี้

- (i) ระยะเวลาในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น เวลาในการจอดป้ายและจำนวนป้ายที่จอดเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้โดยสารที่ขึ้น-ลงเพิ่มขึ้น
- (ii) ความเป็นไปได้ของรถเต็มเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้โดยสารที่รออยู่บนคนต้องรอคันต่อไป
- (iii) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มการบริการของรถที่เหลือเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มระยะเวลาในการจอดป้ายและเพิ่มจำนวนป้าย
- (iv) ระยะเวลาการเดินรถเพิ่ม

จากการศึกษาได้ลองสมมุติให้อัตราค่าโดยสารเป็นค่าโดยสารที่เหมาะสมที่สุด (Fares are optimal) มีจำนวนผู้โดยสารที่เหมาะสมที่สุด (Number of passengers is optimal) และจำนวนเที่ยววิ่งที่ดีที่สุด (The number of bus runs is optimal) ทำให้สรุปได้ว่าค่าของ  $[(I)+(II)+(III)] \times$  (จำนวนผู้โดยสาร ในแต่ละเที่ยว) เท่ากับอัตรารายได้ (Fare revenue) ต่อการวิ่งหนึ่งเที่ยว หรือ อาจจะสรุปได้ว่า ค่าของ  $[(I)+(II)+(III)] \times$  (จำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว) นั้นมีค่าเท่ากับ (i) ถึง (iv) รายได้จากการเดินรถก็อาจเท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost) ของการเดินรถ แต่ทั้งสองอย่างไม่เหมือนกันเนื่องจากความแตกต่างระหว่างผลเสียของการที่มีผู้โดยสารมากในขณะที่จำนวนรถวิ่งเท่าเดิมและผลเสียของจำนวนรถที่ว่างน้อยลงกับจำนวนผู้โดยสารที่เท่าเดิม เที่ยววิ่งที่น้อยลงนั้นจะทำให้เวลาในการรอรถมากขึ้น เนื่องจากช่วงห่างระหว่างเที่ยวมากขึ้น หัวข้อ (i) (ii) และ (iii) จะสัมพันธ์กับ (I) (II) และ (III) แต่หัวข้อ (iv) จะไม่สัมพันธ์กับสิ่งใดเลขดังนั้น  $[(I)+(II)+(III)] \times$  จำนวน

ผู้โดยสารจะน้อยกว่า (i) ถึง (iv) ซึ่งหมายความว่ารายได้จากการเก็บค่าโดยสารหน่วยสุดท้าย (Optimal fare revenue) ต่อหนึ่งเที่ยววิ่งจะน้อยกว่าต้นทุนหน่วยสุดท้าย (Marginal Cost)

**Jansson, Kjell** (1993) ศึกษาเกี่ยวกับราคาและความถี่ที่เหมาะสม (Optimal Price and Frequency) ในขนส่งสาธารณะมีการแยกการศึกษาออกเป็น 2 สถานการณ์

สถานการณ์ที่หนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งในเมืองที่มีผู้โดยสารจะเลือกการเดินทางมาจุดรับ-ส่งที่ใกล้ที่สุดหรือเลือกที่จะรออยู่ที่จุดรับ-ส่งนั้น สำหรับสถานการณ์นี้ Mohring (1972), Turvey and Mohring (1975) และ J. O. Jasson (1979, 1984) ได้ทำการศึกษาราคาและความถี่ที่เหมาะสมโดยที่ความต้องการ (Demand) ไม่ขึ้นกับราคาและความถี่จากสถานการณ์เดียวกันนี้ Larsen (1983) และ Else (1985) มีความเห็นว่าความต้องการ (Demand) ควรจะเป็น Function ของราคาและความถี่แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขึ้นกับตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่จำกัด (Very Restrictively)

สถานการณ์ที่สอง ศึกษาจากความถี่ต่ำ (Low Frequency) และการเดินทางระยะยาวโดยผู้โดยสารเลือกใช้ตารางเวลาและใช้เวลาอยู่ที่อื่นๆ ก่อนที่จะมาขึ้นรถที่จุดรับ-ส่งหรือสถานบินเช่นทำงานอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นๆ ที่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ก่อนที่จะเดินทาง สำหรับสถานการณ์นี้ Panzar (1979) ทำการศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศโดยหาราคาและความถี่ที่เหมาะสมจากความต้องการ (Demand) ที่เป็นฟังก์ชันของราคาและความถี่โดยผลการศึกษาสำหรับสองสถานการณ์ข้างต้นในรูปแบบทั่วๆ ไปจะได้ราคายี่ห้อที่เหมาะสม (Optimal Price) เท่ากับต้นทุนหน่วยสุดท้ายของ การดำเนินงาน (Marginal Operator Cost) รวมกับผลกระทบภายนอกที่เกี่ยวกับผู้โดยสาร (Marginal External Effects) ส่วนราคายี่ห้อที่เหมาะสมที่ไม่ขึ้นกับงบประมาณหรือความสามารถในการจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดจะเท่ากับต้นทุนผันแปรเฉลี่ยในการดำเนินงาน (Average Variable Operator Cost) หักออกจากผลกระทบที่ดีภายนอก (Positive External Effect) อย่างไรก็ตามราคายี่ห้อที่เหมาะสมจะต้องเท่ากับ ต้นทุนทางสังคมหน่วยสุดท้าย (Marginal Social Cost) ส่วนทางด้านความต้องการของผู้โดยสาร (Demand) ที่เกี่ยวกับความถี่และความผันแปรของความถี่ของความล่าช้าในการออกรถสรุปได้ว่า ถ้าความถี่น้อยรายได้จากผู้โดยสารก็จะน้อย ในทางกลับกันถ้าความถี่มากรายได้จากผู้โดยสารก็จะมากตามไปด้วยและราคายี่ห้อที่เหมาะสมในช่วง Off Peak จะมากกว่าราคายี่ห้อที่เหมาะสมในช่วง Peak

### บทที่ 3

## ระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนโยบายการจัดระเบียบการขนส่ง

การขนส่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry) ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ชาติ หรือ อาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นแก่การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของมนุษย์เรา ทั้งนี้ เพราะมนุษย์เรามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการขนส่งมาตั้งแต่เด็กคำรูป ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของจากที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายของมุ่ยเองหรืออาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของต่างๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยการขนส่งเป็นปัจจัยในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น

### 3.1 ความหมายของการขนส่ง (Definition of Transportation)

ความหมายของการขนส่งตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

คำว่า “ขน” หมายถึง การเอาสิ่งของจำนวนมาก บรรทุก หรือ หาบหามด้วยอาการใดๆ ก็ตามจากแห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่ง

“ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ อื่น ให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่  
“ขนส่ง”หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

ความหมายของการขนส่งตามพจนานุกรมไทย

คำว่า “ขน” หมายถึง การนำเอาของมาๆ จากที่หนึ่งไปไว้อีกแห่งหนึ่ง

“ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่

“ขนส่ง”หมายถึง ธุรกิจเนื่องด้วยการนำไปและนำมาหรือขนและส่ง

ความหมายของการขนส่งตามสารานุกรมไทย

คำว่า “การขนส่ง” หมายถึง การเคลื่อนที่ของมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ จากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตามความประสงค์ของมนุษย์

ความหมายของการขนส่งตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 มาตรา 4

คำว่า “การขนส่ง” หมายถึง การลำเลียงหรือเคลื่อนย้ายบุคคล หรือ สิ่งของ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งเครื่องอุปกรณ์การขนส่งนี้หมายถึงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง รวมทั้งเครื่องทุนแรงด้วย

ความหมายของการขนส่งตามความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

คำว่า “การขนส่ง” หมายถึง เป็นกิจกรรมทางค้านเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่จะ จัดให้มีการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ และสิ่งของ จากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง

จากความหมายต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ พอที่จะนำมาสรุปเป็นความหมายโดยทั่วไปของคำว่า “ขนส่ง” ได้ดังนี้

“การขนส่ง หมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนส่ง จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่ง ตามความประสงค์และเกิด ผลกระทบประโยชน์ตามต้องการ”

จากคำจำกัดความข้างต้นนี้ พอที่จะกล่าวได้ว่า การขนส่งจะต้องประกอบด้วยลักษณะ ต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

1. เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของ จากที่แห่งหนึ่งไปยัง ที่อีกแห่งหนึ่ง
2. การเคลื่อนย้ายนั้น จะต้องกระทำด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการขนส่ง
3. จะต้องเป็นไปตามที่ต้องการและเกิดผลกระทบประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ทำ การขนส่ง

### 3.2 วัตถุประสงค์ของการขนส่ง (Objectives of Transportation)

การขนส่งนั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะต่างๆ หลายประการและมีจุดมุ่งหมายออกไป ต่างๆ นานา ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ทำการขนส่ง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการขนส่งหรืออาจจะ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เหตุผลในการขนส่ง สามารถที่จะแยกพิจารณาได้ว่ามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์เพื่อสังคม โดยปกติแล้วมนุษย์เราจะต้องมีการควบหาสมาคมและติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา มีการพบปะพูดกัน และเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (Internal Group) หรือ อยู่ต่างกลุ่มกัน (External Group) จะต้องมีการติดต่อและไปนาหาสู่กันบ้าง ไม่น่าก็น้อยและเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กันอย่างนี้ การuhn ส่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สามารถสนับสนุนและตอบสนองวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่

2. วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ มนุษย์เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีที่อยู่อาศัย เพื่อใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนหลับนอน และพร้อมกันนั้น ก็จะต้องมีการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้มาดำรงชีพ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สถานที่อยู่อาศัยกับสถานที่ประกอบอาชีพนั้นจะอยู่กันคนละแห่ง จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยการuhn ส่งเข้ามายืนสี่อุปกรณ์ในการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้มนุษย์สามารถประกอบกิจกรรมตามบทบาท (Roles) ต่างๆ ได้

3. วัตถุประสงค์เพื่อการเมืองและการปกครอง ในการบริหารประเทศนั้น จำเป็นต้องอาศัยการuhn ส่งเข้ามายืนข้องบ่ายมาก เพราะการปกครองที่ดีนั้น จะต้องมีความสามารถในการปกครองให้ทั่วถึงทุกหนทุกแห่ง และเกิดความเจริญทัดเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมกันนั้นก็จะต้องมีการระวังป้องกันประเทศด้วย กล่าวคือ รัฐบาลจะต้องปกครองและบริหารประเทศให้ดี และให้ทั่วถึง ในขณะเดียวกันก็จะต้องพยายามป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประเทศด้วย เพื่อให้ประเทศเกิดความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุขและเป็นเอกราชสืบไป ด้วยเหตุนี้ จึงต้องอาศัยการuhn ส่งเข้ามาร่วมส่งเสริมเป็นอันมากด้วย

4. วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้ สภาพสังคมปัจจุบันมีความจำเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้ประสบการณ์ และสิ่งแเปลกใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาความรู้อยู่เสมอ จึงใช้การuhn ส่งเข้ามาร่วมในการเดินทางเพื่อศึกษาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ภายในอำเภอ จังหวัด ประเทศไทย หรือแม้แต่การศึกษาในต่างประเทศ เหล่านี้ต้องอาศัยการuhn ส่งเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทั้งสิ้น

5. วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อมนุษย์เรามีการประกอบอาชีพ มีการศึกษาความรู้ และอื่นๆแล้ว ก็จะต้องมีการพักผ่อนหย่อนใจไปพร้อมกันด้วย ใน การพักผ่อนหย่อนใจนั้น เราอาจจะใช้วิธีการต่างๆกันออกไป เช่น อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์ เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่มีวิธีหนึ่งที่มนุษย์เรา尼ยมกันมากที่สุดก็คือ “การท่องเที่ยว (Tourism)” ซึ่งการ

ท่องเที่ยวนี้จะมีแหล่งการท่องเที่ยวอยู่มากหลายแห่งในประเทศไทยและต่างประเทศ และโดยทั่วไปจะเป็นตามชายทะเลหรือภูเขา หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมือง ซึ่งอยู่ ๆ แหล่งต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเดินทาง เพื่อไปให้ถึงบังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ตามต้องการ

6. วัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ มาแล้วข้างต้นนี้ การขนส่งยังมี ส่วนสนับสนุนและเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นอีกมากmany โดยเฉพาะทางด้านการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ร่วมไป ต่างก็ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามายืดหยุ่นทั้งทางด้านการผลิตสินค้า และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคใดๆ ก็ตาม ต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการขนส่งสินค้าและบริการนั้นๆ เริ่มต้นแต่เป็นวัตถุดิน จนผลิตออกมานเป็นสินค้า จนถึงมือผู้บริโภคเหล่านี้ ต่างก็อาศัยการขนส่งทั้งสิ้น

### 3.3 ประโยชน์ของการขนส่ง


การขนส่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันของมนุษย์ เรา เพราะการขนส่งจะเข้ามายื่นกับการดำรงชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันนั่นจะเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็ได้แต่ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงส่วนสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อม ฉะนั้นพ่อที่จะกล่าวถึงประโยชน์ของการขนส่งออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. ทำให้เกิดปัจจัย 4
2. ทำให้เกิดชุมชนใหม่ๆ ขึ้น
3. ทำให้เกิดตลาดสินค้าและบริการ
4. ก่อให้เกิดผลกระทบประโยชน์และมูลค่าต่างๆ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่างๆ

1. การขนส่งทำให้เกิดปัจจัย 4 ใน การดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั้นจำเป็นต้องมีอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยาภัยโรค ซึ่งทั้ง 4 ประการนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์จะขาดเสียไม่ได้ และในการที่เราจะอุปโภคบริโภคปัจจัยเหล่านี้ เราจะต้องอาศัยการขนส่งในลักษณะต่างๆ เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดินหรือสำเร็จรูปแล้วก็ตาม เพราะเราไม่

สามารถที่จะผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เอง จึงจำเป็นต้องขนส่งสิ่งต่างเหล่านั้นจากแหล่งอื่นๆ ดังนั้นการขนส่งจึงก่อให้เกิดปัจจัย 4 ได้ตามความต้องการขึ้นพื้นฐานทั่วไป

2. การขนส่งทำให้เกิดชุมชนใหม่ๆ จะเห็นได้ชัดว่า ในปัจจุบันนี้มีแหล่งชุมชนใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในทุกเขตที่มีการขนส่งเข้าไปถึง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางไดก์ตาน เช่นการขนส่งทางน้ำ ก็ทำให้เกิดเมืองท่าที่สำคัญๆ ขึ้น การขนส่งทางบกโดยเฉพาะทางรถยนต์ (อนน) ยิ่งทำให้เกิดชุมชนต่างๆกระจายมากเป็นทวีคูณ หรือแม้แต่การขนส่งทางรถไฟฟ้าก็สามารถ ต่างก็ทำให้เกิดชุมชนใหม่ๆ ขึ้นแทนทั้งสิ้น ซึ่งอาจจะแสดงให้เห็นได้ดังภาพประกอบข้างล่างนี้



แผนภาพที่ 3.1 การเกิดชุมชนใหม่ๆ 4 แบบ

3. การขนส่งทำให้เกิดตลาดสินค้าและบริการ ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม จะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆขึ้นมาแล้ว จำเป็นจะต้องอาศัยการตลาดเข้ามาช่วยกระจายสินค้าและบริการเหล่านั้นให้แพร่หลายไปในที่ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้าและบริการเหล่านั้นไปสู่ตลาดเพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทำให้ตลาดสินค้าและบริการเกิดขึ้นอยู่ในทุกหนทุกแห่ง ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

4. การขนส่งก่อให้เกิดอุบัติประหลาดและมูลค่าต่างๆ เมื่อมีการขนส่งเกิดขึ้นหรือเมื่อจะมีการขนส่งจะต้องเกิดอุบัติประหลาดต่างๆ ตามมาด้วยเสมอ ไม่ว่าจะก่อให้เกิดอุบัติประหลาดประหลาดใดๆในด้านใดก็ตาม เช่น อุบัติประหลาดค้านเวลา อุบัติประหลาดค้านสถานที่ เป็นต้น

5. การuhnส่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญและทัดเทียมกับอารยประเทศหรือแม้แต่การพัฒนาภายในประเทศให้มีการเป็นอยู่ที่เจริญทัดเทียมกันในทุนหนทุกแห่งก็ตาม เป็นผลที่เกิดมาจากการuhnส่งเช่นเดียวกัน

### 3.4 ประวัติการuhnส่งทางถนน

ประเทศไทยใช้การuhnส่งทางน้ำเป็นการuhnส่งหลักของประเทศไทยมาริบ้าน ส่วนการuhnส่งทางถนนก็มีการใช้เกวียนทำการuhnส่งมาริบ้านเช่นเดียวกัน แต่ก็มีอาจจะนับเนื่องเป็นการuhnส่งที่สำคัญได้ ทั้งนี้ เพราะการuhnส่งด้วยเกวียนบรรทุกสิ่งของได้ในปริมาณไม่มากนักและไปได้เพียงในระยะใกล้ๆเท่านั้น ต้องใช้เวลาในการเดินทางจึงไม่เป็นที่นิยมที่จะใช้เป็นพาหนะในการuhnส่ง จึงได้มีผู้คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขานพาหนะที่ใช้ในการuhnส่งกันนานเรื่อยๆ รวมทั้งมีการพัฒนาการuhnส่งในด้านหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการuhnส่งให้มีประสิทธิภาพขึ้นตลอดมา

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการพัฒนารูปแบบของขานพาหนะมากขึ้น โดยเริ่มนึกการใช้รถม้าในกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2363 ในรัชกาลที่ 2 ต่อมาในปี 2404 สมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการสร้างถนนสายแรกขึ้นในประเทศไทยคือ ถนนเจริญกรุง ซึ่งสร้างเสร็จและเปิดให้คนสัญจรได้เมื่อ 17 มีนาคม 2407 แต่ก็เป็นถนนที่สร้างขึ้นสำหรับรถม้าและเมื่อมีถนนเกิดขึ้นรถลากจักรถก็เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2417 และโดยที่มีผู้คนสัญจรไปมาบนถนนเป็นจำนวนมาก ฝรั่งชาติเดินมาเร็กคนหนึ่งชื่อ นายจอนหัน ลอดฟัดส์ ได้ขออนุญาตรัฐบาลขอสัมปทานจัดเดินรถขึ้นเมื่อ 2430 คือได้วางร่องจากหลักเมืองถึงบางคลอกแหลม เอารา旺บนราษฎรแล้วใช้ม้าลากไปแต่คนกลับเรียกเป็น รถราง และทำพิธีเปิดเดินรถรางครั้งแรกเมื่อ 22 กันยายน 2431 และเปลี่ยนมาใช้กำลังไฟฟ้า นับเป็นประเทศแรกในโลกก่อนประเทศไทย อังกฤษจะเดินรถรางถึง 9 ปี (อังกฤษเริ่มงานรถรางเมื่อ พ.ศ. 2446) ต่อมาอีก 6 ปี คือในเดือนพฤษจิกายน 2443 ที่ได้มีกิจการรถรางกับบริษัทอีเลคทริคทริคซิตี้ คอมปะนีลิมิตเต็ด ซึ่งต่อมาได้รับสัมปทานการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครอีกด้วย

รถยนต์คันแรกในเมืองไทยคาดว่าได้มีขึ้น ภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระปุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสฯ ไป ครั้งแรก (พ.ศ. 2440) เป็นรถยนต์ของขอนพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจน แสงชูโต) ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้สั่งรถยนต์ห้องอร์เซเดส มาใช้ในประเทศไทย จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นรถขั้นเอกในเวลานั้นแล้วนำเข้าห้องน้อมเกล้า ถวายค่อพระบาทสมเด็จพระปุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2447 เป็นรถยนต์พระที่นั่งคันแรกในประเทศไทย ต่อจากนั้นก็มีผู้นิยมใช้รถยนต์กันมากขึ้น จนเกิดความวุ่นวายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนกันขึ้น พระบาทสมเด็จ

พระบุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ตราพระราชบัญญัติตรัตน์ฉบับแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2452 (พระราชบัญญัติตรัตน์ ร.ศ. 128) ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกในการควบคุมจักระเบี่ยนการใช้รัตน์ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

จากการที่กรุงเทพฯมีห้างร้านม้า รถลาก และรถราง แต่ก็ไม่แพร่หลายและมีไม่นักพอกัน ความต้องการ พระยาภักดินศรษณู (นายเดิศ เศรษฐบุตร) จึงได้เริ่มทำการเดินรถเมล์ขึ้นใน กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยใช้รถม้าลากจูง รถเมล์สายแรกกว่างส่งจากสะพานยศเสไปจนถึงประตูน้ำปทุมวัน ซึ่งมีคนนิยมใช้ไม่น้อยกิจการจึงเจริญขึ้นเป็นลำดับ จึงได้เปลี่ยนจากการที่ใช้ม้าลากเป็นรถเมล์ห้อฟอร์ค เมื่อปี 2456 ทางราชการและประชาชนได้สร้างสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขึ้นในปี พ.ศ. 2475 ได้มีเศรษฐีจันผู้หนึ่งเห็นว่าการเดินรถเมล์เป็นอาชีพอร่อยหนึ่ง จึงได้จัดตั้งบริษัทเดินรถเมล์ขึ้นอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัทนครชน เดินรถจากตลาดบางลำภูจนถึงวงเวียนใหญ่ จากนั้นมาเกิดผู้อื่นตั้งบริษัทรถเมล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมีจำนวนถึง 28 ราย ในปี 2518 ก่อนมีการรวมตัวกันเป็นบริษัท นานาขนส่ง จำกัด ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นยังมีรถอีกประเภทหนึ่งคือรถแท็กซี่ ถึงแม้ว่าจะมีรถเมล์ รถราง ใช้แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ให้ความสะดวกแก่ประชาชนเท่าไรนัก พล.ท.พระยาเทพหัสดินทร์ (หาด เทพหัสดินทร์ ณ อุบลฯ) จึงได้เริ่มกิจกรรมรถแท็กซี่ขึ้นเมื่อเดือน กรกฎาคม 2466 แต่ในขณะนี้ไม่ได้เรียกว่ารถแท็กซี่ แต่เรียกว่า รถไม้ดี เพื่อระมัดระวังค่าใช้จ่าย ไม่สูงเท่ารถแท็กซี่ ที่ได้เลิกกิจการไปในระหว่างสองครั้งที่ 2 และเริ่มขึ้นใหม่หลังจากที่สองครั้งที่ 2 ได้สงบลงและยังคงใช้กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับรถสามล้อได้มีใช้กันในปี พ.ศ. 2476 โดยมีนายเดือนพงษ์ โสกุม เป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น และได้เริ่มแพร่ขยายไปในเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับ กรุงเทพมหานคร การใช้รถสามล้อถูกได้ยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2506 สมัยจอมพลสฤษดิ์ สารพัฒนารูป แบบการขนส่งในกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มนิยมสองแตรพิเศษหมายในปี 2518 ในช่วงที่เกิดปัญหาการ รวมกันของรถเมล์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็นรถ minibus ในช่วงปีก่อนปี 2530 เมื่องจากเห็นว่ารถเมล์สองแตรควรนำไปใช้ในชุมชนต่างๆ แทน

ในช่วงปี 2528 จากปัญหาการจราจร ได้เริ่มนิยมการนำรถจักรยานยนต์มาใช้รับจ้างซึ่งใน ระบบแรกอยู่ในวงจำกัด แต่ผลของการนี้ทำให้เกิดความล่าช้าในการควบคุมของรัฐ ประกอบกับปัญหาการจราจรใน กรุงเทพมหานคร ทำให้เกิดความนิยมแพร่ขยายไปมากจนถึงต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย

ในปีจุบัน พ.ศ. 2544 การพัฒนาระบบที่ส่งในกรุงเทพมหานครยังไม่ทันต่อความต้องการ ที่ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพให้เรียบร้อย ทำให้เกิดช่องว่างในการรับส่งผู้โดยสารจาก ชุมชนเมืองเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้มีการนำรถตู้ส่วนบุคคลที่ไม่มีเครื่องปรับ

อาคมารับผู้โดยสารซึ่งต่อมิได้มีการพัฒนาการเป็นรถดูบปรับอากาศ ซึ่งมีความสะอาดสวยงามแม้ว่าจะได้มีการปรับปรุงแต่ก็ไม่สามารถหยุดขึ้นการให้บริการในลักษณะดังกล่าวໄว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ห้าหุนชันสำคัญ ในกรุงเทพมหานคร เช่น จตุจักร อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำโรง เกษตร งามวงศ์วาน เป็นต้น

จากที่กล่าวมาทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของงานส่งในอดีตจนถึงปัจจุบันว่า การงานส่งมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละยุคสมัย

### 3.5 การพัฒนาการงานส่งทางบก

การพัฒนาการงานส่งทางบกของประเทศไทย ได้มีการพัฒนาการไปพร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการงานส่งด้วย ซึ่งเกิดจากเหตุผลและความจำเป็นหลายอย่าง โดยจะกล่าวให้ทราบในรายละเอียดต่อไป

การงานส่งในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นอย่างแท้จริงในปี พ.ศ. 2456 เมื่อกิจกรรมแล้วได้เริ่มขึ้นในกรุงเทพฯ หลังจากนั้นก็ได้กระจายออกไปสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ การควบคุมกิจการงานส่งของประเทศไทยถึงแม้ว่าจะได้เริ่มนิติธรรมแล้วแต่สมัยรัชกาลที่ 5 (ร.ศ. 128 พ.ศ. 2452) และได้มีการยกเลิกในราชบัตรมาด้วยการออกพระราชบัญญัติใหม่เมื่อ พ.ศ. 2473 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมมาอีกหลายครั้ง แต่ยังคงมีการควบคุมดังกล่าวเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังคงมีอำนาจการควบคุมดังกล่าวเนื่องหนักในเรื่องการใช้รถใช้ถนนเสียเป็นส่วนใหญ่ การควบคุมในเบื้องต้นของการงานส่งมีอย่างมากจนกระทั่งเมื่อ กิจการงานส่งได้ขยายตัวและพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นไปมาก รัฐบาลได้เดินหน้าเริ่มต้นการจัดตั้งสำนักงานควบคุมการงานส่งดังกล่าว จึงได้ออกพระราชบัญญัติการงานส่ง พ.ศ. 2497 ขึ้น บังคับใช้โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้คือ “การงานส่งในปัจจุบันและอนาคต นับวันแต่จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นตามความเจริญของประเทศไทย จึงทำให้การงานส่งในขณะนี้ไม่มีความสะอาด แน่นอน และเป็นธรรม gere ผู้ประกอบการงานส่งและผู้ใช้การงานส่ง ทำให้กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของ กิจการงานส่ง และโดยเฉพาะการเศรษฐกิจอันเป็นส่วนรวมเพื่อแก้ไขให้เป็นไปด้วยดีจึงได้ออกกฎหมายนี้” พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นเพื่อให้อำนาจแก่รัฐในการจัดระเบียบการงานส่งทางรถยนต์ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นประเภทของรถยนต์ ออกเป็นการงานส่งสาธารณะ การงานส่งประจำทาง การงานส่งส่วนบุคคล การรับจัดการงานส่งสำหรับมาตรการควบคุม นั้นก็ได้ดำเนินการควบคุมผู้ประกอบการงานส่ง โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการงานส่งต้องขอใบอนุญาตประกอบการงานส่งจากทางราชการ โดยมีคณะกรรมการควบคุมการงานส่งขึ้น เพื่อดำเนินการ

ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และต่อมาในปี พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องเอาประกันภัยเพื่อความวินาศัยอันเกิดแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก สามารถวางแผนหลักทรัพย์แทนการเอาประกันวินาศัยได้เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทประกันภัยถือโอกาสขึ้นค่าเบี้ยประกันแกร็บยกต์

พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 ได้ใช้เรื่อยมาจนกระทั่งปี 2517 ได้เกิดมีการขัดแย้งกันขึ้นในด้านผลประโยชน์ระหว่างกิจการเดินรถทัศนารยและกิจกรรมประจำทาง ทั้งนี้ เพราะในปี 2516 ได้มีรถยกต์โดยสารพิเศษหมายเหตุนี้คือ มีนักธุรกิจไทยหลายราย ได้มีการลงทุนทำการเดินรถยกต์โดยสารปรับอากาศชนิดที่มีห้องสุขภัณฑ์ ให้บริการแก่ทหารอเมริกันที่ทำการสู่รุนในเวียดนามระหว่างน้ำพักผ่อนที่ประเทศไทย แต่หลังจากที่ส่งครามเวียดนามได้ยุติเจ้าของรถยกต์ได้นำรถยกต์ของตนมาเดินรถรับจ้างให้บริการแก่คนทั่วไปในลักษณะรถโดยสารประจำทางซึ่งได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทางราชการได้ได้พิจารณาเห็นว่าปัญหารถยกต์โดยสารพิเศษหมายเป็นปัญหาที่สำคัญที่ควรจะแก้ไขให้ถูกต้องไปโดยด่วน จึงมอบหมายให้กรมตำรวจและกรมการขนส่งทางบกร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหานี้ แต่ไม่เป็นผลสำเร็จพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 ไม่ได้ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการปราบปรามรถยกต์โดยสารพิเศษนี้เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะกรรมการจึงได้ดำเนินการพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมการประกอบการขนส่งทางรถยกต์ของประเทศไทย ไม่มีบทบัญญัติที่จะให้อำนาจทางราชการวางแผนระเบียบหรือข้อกำหนด จึงเห็นควรแก้ไขพระราชบัญญัติขนส่ง พ.ศ. 2497 โดยด่วนเพื่อให้ทางราชการมีอำนาจออกข้อกำหนดหรือวางแผนระเบียบต่อไป ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีได้เห็นชอบด้วยและเสนอให้สภานิติบัญญัติพิจารณา จนกระทั่งสามารถประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้ในเดือนเมษายน 2522 เหตุผลในการประกาศคือ “เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วและสภาพการณ์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก บทบัญญัติทั้งหลายที่ใช้บังคับอยู่ยังไม่เหมาะสมกับกาลสมัย สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” พระราชบัญญัตินี้บัน្តี้ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2522 นี้ได้มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติที่เคยก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น สำหรับในหลักการให้ภูมิภาคแล้ว คล้ายกันกับพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 กล่าวคือตราขึ้นเพื่อจัดระเบียบการขนส่งทางรถยกต์ของประเทศไทยให้เป็นระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นผลที่ดีต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศไทย แต่หลักการที่สำคัญของ

พระราชบัญญัติการขนส่งฉบับนี้ คือรถที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจดทะเบียน และชำระภาษีที่กรรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วแต่กรณี ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 ซึ่งให้กรรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถแล้วส่งไปจดทะเบียน และชำระภาษีที่กองทะเบียน กรมตำรวจนั้น จึงเป็นการโอนอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนและชำระภาษีรถบางประเภทจากการตำรวจนามาเป็นของกรรมการขนส่งทางบก

อย่างไรก็ตามหลังจากที่พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บังคับมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ก็ได้มีผู้แทนรายภูมิเสนอสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบในการออกพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2523 ซึ่งมีผลให้รถบางประเภทไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกคือ

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 12 คน (รวมที่นั่งคนขับ) ไม่ว่าจะมีขนาดน้ำหนักเท่าใด
2. รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักเกิน 1,600 กิโลกรัม แม้ว่าจะมีที่นั่งเกิน 12 คนก็ตาม
3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม

ซึ่งหมายความว่ารถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งเกิน 12 คนรวมคนขับ และมีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งเคยอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จะต้องโอนกลับไปดำเนินการค้านการจดทะเบียนและชำระภาษี ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคือ สามารถจดทะเบียนรถปีค้อปและรถตู้ได้ง่ายโดยไม่ต้องควบคุม ส่งผลให้ยอดขายรถปีค้อปและรถตู้สูงกว่าอดีตจำนวนทุกวันนี้ และได้สร้างปัญหาต่อเนื่องคือ การใช้รถไม่ถูกประเภท เช่น จดทะเบียนรถยนต์บรรทุกแล้วนำไปคัดแปลงเป็นรถนั่ง ตลอดจนรถตู้ผิดกฎหมาย

ในด้านการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางบกของประเทศไทย ได้เริ่มอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2497 ด้วยการออกพระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติการขนส่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวถึงแม้ว่าจะกำหนดหน้าที่ให้กรรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ดำเนินการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง แต่

โดยข้อเท็จจริงแล้ว พระราชบัญญัติดังกล่าว อาจจะเหมาะสมเฉพาะในช่วงเวลาที่มีตราพระราชบัญญัติ (พ.ศ. 2497) และหรือในช่วงที่มีการปรับปรุงแก้ไขในระยะต่อมา (พ.ศ. 2510 และ พ.ศ. 2518) แต่หลังจากนั้นพระราชบัญญัตินับดังกล่าวอาจจะพูดได้ว่าไม่ทันเหตุการณ์ ดังจะเห็นได้จากปัญหาการขนส่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรถชนต์โดยสารผิดกฎหมายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่กล่าวเป็นปัญหารือรัง และรัฐบาลและหรือกฎหมายทางด้านการขนส่งที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

จากการที่การพัฒนาการขนส่งทางบก ได้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าไปตามสถานการณ์ของสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาในการใช้กฎหมายในการควบคุมการขนส่งซึ่งจะไม่ทันต่อความเริ่มที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องเพื่อให้การบังคับใช้ของกฎหมายที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ

### 3.6 ความเป็นมาของกฎหมายและระเบียบทั้งคันของการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร

หลังจากที่ได้เกิดมีรดยนต์โดยสารประจำทางของพระยาภักดีนเรศรู (ผู้ให้กำเนิดรถเมล์ขาว) ใน 2451 เดินรับส่งผู้โดยสารระหว่างประตูน้ำปทุมวันและบางลำภู นับได้ว่าการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ในขณะเดียวกันจำนวนรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้น การจราจรคับคั่งและมีอุปทานหดตื้นเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงตราพระราชบัญญัติตรดยนต์ขึ้นเป็นฉบับแรก เมื่อ พ.ศ. 2452 เพื่อวางระเบียบการเดินรถและบัตรถูกขึ้นเพื่อใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2453 เป็นต้นมา และจำนวนรถยนต์ก็ขยายตัวตามไปด้วย เป็นเหตุจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์พระราชบัญญัตินี้จึงถูกยกเลิกไป และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเวลาต่อมาอีกหลายครั้ง เมื่อพัฒนาการของการขนส่งทางรถยนต์เริ่มมีมากขึ้นกว่าเดิมและมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางเป็นที่นิยมของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมบางฉบับให้ทันสมัยขึ้น และออกกฎหมายใหม่บางฉบับเพื่อให้อำนาจแก่รัฐบาลในการจัดระเบียบการขนส่งทางรถยนต์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นผลดีแก่ส่วนรวมของประเทศไทยซึ่งกฎหมายสำคัญที่มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้วได้ถูกปรับปรุงแก้ไขได้แก่

พระราชบัญญัติตรดยนต์ พ.ศ. 2473 พระราชบัญญัตินี้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับให้มีการจดทะเบียนรถยนต์แสดงผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของรถยนต์ พร้อมทั้งบังคับให้เข้าของรถยนต์เสียภาษีในการมีรดยนต์ให้แก่รัฐบาลอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากหลักการและเหตุผลที่ระบุไว้ในการตราพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2473 ขึ้นใช้ว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ คือ โดยที่ภาระดูแลใน

ที่เป็นรถนั่งส่วนบุคคลยังมีอัตราค่า สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น” นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังได้วางระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับขี่รถชนิดด้วย ปั๊จุบัน ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยรถชนิด โดยยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับรถชนิดที่ใช้อุปกรณ์เดินและประกาศใช้พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้น เพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการจัดระเบียบการเดินรถชนิด หรือ การใช้ถนนให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย และเป็นระเบียบ ดังจะเห็นได้จากหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2477 ที่ว่า “โดยที่สภาพแวดล้อมทางถนน ได้ต้องคำปรึกษาว่า สมควรจัดระเบียบจราจรทางบก เพื่อความสะดวก ปลอดภัยของประชาชน” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ไว้ใช้ ในปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัติฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดระเบียบการขนส่งทางรถชนิดของประเทศไทย ให้บังเกิดผลดีต่อส่วนรวมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติ เพื่อจัดระเบียบการขนส่งทางรถชนิดของประเทศไทย ให้เป็นระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความยุติธรรมระหว่างประชาชนผู้ใช้บริการการขนส่งกับผู้ประกอบการขนส่งตามหลักการ ๕ ประการที่อธิบายไว้ในพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 นี้ ให้ “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้” คือ โดยที่การขนส่งในปัจจุบันและอนาคต นับวันแต่จะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นตามความเริ่มของประเทศไทย แต่เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายควบคุมจัดระเบียบการขนส่ง เช่น ในอารยประเทศจึงทำให้การขนส่งในขณะนี้ ไม่มีความสะดวกแน่นอนและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้บริการขนส่ง และโดยเฉพาะต่อการเศรษฐกิจอันเป็นส่วนรวมเพื่อแก้ไขให้เป็นไปด้วยดี จึงได้ตราพระราชบัญญัติการขนส่งขึ้น” และได้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งยังคงใช้อยู่จนบัดนี้

ต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรถชนิด พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติล้อเลื่อน โดยการออกพระราชบัญญัติโอนกิจกรรมการบริหารงานส่วนของกรมตำรวจนครบาล กระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2530 โดยให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ชี้เป้าภัยว่าพระราชนบัญญัติฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2531 เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถชนต์และล้อเลื่อนทั้งหมดเป็นการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการขนส่งทางบกแห่งเดียว

### 3.7 วิวัฒนาการของกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมและจัดระเบียบการขนส่ง

ประเทศไทยเริ่มนิรรถนต์คันแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นรถลากซึ่งพระยาโฉภูกราชเศรษฐีข้าราชการกรมท่าข้าย เป็นผู้นำเข้ามา โดยในสมัยนั้นมีการแต่งสำราญไป ค้าขายยังเมืองจีนบ่อยๆ ก็ได้เห็นพวกราษฎร์ ขุนนาง และพวกรัฐดีจีน นั่งรถลากให้คนลากไปอย่างส่ง่ง่าเพย จึงได้คิดคือขอจัดรถลากมาใช้ในเมืองไทยหลายคัน เมื่อมาถึงกรุงเทพฯ ก็ได้นำเอารถลากขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รถลากจึงได้เกิดขึ้นในเมืองไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2414 และในสมัยเดียวกันนั้นเองก็มีชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้เริ่มตั้งถนนตามแบบฉบับอย่างเมืองนอก เพื่อจะใช้ယวนานในการเดินทางคิดคือขอจัดซื้อกันและกัน ถนนที่สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นถนนคินเด้มีบางแห่งนิยมใช้โรบิน ยานพาหนะที่ใช้ในสมัยนั้นคือ รถม้าลาก และ รถคนลาก (หรือเรียกว่ารถเข็ก) เท่านั้น

ต่อมาเมื่อมีการใช้รถกันมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายควบคุมเพื่อจัดระเบียบการจดทะเบียนเจ้าของรถ ทะเบียนคนขับรถ กำหนดค่าทะเบียนในอนุญาต ตลอดจนข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยกฎหมายที่ออกมานั้นนี้ มี พ.ร.บ. รถลาก พ.ศ. 2444 พ.ร.บ. รถจักร พ.ศ. 2448 โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับรถ ได้ออกมานั้น ใช้จำนวนหน่วยชนบท ณ ที่นี่จะขอกล่าวความเป็นมาของกฎหมายดังต่อไปนี้

### 3.8 การจัดระเบียบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร

การจัดระเบียบการขนส่ง หมายถึงกระบวนการที่ทางราชการให้อำนาจตามกฎหมาย กำหนดการดำเนินงานในกิจการขนส่ง โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินงาน ความปลอดภัย ความสะดวก ความคงทนของสิ่งของ ความสะดวกพื้นฐานการขนส่ง (ถนน สะพาน) ได้มีอ่ายุการใช้งานคุ้มค่าการลงทุน ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมได้ว่า การจัดระเบียบการขนส่ง มีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ

1. การวางแผนเพื่อผลทางความปลอดภัย
2. การวางแผนเพื่อความคงทนของทางหลวง
3. การวางแผนเพื่อผลทางเศรษฐกิจ

สำหรับการวางแผนเพื่อผลทางความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจนแห่งชาติ มาแต่แรก โดยการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรถยนต์และพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งนับว่าได้ผลดี สำหรับการวางแผนเพื่อความคงทนของทางหลวง เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงที่ดำเนินการส่วนการวางแผนเพื่อผลทางเศรษฐกิจนั้น เป็นหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบก นับว่าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจสังคม การเมืองและความมั่นคงของประเทศ เพราะยัตราช่าฯ ขนส่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อราคากลางๆ ของโลก และบริการต่างๆ ที่มนุษยชาติต้องใช้ในการดำรงชีวิต ถ้าปล่อยให้มีการขนส่งโดยเส้นทางหลักวิชาการก็เท่ากับปล่อยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเสื่อมอยู่กับอนาคตที่ไม่แน่นอน การแข่งขันระหว่างผู้จัดบริการขนส่งด้วยกันเอง โดยไม่มีกฎเกณฑ์ เป็นการทำลายซึ่งกันและกันในที่สุด เช่น มีบริการรถยนต์ประจำทางจัดให้เดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ถึงชลบุรีแล้วอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ยังมีรถบัสแท็กซี่ หรือรถตู้โดยสารผิดกฎหมายจัดบริการแข่งกับรถยนต์ประจำทางอีก ย่อมแสดงว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่ายจะต้องมีผู้โดยสารไม่เต็มอัตราบรรทุก หรือต้องวิ่งรถเปล่าในเที่ยวกลับ เท่ากับเป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศไทยไม่คุ้มค่า และในขณะเดียวกันหากจะปล่อยให้ผู้จัดบริการขนส่งทำการแข่งขันโดยไม่ควบคุมให้ถูกต้องตามหลักการ จะเป็นเหตุให้ผู้แข่งขันประสบความหายใจในที่สุด แต่ถ้าจะผูกขาดการขนส่งโดยไม่มีการแข่งขันเสียเลยก็จะเป็นผลให้อัตราค่าขนส่งสูงขึ้น โดยไม่บังควร

การจัดระบบการประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารนั้น มิใช่เพียงการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนรถ จำนวนเที่ยว ให้ผู้ประกอบการขนส่งเดินรถตามตารางเท่านั้น กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายในการจัดระบบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์ดังนี้

1) เพื่อจัดระบบการเดินรถให้เป็นระบบเรียบร้อย เมื่อจากการประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถยนต์รับจ้าง มี 2 ประเภทคือ รถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทาน มีการดำเนินการแตกต่างกันไป เช่น รถที่ใช้มีรูปแบบไม่เหมือนกัน บางคันมีที่จอดรถของตนเอง บางคันไม่มีก๊อกตามถนน ก็คาดหวังการจราจร อัตราค่าขนส่งก็ไม่เหมือนกัน เรียกเก็บตามความพอใจ ไม่เป็นระบบทะเบียนและไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ประชาชนผู้ใช้บริการจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมและความสะดวกเท่าที่ควรซึ่งต้องจัดระบบโดย

- ก. กำหนดแบบมาตรฐานของรถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพที่จะพึงนำไปใช้ใน การขนส่งแต่ละประเภท
- ข. กำหนดอัตราค่าโดยสาร หรือ ค่าบริการให้แน่นอน
- ค. กำหนดสถานที่จอดรถและจัดสร้างสถานีขนส่งสำหรับให้รถเข้าออกและ หยุดเป็นที่เป็นทาง รถโดยสารประจำทางจะต้องมีสถานที่จอดรถต้นทาง และปลายทาง และหากจังหวัดใดมีสถานที่กว้างพอสมควรตามแต่สภาพ และจำนวนรถในจังหวัดพอดีจะสร้างสถานีขนส่งกลางเป็นของราชการได้ กรรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาจัดสร้างสถานีขนส่งประจำทางจังหวัด ต่างๆขึ้น สำหรับให้รถโดยสารประจำทางเข้าออก เพื่อความเป็นระเบียบ และความสะดวกของประชาชนผู้ใช้บริการ
- ง. กำหนดป้ายที่หยุดรถประจำทางสำหรับส่งผู้โดยสาร รถโดยสารประจำทาง จะต้องหยุดรับและส่งคนโดยสาร ได้เฉพาะตามป้ายที่กำหนดเท่านั้น รถสาย ยาวควรหยุดรับส่งคนได้เฉพาะในจุดใหญ่ๆ ที่สำคัญๆเท่านั้น ส่วนรถระยะ สั้น เช่น รถในเมือง (City Bus) จะต้องมีป้ายถิ่นมากขึ้น เพราะประชาชนหนา แน่น
- จ. กำหนดเวลาเดินรถ รถโดยสารประจำทางจะต้องมีการกำหนดเวลาเดินรถ ให้แน่นอน และปีดประกาศให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อความสะดวกในการ เดินทาง
- 2) เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการขนส่งที่มีฐานะมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของประชาชน ผู้ใช้บริการว่า สามารถจะให้บริการการขนส่งที่ดี มีคุณภาพแก่ประชาชนได้ตามที่ได้รับสัมปทานจาก ทางราชการ
- 3) เพื่อการจัดระบบในทางเศรษฐกิจ ให้การผลิตบริการการขนส่งเป็นประโยชน์ต่อ ส่วนรวมของประเทศมากที่สุด ตามหลักวิชาการเศรษฐกิจการขนส่ง กรรมการขนส่งทางบกจึงมี นโยบายที่จะควบคุม
- ก. จำนวนผู้ประกอบการ ในเส้นทางสายหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน 1 ราย เพื่อมิให้เกิดการ แกร่งแย่งแข่งขันกัน อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
- ข. จำนวนรถยนต์ที่ใช้ประกอบการ ให้เหมาะสมแก่ความต้องการของประชาชนไม่ น้อยหรือมากเกินความจำเป็น เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างคุ้มค่า

ค. การคูแลรักษารถ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นผลดีทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

4) เพื่อรักษาสิทธิของเกษตรที่มีรถเดินอยู่ก่อน ควบคุม ให้ประกอบอาชีพต่อไปได้

นโยบายในการจัดระเบียบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารของกรมการขนส่งทางบก จะเห็นได้ว่า มุ่งที่จะจัดระบบการเดินรถโดยสารประจำทางให้เป็นระเบียบร้อย ร้อย เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

### 3.9 รูปแบบการควบคุมการขนส่งทางบกตามกฎหมายพระราชบัญญัติการขนส่ง

ในการบริหารกิจการขนส่งทางบกของประเทศไทยได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะโดยสารและลักษณะบรรทุก ซึ่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้แบ่งประเภทการประกอบการขนส่งออกเป็น 4 ประเภท

ประเภทที่ 1 การขนส่งประจำทาง การขนส่งประจำทางในปัจจุบันมีเฉพาะการขนส่งประจำทางในลักษณะโดยสาร หรืออีกนัยหนึ่งการขนส่งโดยรถโดยสารประจำทางซึ่งเป็นการขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด

ประเภทที่ 2 การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางมีทั้งลักษณะโดยสารและบรรทุก ซึ่งเป็นการขนส่งเพื่อสินค้าโดยไม่จำกัดเส้นทาง

ประเภทที่ 3 การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก เป็นการขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนด ด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัมซึ่งสามารถใช้ทำการรับจ้างขนส่งคนหรือสั่งของหรือคนและสั่งของรวมกันได้

ประเภทที่ 4 การขนส่งส่วนบุคคล เป็นการขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองซึ่งมีทั้งลักษณะโดยสาร และลักษณะบรรทุก หากเป็นลักษณะโดยสารจะต้องเป็นรถยนต์ที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันกรัม (1,600) กิโลกรัม และมีที่นั่ง (รวมคนขับ) เกินกว่า 12 ที่นั่ง แต่ถ้าเป็นรถยนต์บรรทุกจะต้องเป็นรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันกรัม (1,600) กิโลกรัม

### 1) ประเภทการขนส่งประจำทาง

การขนส่งประจำทางหมายถึงการขนส่งคนเพื่อสินจ้างซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุม ครั้งที่ 14/2523 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2523 มีมติอนุมัติให้กำหนดลักษณะเส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารไว้ 4 หมวดคือ

ก. เส้นทางหมวดที่ 1 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทาง ด้วยรถโดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขุมวิท เมือง และเส้นทางต่อเนื่อง

ข. เส้นทางหมวดที่ 2 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ไปยังส่วนภูมิภาค

ค. เส้นทางหมวดที่ 3 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารซึ่งมีเส้นทางระหว่างจังหวัดหรือตามเกี่ยวข้องระหว่างเขตจังหวัดในส่วนภูมิภาค

ง. เส้นทางหมวดที่ 4 หมายถึง เส้นทางการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารในเขตจังหวัดซึ่งอาจจะประกอบด้วยเส้นทางสายหลักสายเดียว หรือเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกออกจากเส้นทางสายหลักไปยังอำเภอ หมู่บ้านหรือเขตชุมชน

### 2. ประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง

ปัจจุบันการขนส่งไม่ประจำทางมีทั้งการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารและการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

ก. การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินค้าด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดต่างๆ ในบริเวณท้องที่ที่ได้อนุญาตให้ทำการขนส่ง โดยจัดเก็บค่าขนส่ง และหรือค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่งเป็นรายบุคคล หรือ โดยการเหมาเป็นรายเที่ยว รายวัน หรือ รายเดือน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้

ลักษณะที่ 1 การขนส่งไม่เป็นประจำทางเพื่อการท่องเที่ยว

ลักษณะที่ 2 การขนส่งไม่ประจำทางเพื่อการบริการธุรกิจ

ลักษณะที่ 3 การขนส่งไม่ประจำทางเพื่อการรับจ้าง

๗. การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์สิ่งของ เป็นการขนส่งเพื่อสินจ้างด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ไปยังจุดต่างๆ ในบริเวณท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่ง โดยจัดเก็บค่าขนส่งสินค้าและค่าบริการได้ตามอัตราที่ราชกิจกำหนด

## 2. การขนส่งส่วนบุคคล

ปัจจุบันการขนส่งส่วนบุคคลมีทั้งการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์และสิ่งของ เอกชนหรือบุษราห์ร้านสามารถที่จะขออนุญาตประกอบการขนส่ง ทั้งลักษณะโดยสารและลักษณะบรรทุกได้ตามความต้องการของธุรกิจนั้นๆ

## 2. การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก

การขนส่งโดยรถขนาดเล็ก หมายถึง การขนส่งคนหรือสั่งของหรือ คนและสั่งของรวมกัน เพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดด้วยรถที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสี่พันกิโลกรัม ให้กำหนดเป็นเส้นทางหมวดรถขนาดเล็ก โดยให้ใช้อัตราค่าโดยสาร เช่นเดียวกับรถโดยสารประจำทางหมวด 4 สำหรับเส้นทางการเดินรถขนาดเล็กคือ ในเขตเทศบาล สุขากิบานเมือง และเส้นทางต่อเนื่อง ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้รถขนาดเล็ก ให้ใช้อัตราค่าโดยสาร เช่นเดียวกับเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ในส่วนภูมิภาค การขนส่งโดยรถขนาดเล็กนี้มีเฉพาะในส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดต่างๆ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

### 3.10 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก

ให้มีคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกคณะกรรมการนี้ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประมวล พผส. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย อธิบดีกรมทางหลวงเป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก ไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยและมีความรู้หรือความชัดเจนในการขนส่ง การเศรษฐกิจหรือกฎหมายให้อธิบดีกรรมการการขนส่งทางบก เป็นกรรมการ

และเดখานุการคณะกรรมการให้คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบกแต่ตั้งผู้ช่วยเดখานุการคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น

คณะกรรมการนโยบายของการขนส่งทางบกมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการขนส่งทางบกระยะสั้นและระยะยาวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
2. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและดำเนินการสถานีขนส่งเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
3. กำหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนส่งทางบกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4. กำหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่งทางบกเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ
5. กำหนดการห้ามรับจดทะเบียนรถเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นโดยอนุมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติ
6. ประสานงานที่เกี่ยวข้องระหว่างกันในด้านการขนส่งทางบกตลอดจนประสานงานด้านการขนส่งทางบก กับการขนส่งทางน้ำ และการขนส่งทางอากาศ
7. ให้คำปรึกษาต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขนส่งทางบก

### 3.11 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

เป็นคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือผู้แทน อธิบดีกรมตำรวจนครบาลหรือผู้แทน อธิบดีกรมทางหลวงหรือผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ ทั้งนี้โดยให้มีผู้มีความรู้และมีความจำเป็นในการขนส่งรวมอยู่ด้วย

ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแต่ตั้งผู้ช่วยเดখานุการคณะกรรมการได้ตามความจำเป็น

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

1. กำหนดคลักษณะของการขนส่งประจำทางและการขนส่งไม่ประจำทาง
2. กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศ
3. กำหนดจำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถ สำหรับการขนส่งไม่ประจำทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศ
4. กำหนดเส้นทาง จำนวนผู้ประกอบการขนส่ง และจำนวนรถสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก
5. กำหนดจำนวนผู้ประกอบการรับจัดการขนส่ง
6. กำหนดอัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างยืนในการขนส่ง
7. กำหนดอัตราค่าบริการในการดำเนินการของสถานีขนส่ง
8. กำหนดสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้ง และระเบียบเกี่ยวกับสถานีขนส่ง
9. กำหนดชนิดหรือสภาพรถที่มิให้รับจากทะเบียน
10. กำหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ต้องเข้าหุด หรือจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสาร หรือถ่ายสินค้า ณ สถานีขนส่ง
11. กำหนดที่หยุดหรือจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสาร
12. วางแผนการในการกำหนด อนุญาต เอกიດอนการอนุญาต และการควบคุมกิจกรรมขนส่งทางบก
13. ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และตามมติคณะกรรมการนโยบายขนส่งทางบก

### 3.12 ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ

ส่วนราชการของรัฐบาลไทยที่รับผิดชอบในการใช้อำนาจตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ ในระดับกระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติลงตัว และพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติลงตัว และส่วนราชการที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ (การใช้อำนาจ) ตามกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มี 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติลงตัวและพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกรรมการขนส่งทางบก สังกัดกระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการ

ขนส่ง และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องปฏิบัติกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว

**(1) หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการขนส่งทางบก**

กรรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการกรรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2540 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2540 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม และจัดระเบียบการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และการดำเนินการเกี่ยวกับรถชนต์และล้อเลื่อน ตามกฎหมายว่าด้วยรถชนต์และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบก และการใช้รถใช้ถนนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศไทย

**(2) หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ**

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังนี้

- 2.1 ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร และระหว่างกรุงเทพมหานคร กับจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรปราการประกอบการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
- 2.2 ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมีทรัพย์สินต่างๆ สร้าง ซื้อ ขาย ให้เช่าซื้อและให้มีการจัดทำจำนำย แลกเปลี่ยน โอน และรับโอน ซึ่งทรัพย์สิน และสิทธิใดๆ และรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
- 2.3 ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งในเรื่องยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องใช้และเครื่องบริการต่างๆ ญี่ปุ่น ท่า คลังสินค้า สถานที่พัก
- 2.4 ว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งส่วนบุคคล
- 2.5 กำหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าภาระในกิจการต่างๆ
- 2.6 ทำการค้าเกี่ยวกับการโฆษณา

- 2.7 ทำการค้า สั่ง และรับทำการสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งyanพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุคุณภาพดีใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 2.8 ถู๊ยืม ให้ถูกหรือให้ยืมเงิน โดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพการถู๊ยืมเงิน ถ้าเป็นจำนวนเกินคราวละห้าล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรัฐมนตรีก่อน
- 2.9 ตั้งหรือรับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าค่าง หรือ นายหน้า ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 2.10 ประกอบการอุดสาಹกรรม รวมทั้งรับทำการสร้าง ซ่อม หรือ บำรุงรักษายานพาหนะ และเครื่องจักรกลต่างๆ
- 2.11 ร่วมกิจการหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แห่งกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนเจ้าของกิจการรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน จำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลโดยอนุมัติคณะกรรมการรัฐมนตรี
- 2.12 กระทำการใดกิจกรรมอื่นบรรทัดเที่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

### 3.13 ระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครในปัจจุบันมีการเดินโตรถและขยายตัวอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเมืองและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาสู่เมืองหลวง เพื่อหางานทำส่งผลให้ความจำเป็นในการคมนาคม-การสัญจรมีมากขึ้นเป็นลำดับ จนกลายเป็นปัญหาขั้นวิกฤตของการจราจรที่คุณในเมืองหลวงต้องเผชิญนานา民族ศิรรย์

ระบบขนส่งมวลชนถือได้ว่าเป็นที่พึงหลักของคนยากจนถึงคนที่มีรายได้ระดับกลาง ซึ่งค่างกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือ ญี่ปุ่น ที่ถึงแม้จะมีรายได้สูงก็ยังต้องใช้บริการของขนส่งมวลชน เช่นรถไฟฟ้าได้คืน เป็นต้น

ปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครมีความซับซ้อนมากและมีให้เลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบดังต่อไปนี้

### 3.13.1 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือสมก. ถือเป็นแกนหลักในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ เริ่มขึ้นแรกในปี 2540 ผู้บริเริ่มในการนำร่องมีมาให้บริการคนเมืองหลวง คือ พระยาภักดินเรศรูป (เดช เศรษฐบุตร) ซึ่งแรกเป็นการใช้รถม้าลากจูง โดยเปิดกิจการรับส่งผู้โดยสารระหว่างสะพานยศเกกับประตูน้ำปทุมวัน ซึ่งมีคนนิยมใช้ไม่น้อย กิจการจึงเจริญขึ้นเป็นลำดับจึงได้เปลี่ยนจากการที่ใช้ม้าลากมาเป็นรถชนิดสามล้อขึ้นห้อฟอร์ด มีที่นั่งขาว เป็นสองแถว เมื่อปี 2456 และได้ตั้งเป็นบริษัทชื่อว่า “บริษัทนาฬิกา จำกัด” (บริษัทรถเมล์ขาว) และได้ขยายกิจการการเดินรถไปอย่างกว้างขวางไปทั่งจังหวัดพะนัง

เมื่อทางราชการและประชาชนได้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ปาราโลกขึ้นในปี 2475 ได้มีเศรษฐีจีนผู้หนึ่งเห็นว่ากิจการการเดินรถเมล์เป็นอาชีพอย่างหนึ่ง จึงได้จัดตั้งบริษัทเดินรถเมล์ขึ้นอีก บริษัทนั้นคือ “บริษัทนครธน” ได้บริการเดินรถจากตลาดบางลำภูไปจนถึงวงเวียนใหญ่นับเป็น บริษัทแรกที่จัดให้มีรถเมล์เพื่อการขนส่งระหว่างจังหวัดพะนังกับจังหวัดธนบุรี จากนั้นมา กิจการรถเมล์เริ่มเป็นปีกແ劈แห่นจึงมีบริษัทเอกชนเข้ามาประกอบกิจการแบ่งขันกันมากขึ้นจนในที่สุดมี บริษัทเอกชนประกอบการโดยสารรถเมล์ในเขตกรุงเทพถึง 24 บริษัท

ด้วยเหตุที่กิจการขนส่งสาธารณะเป็นกิจการที่มีความเกี่ยวพันกับประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเข้ามายืนทบทวนในการควบคุมกิจการนี้เนื่องจากในระยะหลังๆ การให้บริการรถเมล์มักจะเกิดการสับสน มีการเดินทับเส้นทางแฝงแย่งผู้โดยสาร การให้บริการของแต่ละ บริษัทฯ ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้เกิดปัญหาความคับคั่งของการจราจร เนื่องจากจำนวนรถในท้องถนนบางช่วงมีรถมากกว่าที่ควรจะเป็นและบนถนนบางช่วงมีรถน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นผลเสียทั้งหมดจึงตกอยู่กับผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ในช่วงปี 2516-2518 เกิดภาวะเงินเฟ้อและผู้ประกอบการได้ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน โดยที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารให้สมคุลกับราคาน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นผลทำให้หลายบริษัทมีฐานะทางการเงินทรุดลงจนไม่สามารถจะรักษาระดับบริการที่ดีแก่ประชาชนได้ ผู้ประกอบการเริ่มเรียกร้องให้มีการปรับค่าโดยสารและใช้แรงงานเป็นเครื่องมือเร่งรัดนับรัฐบาล ในขณะที่ในปี 2514 รัฐบาลเริ่มมีแนวโน้มขายที่จารวมกิจการรถเมล์เอกชนที่มีอยู่ 24 บริษัทและของรัฐ อีก 2 แห่งมาดำเนินการเองทั้งหมด ขณะนี้มีรถประจำทางจำนวน 3,773 คัน โดยจะทำการรับซื้อรถเก่าทั้งหมดและคงต่อในอนุญาตรถซึ่งหมดสภาพญามาในวันที่ 30 กันยายน 2518

ที่ดูเริ่มของการรวมรวมเมืองย่างจังจังคือ สมัย น.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอแผนการที่จะขับปัญหาความยากจนของประชาชนในเมืองหลวงให้ผู้มีรายได้ต่ำและบุตรหลาน นักเรียน นักศึกษา ไม่ต้องเสียค่าโดยสารรถเมล์ จากเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ตัดสินรวมรถเมล์เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท บริษัท จำกัด มีรัฐถือหุ้น 51% และเอกชนถือหุ้น 49% เรียกว่า “บริษัท มหาชนกรุงสั่ง จำกัด” เริ่มกิจการเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2518 เป็นกิจการสาธารณูปโภคด้านการบริการประชาชนโดยไม่หวังผลกำไร ซึ่งบริษัทได้ดำเนินกิจการขาดทุนเป็นอย่างมากในช่วงระยะเพียงปีเดียว ประกอบกับมีปัญหานางประการ ในเรื่องของกฎหมายการจัดการในรูปแบบของการประกอบกิจการขนส่ง จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขด้วยการแปลงสภาพบริษัทจำกัดแห่งนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยออกพระราชบัญญัติการจัดตั้งเป็นองค์กรของรัฐ ให้ชื่อว่า “องค์กรขนส่งมวลชน กรุงเทพ” ใช้ชื่อย่อว่า ขสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทกิจการสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงคมนาคม รับโอนกิจการของบริษัทมหาชนกรุงสั่ง จำกัด มาดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2519 มาจนถึงปัจจุบัน

องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก. มีภาระหน้าที่ในการจัดบริการโดยสารรถประจำทาง วิ่ง-รับส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นครปฐม การดำเนินการมุ่งสนองนโยบายของรัฐในด้านการช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยโดยไม่หวังผลกำไร การเก็บอัตราค่าโดยสารจึงอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุน โดยจัดรถวิ่งบริการในเส้นทางต่างๆ จำนวน 110 เส้นทาง และจำนวนรถทั้งสิ้น 3,670 คัน (ณ เดือน กรกฎาคม 2544) แยกเป็นรถธรรมชาติ 1,683 คัน รถปรับอากาศ 1,987 คัน นอกจากนี้ยังมีรถของบริษัทเอกชนที่ร่วมวิ่งบริการกับขสมก<sup>7</sup>. ทั้งรถธรรมชาติและรถปรับอากาศจำนวน 2,758 คัน รถมินibus จำนวน 1,175 คัน รถเมล์เล็กในซอยจำนวน 2,279 คัน และรถตู้จำนวน 3,610 คัน รวมรถที่วิ่งให้บริการประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 13,492 คัน 442 เส้นทาง

บริการรถโดยสารของขสมก<sup>7</sup>. ปัจจุบัน ขสมก. ได้จัดนำรถโดยสารออกวิ่งให้บริการแยกตามประเภทรถ ได้ดังนี้

<sup>7</sup> ข้อมูลเดือนตุลาคม 2539

-รถโดยสารธรรมด้า เป็นรถโดยสารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารทั่วไป มีจำนวนทั้งสิ้น 155 เส้นทาง และจำนวนรถ 4,624 คัน-รถวิ่งบริการตลอดคืน ขสมก.ได้จัดบริการรถวิ่งตลอดคืน จำนวน 30 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 3, 4, 7, 23, 25, 26, 27, 29, 34, 46, 54, 58, 59, 60, 63, 64, 71, 75, 76, 80, 82, 84, 91, 95, 97, 137, 138, 145 และ สาย 206

-รถวิ่งบริการบนทางด่วน เป็นบริการที่ ขสมก. จัดขึ้นเพื่อประชาชนเลือกใช้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง โดยมีรถโดยสารธรรมด้าและรถโดยสารปรับอากาศ รวม 25 เส้นทาง แยกเป็นรถธรรมด้า 16 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 24, 45, 46, 50, 63, 74, 102, 107, 129, 138, 140, 141, 142 และ สาย 206 และ รถปรับอากาศอีก จำนวน 7 เส้นทางคือ ปอ. 11 ปอ. 13 ปอ. 23 ปอ. 24 ปอ. 140 ปอ. 141 ปอ. 142 และรถปฏิรูปวิ่งบนทางด่วนอีก 2 เส้นทางคือ สาย ท.1 สาย ท.4

-รถรับ-ส่งนักเรียน ขสมก.ได้จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 2 ประเภทคือ

-รถนักเรียนในเส้นทางปกติ เป็นรถนักเรียนที่ ขสมก. ได้จัดขึ้นเพื่อรับ-ส่งนักเรียนในเส้นทางปกติรวมไปกับการรับ-ส่งผู้โดยสารทั่วไปเริ่มบริการตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น. มี 5 เส้นทางคือ สาย 5, 12, 25, 71 และ สาย 82

-รถรับ-ส่งนักเรียนหลังเลิกเรียน ขสมก. จัดรถบริการรับ-ส่งนักเรียนในช่วงบ่ายหลังนักเรียนเลิก โดยจัดรถเปล่าส่วนหนึ่งไปรับหน้าโรงเรียนก่อนนำรถออกวิ่งเข้าเส้นทางรับ-ส่งผู้โดยสาร ตามปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีที่นั่งและใช้บริการได้โดยสะดวกและช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ทางหนึ่ง โดยมีรถโรงเรียนในเขต กทม. และปริมณฑลใช้บริการประมาณ 30 โรงเรียน จำนวนรถที่ ขสมก. จัดวิ่งไปบริการประมาณ 50 คัน/วัน

-รถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. จัดรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 30 เส้นทาง จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 30 เส้นทาง จำนวนรถทั้งสิ้น 1,164 คัน โดยมีเส้นทางดังนี้คือ สาย ปอ. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 38, 39, 44, 92, 126, 134, 140, 141, 142, 145 และมีบริการรถโดยสารปรับอากาศ Airport Bus อีกจำนวน 3 เส้นทางคือ สาย AB1, AB2 และ สาย AB3

-รถมินibus เป็นรถที่ ขสมก. ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งเดิมเคยเป็นรถสองแถวมาก่อน ขสมก. ได้ให้เอกชนปรับปรุงเป็นรถเมล์เล็ก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมี

จำนวนรถวิ่งบริการ (รวมรถวิ่งในซอย) จำนวน 4,175 คัน ใน 169 เส้นทาง และในปัจจุบัน ขสมก. มีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้โดยสาร ได้รับความสะดวกสบาย ในการใช้บริการมากขึ้น

-รถตู้ เป็นรถที่ ขสมก. ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีการเปิดเส้นทางให้บริการ 117 เส้นทาง จำนวนรถ 5,566 คัน<sup>8</sup>

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารรถสมก (ตั้งแต่ก่อตั้ง ขสมก. ปี 2519-ปัจจุบัน) ขสมก. ได้มีการจัดเก็บค่าโดยสารเป็น 3 แบบดังจะได้อธิบายดังต่อไปนี้คือ

-แบบ Zone Rate เป็นการจัดเก็บค่าโดยสารเป็นโซนในเมืองกับโซนนอกเมือง และภัย ในแต่ละโซนจะเก็บค่าโดยสารเป็น Flat Rate อัตรา 0.75 บาทตลอดสาย ถ้าวิ่งผ่านโซนหรือคร่อมโซน จะเก็บค่าโดยสารเพิ่มอีก 0.50 บาท ซึ่งขsmk. ได้ใช้ในการจัดเก็บค่ารถโดยสารธรรมชาตั้งแต่ปี 1 ตุลาคม 2519-31 กรกฎาคม 2523

-แบบ Moving Rate เป็นการจัดเก็บค่าโดยสารในระบบใกล้ ไกล โดยคิดค่าโดยสารเป็น กิโลเมตร ยกตัวอย่างเช่น มีการจัดเก็บค่ารถโดยสารธรรมชาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2523-28 กุมภาพันธ์ 2524 กิโลเมตรเป็น 10 กิโลเมตรแรก 1.00 บาท ทุกๆ 10 กม. ถ้าไปเก็บเพิ่มอีก 1.00 บาท แต่ ตลอดสายไม่เกิน 2.00 บาท

-แบบ Flat Rate เป็นการเก็บค่าโดยสารราคาเดียวตลอดสาย เช่น ตั้งแต่ วันที่ 30 ก.ย. 2540 มีการเก็บค่ารถโดยสารธรรมชาตใหม่สีน้ำเงิน-เขียว-ขาว ให้เก็บค่าโดยสาร 5.00 บาทตลอดสาย เป็นต้น

---

<sup>8</sup> ข่าวกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 296/2546 การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ในเขต กกม. และปริมณฑล

**ตารางที่ 3.1 ตารางการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราค่าโดยสาร (รถโดยสารธรรมด้า)**

ครั้งที่	วันที่เริ่มการ จัดเก็บ	ประเภทการเก็บค่าโดยสาร		
		แบบแบ่งโซน (Zone Rate)	เก็บตามระยะใกล้ไกล (Moving Rate)	เก็บราค่าเดียวตลอด สาย (Flat Rate)
1	1 ตุลาคม 2519	ใน Zone 0.75 บาท คร่อม Zone เก็บเพิ่มอีก 0.50 บาทตลอดสาย 1.25 บาท		
2	1 เมษายน 2521	ใน Zone 1.00 บาท คร่อม Zone เก็บเพิ่มอีก 0.50 บาท ตลอดสาย 1.50 บาท		
3	1 สิงหาคม 2523		10 กม.แรก 1.00 บาท ทุกๆ 10 กม. จัดไปเก็บ เพิ่มอีก 1.00 บาท ตลอดสายไม่เกิน 2 บาท	
4	1 มีนาคม 2524		10 กม.แรก 2.00 บาท ทุกๆ 10 กม. จัดไปเก็บ เพิ่ม 1.00 บาท ตลอดสายไม่เกิน 3.00 บาท	
5	20 มีนาคม 2524		10 กม.แรก 1.50 บาท ทุกๆ 10 กม. จัดไปเก็บ เพิ่ม 1.00 บาท ตลอดสาย ไม่เกิน 4.50 บาท	
6	6 พฤษภาคม 2525		10 กม.แรก 2.00 บาท ทุกๆ 10 กม. จัดไปเก็บ เพิ่มอีก 1.00 บาท	
7	25 พฤษภาคม 2525		10 กม.แรก 1.50 บาท ทุกๆ 10 กม. จัดไปเก็บเพิ่มอีก 1.00 บาท	
8	15 กุมภาพันธ์ 2528			2.00 บาท ตลอดสาย
9	กุมภาพันธ์ 2531			รถครึ่ม-แดง เก็บ 3.00 บาทตลอดสาย รถครึ่ม-น้ำเงินเก็บ 2.00 บาทตลอดสาย
10	1 กันยายน 2535			รถครึ่ม-แดง เก็บ 3.50 บาทตลอดสาย รถครึ่ม-น้ำเงินเก็บ 2.50 บาทตลอดสาย
11	30 กันยายน 2540			รถโดยสารธรรมด้า ใหม่ สีน้ำเงิน-ขาวเขียว ให้เก็บค่าโดยสาร 5.00 บาท ตลอดสาย


**ตารางที่ 3.2 ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร (รถโดยสารปรับอากาศ)**

ครั้งที่	วันที่เริ่มการ จัดเก็บ	ประเภทการเก็บค่าโดยสาร		
		แบบแบ่งโซน (Zone Rate)	เก็บตามระยะไกลสักกล (Moving Rate)	เก็บราคาเดียวตลอด สาย (Flat Rate)
1	เริ่มเปิด บริการตั้ง แต่ปี 2519		เก็บค่าโดยสารในอัตรา 5, 10 บาท	
2	1 ตุลาคม 2522		เก็บค่าโดยสารในอัตรา 5,7,910 บาท	
3	9 ตุลาคม 2523		เก็บค่าโดยสารในอัตรา 5,7,9,11,13,15 บาท	
4	9 พฤษจิกายน 2534		เก็บค่าโดยสารในอัตรา 6,8,10,12,14,16 บาท (8 กม.แรกเก็บ 6 บาท เพิ่มขึ้นทุก 4 กม.เก็บ 2 บาท ตลอดสายไม่เกิน 16 บาท)	
5	30 กันยายน 2540			รถโดยสารปรับอากาศ ใหม่กำหนดอัตราค่า โดยสารขั้นสูงของแต่ ละปีดังนี้ ปี 2540-42 อัตราค่า โดยสาร 12.00 บาท ปี 2543-44 อัตราค่า โดยสาร 14.00 บาท ปี 2545-46 อัตราค่า โดยสาร 16.00 บาท
6.	1 กุมภาพันธ์ 2542		ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถปรับอากาศใหม่ (EURO I, II) เป็นการจัดเก็บแบบ Moving Rate ในอัตรา 8 กม.แรก 8 บาทเพิ่มขึ้นทุก 4 กม.ละ 2 บาทตลอดสาย ไม่เกิน 18 บาทและปรับเพิ่มขึ้นทุก 2 ปีดังนี้ <u>ปี 2542-2543</u> 8, 10, 12, 14, 16, 18 บาท <u>ปี 2544-2545</u> 10, 12, 14, 16, 18, 20 บาท <u>ปี 2546-ปัจจุบัน</u> 12, 14, 16, 18, 20, 22 บาท	

ตารางที่ 3.3 ตารางสถิติจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์ ขสมก. ต่อวัน  
ตั้งแต่ปี 2532-2545

หน่วย: คน/วัน

ปีงบประมาณ	รถปรับอากาศ	รถธรรมดา	รวม
2532 <sup>9</sup>	193,275	3,608,547	3,801,822
2533	209,284	3,735,058	3,944,342
2534	207,220	3,847,064	4,054,284
2535	253,605	3,820,278	4,073,883
2536	426,440	3,360,663	3,787,103
2537	483,866	3,022,395	3,506,251
2538	548,453	2,831,131	3,379,584
2539	581,856	2,743,496	3,325,352
2540	688,142	2,664,412	3,352,554
2541	814,182	2,366,444	3,180,626
2542	1,123,083	1,805,892	2,928,975
2543	1,215,083	1,596,357	2,811,440
2544 <sup>10</sup>	1,090,099	1,480,557	2,570,656
2545	1,123,242	1,401,931	2,525,173




<sup>9</sup> รายงานประจำปี 2532-2538. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

<sup>10</sup> [www.bmta.motc.go.th/pagemanage-result-t.html](http://www.bmta.motc.go.th/pagemanage-result-t.html)

ตารางที่ 3.4 ตารางสถิติจำนวนพนักงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2545  
จำนวนทั้งสิ้น 19,685 คน

ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน	2,358	11.98%
พนักงานเดินรถ และ นายตรวจ	2,257	10.56%
พนักงานขับรถ	7,432	37.75%
พนักงานเก็บค่าโดยสาร	7,638	38.80%


กราฟวงกลมสถิติจำนวนพนักงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2545  
จำนวนทั้งสิ้น 19,685 คน



ตารางที่ 3.5 ตารางจำนวนรถที่ให้บริการ ณ เดือน พฤษภาคม 2545

รถ ขสมก. <sup>11</sup>	3,664	24.91%
รถร่วมบริการ	2,922	19.86%
รถมินibus	1,182	8.03%
รถเล็กในซอย	2,243	15.25%
รถตู้	4,700	31.95%

กราฟจำนวนรถที่ให้บริการ ณ เดือน พฤษภาคม 2545




11 สถิติ ณ เดือน พฤษภาคม 2545 [www.bmta.motc.go.th/page-manage-result-t.html](http://www.bmta.motc.go.th/page-manage-result-t.html)

ตารางที่ 3.6 ตารางเส้นทางการเดินรถ ณ เดือน พฤษภาคม 2545

รถ ขสมก.	108	26.41%
รถร่วมบริการ	90	22.00%
รถมินibus	49	11.98%
รถเด็กในซอย	102	24.94%
รถตู้	109	26.65%

กราฟวงกลมเส้นทางการเดินรถ ณ เดือน พฤษภาคม 2545



จากสถิติเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ขสมก.เป็นองค์กรของรัฐที่ใหญ่พอสมควร เพราะเป็นองค์กรที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมาก ซึ่งการมีบุคลากรเป็นจำนวนมากนี้เองที่ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านการบริหารบุคคลและเกี่ยวพันไปถึงรายได้รายจ่ายของรัฐ แต่วิสาหกิจแห่งนี้ในปัจจุบัน นอกเหนือไปจากปัญหาการให้บริการประชาชนที่ไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุนในที่สุด แต่ถึงแม้จะประสบปัญหาขาดทุนอย่างไร ระบบรถโดยสารประจำทางก็ยังคงจำเป็นต้องมีต่อไป เนื่องจากเป็นบริการหลักในการขนส่งมวลชนและเป็นที่พึ่งของผู้มีรายได้น้อย แต่ปัญหาที่คือจะทำอย่างไรให้ ขสมก. สามารถดำเนินการได้โดยไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องเข้าไปอุดหนุนในส่วนที่ขาดทุน

3.13.2 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้ามahanคร สายเฉลิมรัชวงศ (เดินเรียก  
ว่า โครงการรถไฟฟ้ามahanคร ระยะแรกสายหัวลำโพง-ศูนย์การประชุมสิริกิติ์-บางซื่อ (สายสีน้ำเงิน))  
เป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ดิน สายแรกของประเทศไทย แต่เดิน โครงการนี้ได้ออกแบบ ให้มีสาย  
ทางในลักษณะ ยกระดับเหนือดินทั้งหมด โดยรัฐเป็นผู้ลงทุน โครงการเองทั้งหมด ต่อมาได้มีการ  
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน โครงการทั้งหมด และได้มีการเปลี่ยนแปลง  
รูปแบบของโครงสร้างประมาณครึ่งหนึ่งของสายทาง ให้เป็นระบบใต้ดิน ท้ายสุดจะระรัฐมนตรี ได้มี  
มติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538 ให้ก่อสร้างโครงการฯ เป็นระบบใต้ดินตลอดสาย โดยให้ รถไฟฟ้ามahan  
ครลงทุนก่อสร้างงานโยธา และให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า และดำเนิน  
การเป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ให้ รถไฟฟ้ามahanคร ดำเนินการจ้างผู้รับเหมาดำเนินการออกแบบ และ  
ก่อสร้างไปพร้อมกัน รถไฟฟ้ามahanคร ได้เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และได้รับพระ  
มหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอร  
สาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์โครงการฯ ณ บริเวณหน้าสถานี  
รถไฟหัวลำโพง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2539

### 3.13.2.1 เป้าหมาย

-ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ของประเทศไทยให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการบางส่วน (ช่วงหัวขวาง - บางซื่อ) ได้ในปี พ.ศ.2545 และเปิดบริการทั้งหมดในปี พ.ศ. 2546

-ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าในเส้นทางตามแผนแม่บบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

-ลดภาระการลงทุนของภาครัฐให้น้อยที่สุด โดยให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินกิจการ


- เดินรถบริการประชาชนค้ำขความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แน่นอน และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด
  - ลดปัญหาการเดินทางและบรรเทาปัญหาระยะติดขัด
  - ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

### 3.13.2.2 อัตราค่าโดยสาร<sup>13</sup>

อัตราค่าโดยสารจะมีส่วนลดหย่อนครึ่งราคาสำหรับเด็กและคนชราและส่วนลด 15% สำหรับผู้โดยสารทุกท่านในปีแรกของการเปิดให้บริการ

ตารางที่ 3.7 อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร

แผนภาพที่ 3.2 แผนภาพรถไฟฟ้ามหานคร



โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมศักดิ์

3.13.3 รถไฟชานเมือง รถไฟชานเมืองจัดไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในรัศมีไม่เกิน 150 กิโลเมตร โดยจะหยุดทุกสถานี ส่วนใหญ่เป็นรถนั่งชั้น 3 และมีรถนั่งชั้น 2 ปรับอากาศในบางขบวน เส้นทางที่ให้บริการ ได้แก่ สายเหนือ กรุงเทพ-ลพบุรี ระยะทาง 133 กิโลเมตร สายอีสาน กรุงเทพฯ-เก่งค oy ระยะทาง 125 กิโลเมตร สายตะวันออก กรุงเทพ-ปราจีนบุรี ระยะทาง 122 กิโลเมตร สายใต้ กรุงเทพ-ราชบุรี ระยะทาง 117 กิโลเมตร และสายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ระยะทาง 150 กิโลเมตร ในอนาคตการรถไฟฯ ได้วางแผนที่จะขยายการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าอยู่ต่อออกไปทุกทิศทาง เพื่อเพิ่มศักยภาพและบทบาทการขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้นตามแผนหลักการขนส่งของกระทรวงคมนาคมปี 2542-2549 โดยทางสายเหนือถึงนครสวรรค์ สายอีสานถึงนครราชสีมา สายใต้ถึงหัวหิน และสายตะวันออกถึงศรีราชา

3.13.4 รถแท็กซี่ รถแท็กซี่เป็นบริการขนส่งสาธารณะอีกประเภทหนึ่งที่มีใช้ในทุกประเทศในประเทศไทยในระยะทางที่เท่ากันสำหรับประเทศไทยหลังจากที่เปิดโอกาสให้มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก รถแท็กซี่มีความหลากหลายมากขึ้นทำให้มีรถแท็กซี่ที่มีสภาพใหม่ปัจจุบันและนิยมเดอร์ทุกคันในจำนวนมาก พอกับความต้องการ

โดยปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครมีรถแท็กซี่มิเตอร์ทั้งหมดประมาณ 61,950 คัน ในจำนวนนี้ เป็นรถแท็กซี่ที่มีวิทยุสื่อสารประมาณ 9,000 คัน (สถิติของกรมการขนส่งทางบก) รถแท็กซี่เหล่านี้ บางส่วนมีที่จอดรถตามสถานที่จอดน้ำหน้ามันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น บริษัทเอสโซ่ คลาสแท็กซี่ บางจาก และ ปคท. รวมทั้งหมด 216 แห่ง

รถแท็กซี่ที่มีวิทยุสื่อสารนี้หากจัดให้อดไว้ในที่จอดแล้วใช้บริการวิทยุในการเรียกรถ บริเวณใกล้เคียงมารับผู้โดยสารจะช่วยประหยัดน้ำมันและลดการแออัดการจราจรของรถไปได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยมีระบบนำทาง GPS ในการใช้บริการแท็กซี่ นั่นคือรถแท็กซี่จะต้องมีวิทยุที่ติดต่อได้ทุกคัน

3.13.5. รถยนต์รับจ้างสามล้อ รถยนต์รับจ้างสามล้อที่เป็นระบบขนส่งสาธารณะอีกแบบหนึ่ง ปัจจุบันเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย เนื่องจากไม่ค่อยมีให้เห็นในต่างประเทศ และชาวต่างชาติชอบใช้บริการในการนั่งชานเมือง นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในการใช้ขนสินค้าได้ในปริมาณมากพอดีและราคาค่าโดยสารจะถูกกว่าแท็กซี่

ปัจจุบันมีรถชนตัวรับจ้างสามล้อที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกประมาณ 7,405 คัน ปัญหาของรถประเภทนี้คือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้โดยสารจะได้รับอันตราย

3.13.6 รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นที่นิยมมากในช่วงที่มีภาวะวิกฤติ จราจร โดยเฉพาะในเวลาที่ผู้เดินทางมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่งอย่างเร่งด่วนแต่ ไม่สามารถไปได้เนื่องจากรถติด รถจักรยานยนต์รับจ้างจะช่วยแก้ปัญหาได้ยิ่งในตอนเช้าและเย็นที่มี การจราจรคับคั่งจะยิ่งมีผู้ใช้บริการมากแต่ราคาถูกกว่า

ปัจจุบันรถจักรยานยนต์รับจ้างมีให้เห็นทุกซอยทุกซอยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝ่ายสถิติการขนส่งได้สำรวจตามคิวรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อปลายปี 2535 ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์รับจ้าง 36,487 คัน จากจำนวน 1,514 คิว จนถึงปัจจุบันถ้ารวมเขต ปริมณฑลจะมีรถจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ 10,000 คัน ส่วนปัญหาของรถจักรยานยนต์รับจ้าง คือ การกีดขวางทางจราจรและผู้โดยสารจะได้รับอันตรายมากที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

3.13.7 เรือโดยสาร ผู้โดยสารที่ใช้ในการสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลเฉลี่ยวันละกว่า 400,000 คน โดยแบ่งเป็น

- การสัญจรเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีท่าเรือค่อนข้างครับผู้โดยสารประมาณ 35 ท่า ประมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละกว่า 60,000 คน
- การสัญจรติดต่อระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือข้ามฟากให้บริการ 34 เส้นทาง มีประมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละกว่า 240,000 คน
- การสัญจรในคลองต่างๆ แบ่งเป็นคลองที่มีเส้นทางการให้บริการผ่านจุดที่มีป้ายหา การจราจรติดขัดรุนแรง ได้แก่ คลองแสนแสบ คลองลากพร้าว คลองผดุงกรุงเกษม และคลองพระ โขนง มีประมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 50,000 คน และคลองที่เชื่อมต่อกันแม่น้ำเจ้าพระยามีการให้ บริการเรือยนต์เพลาใบจักรยางเชื่อมต่อระหว่างคลองต่างๆ มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละกว่า 40,000 คน

การเดินทางในคลองต่างๆนี้จะได้นำมาพิจารณาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เนื่องจาก การสัญจรโดยเรือในคลองต่างๆนั้นยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น จำนวนผู้โดยสารที่รับได้จำกัด เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วของเรือ ข้อจำกัดในการเข้า-ออกท่า การขึ้นลงของผู้โดยสารไม่ สะดวก จึงทำให้การใช้บริการไม่มากนักทั้งๆที่เส้นทางตามคลองต่างๆนั้นมีศักยภาพมากหาก พัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กเลียบคลองก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการสัญจรได้รวดเร็วขึ้น

3.13.8 รถศูนย์วัลชน รถศูนย์วัลชนเป็นการบริการการขนส่งที่มีความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกและคล่องตัวกว่ารถประจำทาง เส้นทางวิ่งระยะสั้นและผ่านจุดสำคัญๆ ที่ผู้โดยสารต้องการ

กรรมการขนส่งทางบกได้อนุญาตให้รถศูนย์โดยสารพิคภูมายที่เดินรถรับ-ส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่ปี 2542 และมีการนำรถเข้าบัญชีรวมทั้งสิ้น 5,566 คัน จำนวน 117 เส้นทาง

#### 3.13.8.1 การจัดระเบียบรถศูนย์โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การจัดระเบียบการขนส่งทางบกในประเทศไทย เป็นกระบวนการควบคุมโดยอาศัย อำนาจตามกฎหมายบังคับให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการขนส่งและเกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยแก่ประชาชน โดยมี กฎหมายที่ใช้ในการจัดระเบียบการขนส่งที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พระราชบัญญัติรถยนต์พระราชบัญญัติจราจร โดยมีหน่วยงานของทางราชการที่รับผิดชอบในการใช้อำนาจ ตามกฎหมายได้แก่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการ ขนส่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายการขนส่งของประเทศไทย คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทาง บก เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการขนส่งของประเทศไทย การจัดระเบียบ การขนส่งทางบกของประเทศไทยมีการแยกการควบคุมเป็นการขนส่งด้วยรถโดยสารและการขนส่ง ด้วยรถบรรทุก

#### การจัดระเบียบรถศูนย์โดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในปี พ.ศ. 2535 การขนส่งผู้โดยสารด้วยรถศูนย์โดยสาร ได้เริ่มเกิดขึ้นมาให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมือง กรุงเทพมหานครที่ต้องการเดินทางเข้ามาทำงานหรือทำธุรกิจต่างๆ ภายในเขตกรุงเทพมหานครใน ลักษณะการขนส่งผู้โดยสารแบบไม่ประจำทาง โดยสามารถที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวที่อยู่อาศัย เข้ามายังในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเขตตัวเมืองชั้นใน ส่งผล กระทบทำให้เกิดความแออัดของแหล่งที่อยู่อาศัยออกไปสู่พื้นที่ว่างที่อยู่ในเขตตัวเมืองชั้นกลาง และ เขตตัวเมืองชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร ประกอบกับประสิทธิภาพในการให้บริการของระบบการ

ขนส่งสาธารณะของการครรภยังไม่มีประสิทธิภาพ การให้บริการจะมุ่งให้บริการหนาแน่นเฉพาะในเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ส่วนเขตพื้นที่รอบนอกยังให้บริการที่ไม่ทั่วถึงจำนวนรถโดยสารประจำทางมีน้อย ใช้เวลาในการจัดเดินรถหมุนเวียนนาน เนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดทำให้เสียเวลาในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร จากระยะห่างและสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการชนส่งโดยภาคเอกชน โดยนำรถตู้ส่วนบุคคลมาให้บริการและต่อมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี จนทำให้มีการพัฒนาเส้นทางการให้บริการในพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนในเขตชานเมืองรอง กรุงเทพมหานครและเพิ่มจำนวนจำนวนรถมากขึ้น โดยสามารถส่วนหนึ่งเกิดการจากจดทะเบียนรถตู้ส่วนบุคคลสามารถดำเนินการได้ง่ายไม่มีการควบคุมจำนวนรถจากทางภาครัฐ ประกอบกับการดำเนินการโดยภาคเอกชน จึงทำให้ง่ายต่อการเพิ่มจำนวนรถตามความต้องการของผู้โดยสาร ผลของ การที่รถตู้เพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นลำดับทำให้เป็นการยากแก่การปรับปรุงจราจรและลดเวลาเดินทาง แต่ก่อให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ในเรื่องระดับราคาค่าโดยสารที่เปลี่ยนแปลงในอัตราที่สูง และไม่เป็นธรรม คุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยของ百姓 ผลกระทบต่อการขนส่งขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่ภาครัฐจัดให้บริการแก่ประชาชน ทำให้รัฐขาดรายได้จากการให้บริการการขนส่งสาธารณะและผลประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ตลอดจนปัญหาการจอดรถที่เกิดขึ้นจากการจราจรตามริมถนน หรือตรอกซอยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและปัญหาการเดินรถทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจำทางสายต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดไว้

ถึงแม้ว่าการให้บริการรถตู้ของเอกชนจะเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมของประชาชนโดยทั่วไป แต่การให้บริการโดยการใช้รถตู้ซึ่งจดทะเบียนเป็นรถโดยสารส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสารในลักษณะเดียวกับการขนส่งสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นผลเสียแก่ผู้ใช้บริการในกรณีของการคุ้มครองความปลอดภัย และสวัสดิการของผู้โดยสารตามกฎหมาย การให้บริการ และเรียกเก็บค่าโดยสารที่ยังไม่เป็นมาตรฐานและไม่มีการควบคุม และความรับผิดชอบอื่นๆ ต่อผู้โดยสาร ดังนั้นภาครัฐการโดยกรุงเทพมหานครจึงเข้ามาระบุดำเนินงานควบคุม หรือจัดระเบียบการดำเนินการขององค์กรรถตู้ดังกล่าวให้เป็นโดยชอบด้วยกฎหมาย และกฎหมายของทางราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมาดำเนินการจัดระเบียบการเดินรถตู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การจัดระเบียบรถตู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 มาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2545 การดำเนินการยังไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่จัดระเบียบการเดินรถตู้ส่วนบุคคลที่เดินรถผิดกฎหมายให้มาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ ได้

### 3.13.8.2 การก่อตัวของนโยบายการจัดระเบียบรถตู้ สภาพปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีอัตราความเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ ของประเทศไทย ในทางกลับกันกรุงเทพมหานครก็มีปัญหาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุดด้วยเช่นกัน ในช่วงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้มีการขยายตัวของแหล่งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการต่างๆ ออกไปทุกทิศทางของเมืองจนเชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆ ในปริมณฑลใกล้เคียงเข้าด้วยกัน ได้เกื้อหนันทั้งหมด

การขยายตัวของเมืองและการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรลดลงสภาพความแออัดของที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และราคาที่ดิน ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครมีราคาแพงมากจนประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยหรือปานกลางไม่สามารถหาที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ตัวเมืองชั้นในได้จำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยบริเวณรอบนอกเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลแทนแต่ยังคงต้องเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เขตตัวเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยยานพาหนะประเภทต่างๆ ใช้ในการเดินทาง ทำให้เกิดปัญหาแก่กรุงเทพมหานคร คือปัญหาการจราจรและขนส่ง การขยายตัวของเมืองโดยปราศจากการควบคุมและการวางแผนที่เหมาะสมทำให้ระบบสาธารณูปการ เช่น ถนนและระบบการขนส่งสาธารณะ ที่จะรองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีค่าที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมืองเขตต่อเนื่องกับจังหวัดปริมณฑลที่จะเดินทางเข้ามาทำงาน ประกอบกิจธุรกิจต่างๆ หรือเรียนหนังสือในเขตชั้นในของตัวเมืองกรุงเทพมหานครมีไม่เพียงพอ ประชาชนส่วนหนึ่งที่อยู่ในฐานะที่จะมีรายนต์ส่วนตัวได้ก่อจ้างกันซื้อห้องโดยนต์ส่วนบุคคลมาใช้เพื่อการเดินทางของคน เป็นผลให้ปริมาณรถยกต์ส่วนบุคคลเพิ่มสูงขึ้นถึงปีละ 11% หรือ ประมาณวันละ 500 กว่าคัน ในขณะที่ผู้การจราจรที่จะรองรับปริมาณการจราจรได้เพิ่มขึ้นเพียงปีละ 1.2% เท่านั้น ทำให้ปัญหาการติดขัดของการจราจรเพิ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา

สำหรับประชาชนที่มีรายได้ไม่มากนัก และไม่อยู่ในฐานะที่จะมีรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นของตนเอง ได้ การใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อการเดินทางจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น ในสภาวะปัจจุบันที่ระบบ ขนส่งสาธารณะที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่สามารถ ขยายขอบเขตการให้บริการให้ได้ทั่วถึงและทันกับความจริงๆ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะที่มีความจำเป็นในการเดินทางต้องพยายามปรับตัวเพื่อคลี่คลายปัญหาการเดินทางของคนเมือง ด้วยการ เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ที่มีผู้นำดำเนินการเพื่อสนับสนุนต่อความต้องการของ ประชาชน ซึ่งรูปแบบหนึ่งของบริการสาธารณะที่เริ่มเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป คือ บริการรถตู้ โดยสาร โดยการใช้รถตู้ส่วนบุคคลมาวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจากบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณชาน เมืองในเขตจังหวัดปริมณฑล ไปยังจุดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดที่จะสามารถเดินทางต่อ เนื่องไปทำงาน เรียนหนังสือ หรือธุรกิจอื่นๆ ได้โดยสะดวก เช่น สนามหลวง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว รังสิต บางนาฯ ฯ จากการจัดเดินรถใน ลักษณะดังกล่าว เป็นการจัดเดินรถที่ผิดกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ประกอบกับปริมาณรถตู้ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และขยายขอบข่ายการเดินรถออกไปทั่ว ก្នูงเทพมหานครทำให้เกิดปัญหาการร้องเรียนในเรื่องการเดินรถตู้โดยสารไปทั่วเส้นทางรถโดยสารที่ ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และผู้ประกอบการเอกชนรายอื่นทำให้ ได้รับความเดือดร้อน เกิดการทะเลาะวิวาท แก่งแย่งผู้โดยสารกัน

จากสภาพปัจจุบที่เกิดขึ้นกระหวงความจึงเห็นให้มีการจัดระเบียบรถตู้โดยสาร จึงได้ มีการเดินรถที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ และกระหวง ความความมีนโยบายให้กรรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมกันจัดระเบียบการ เดินรถตู้โดยสาร ที่ให้บริการแก่ประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นระเบียบ

### 3.13.8.3 ขั้นตอนการนำนโยบายจัดระเบียบรถดูไประบุบติด

#### ลำดับขั้นตอนของการดำเนินการ

ตารางที่ 3.8 แสดงขั้นตอนการดำเนินการจัดระเบียบรถดูโดยสารประจำทาง  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลำดับ	การดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
1	<p>กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดำเนินการจัดระเบียบรถดูโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้</p> <p>- กรมการขนส่งทางบกดำเนินการพิจารณาสำรวจเส้นทางและจำนวนรถดูโดยสารหมายเพื่อพิจารณากำหนดเส้นทางและเงื่อนไข การเดินรถ จำนวนรถ อัตราค่าโดยสาร</p> <p>- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทำการสำรวจเส้นทาง จำนวนรถดูโดยสารที่จัดเดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวบรวมข้อมูลเอกสารเสนอกรมการขนส่งทางบกพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยองค์การฯ ได้ออกคำสั่งเลขที่ 60/2541 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบการจัดรถดูโดยสาร</p>	พ.ศ. 2541
2	<p>รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม (นายสนธยา) คุณปลีม สั่งการให้กระทรวงคมนาคมออกคำสั่งเลขที่ 84/2542 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบรถดูโดยสารปรับอากาศร่วมบริการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการจัดระเบียบรถดูโดยสารปรับอากาศ โดยอยู่ภายใต้ความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม</p>	พ.ศ. 2542

	<p>-คณะกรรมการจัดระเบียบฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานจำนวน 3 คณะคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) คณะกรรมการจัดทำบัญชีทะเบียนรถตู้โดยสารปรับอากาศ</li> <li>2) คณะกรรมการรับและตรวจสอบคำขอนำรถตู้ปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ</li> <li>3) คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเจรจาค่าตอบแทนกับผู้ยื่นคำขอทำสัญญารถตู้โดยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ</li> </ol> <p>กรรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการนำเสนอด้วยทางที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอมาให้กำหนดเส้นทาง และจำนวนรถตู้พิเศษหมายที่ต้องการให้จัดระเบียบให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติ เป็นจำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งหมดจำนวน 90 เส้นทาง จำนวนรถ 3,238 คัน และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 17/2542 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 มีมติอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง</p> <p>องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ดำเนินการประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะนำรถตู้มาเดินรถร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมาแจ้งความประสงค์ที่จะทำสัญญาเข้าร่วมเป็นจำนวน 2 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์จะเข้าเดินรถทั้งหมดรวม 581 คัน โดยเป็นรถที่อยู่ในบัญชีสำรวจจำนวน 169 คัน และรถที่อยู่นอกบัญชีสำรวจจำนวน 412 คัน ในการดำเนินการจัดระเบียบกระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้องค์การฯรับรถตู้เข้าร่วมเดินรถเฉพาะรถที่มีอยู่ในบัญชีที่ทางราชการสำรวจเท่านั้น</p>	
3.	รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม (นายจงจงชัย เที่ยงธรรม) สั่งการให้กระทรวงคมนาคมออกคำสั่งที่ 150/2543 แต่งตั้งคณะกรรมการ	พ.ศ. 2543

	<p><b>จัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ</b></p> <p>-องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ประกาศหาผู้ประสังค์จะเข้าร่วมเดินรถกับองค์กรฯ โดยเป็นการประกาศเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาการนำรถตู้ผู้โดยภูมายมาทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถ</p> <p>-กระทรวงได้มีมติโอนรายให้กรรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งรัดการดำเนินการจัดระเบียบให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>-คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการได้มีการประชุมในครั้งที่ 2/2543 มีมติให้องค์กรฯรับรถตู้ผู้โดยภูมายทุกคันที่มายื่นความประสงค์จะเข้าร่วมเดินรถโดยไม่จำเป็นต้องเป็นรถที่อยู่ในบัญชีสำรองของทางราชการเท่านั้น เส้นทางใดที่มีจำนวนรถเกินเงื่อนไขให้เสนอปรับปรุงเส้นทาง และเส้นทางใดที่ไม่เดินรถตามเส้นทางที่กำหนดไว้ในจำนวน 90 เส้นทางให้เสนอกรรมการขนส่งทางบกพิจารณากำหนดเส้นทางขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องตรงกับการเดินรถตู้ผู้โดยภูมายที่จัดเดินรถอยู่ในปัจจุบันและให้เร่งดำเนินการมาจดทะเบียนและภายนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>-องค์การได้เสนอให้กรรมการขนส่งทางบกพิจารณากำหนดเส้นทางรถตู้ขึ้นใหม่อีกจำนวน 27 เส้นทางและปรับปรุงเส้นทางของเดิมจำนวน 82 เส้นทางพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนรถในแต่ละเส้นทางด้วย โดยกรรมการขนส่งทางบกเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 อนุมัติกำหนดเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว ดังนี้เส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมทั้งหมดจำนวน 117 เส้นทางและในการประชุมครั้งที่</p>
--	--

	23/2543 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2543 มีมติอนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางที่กำหนดใหม่จำนวน 27 เส้นทางให่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง	
4.	<p>คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ปรับอากาศในการประชุมครั้งที่ 1/2844 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 มีมติให่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประกาศให้เจ้าของรถตู้ผิดกฎหมายให้ไปดำเนินการขอเข้าร่วมและจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 และกรรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการจับกุมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544 เป็นต้นไป</p> <p>- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ประกาศให้เจ้าของรถตู้โดยสารปรับอากาศที่ประสงค์จะเข้าร่วมเดินรถและดำเนินการทำทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ซึ่งเป็นการประกาศคำขอเป็นครั้งที่ 4 โดยมีผู้ที่ยื่นคำขอเข้าร่วมทั้งหมด 5,566 ราย</p> <p>- รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม (นายพงศกร เลาหวิเชียร) สั่งการให้กระทรวงคมนาคมออกคำสั่งเลขที่ 294/2544 แต่งตั้งและปรับปรุงคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ เพื่อความเหมาะสมและการให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควรปรับปรุงและแต่งตั้งกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการเพิ่มเติม</p> <p>- คณะกรรมการจัดระเบียบฯในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดังนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศมีเส้นทางรถตู้ ทั้งหมดจำนวน 117 เส้นทาง มีผู้แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมจำนวน 109 เส้นทาง จำนวนรถ 5,566 คัน ได้เข้าทำสัญญากับองค์กรฯแล้ว จำนวน 3,451 คัน</p>	2544

	<p>กรรมการขนส่งทางบกอนุมัติให้บรรทุกจำนวน 3,661 คัน และรถไปดำเนินการจดทะเบียนจำนวน 1,017 คัน</p> <p>-คณะกรรมการจัดระเบียบฯในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544 มีมติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งรัดตู้ให้มาดำเนินการทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถเพื่อนำรถเข้าบรรทุกในเส้นทางที่ได้รับอนุมัติทั้ง 115 เส้นทาง และเร่งรัดเจ้าของรถตู้ให้มาดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยโดยเร็ว</p> <p>-คณะกรรมการจัดระเบียบฯในการประชุม ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 รับทราบผลการดำเนินการดังนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดระเบียบรถตู้ 16 ตุลาคม 2544 มีจำนวนเส้นทางรถตู้ปรับอากาศทั้งหมดรวม 117 เส้นทาง โดยมีผู้ยื่นขอเข้าร่วมเดินรถกับองค์การจำนวน 109 เส้นทาง จำนวนรถ 5,566 คัน ทำสัญญาแล้ว 4,700 คัน ได้รับอนุมัติบรรทุกเข้าบัญชีจำนวน 5,339 คัน รถที่ไปดำเนินการทะเบียนและภายนอกยังคงเดินรถกับองค์การได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป</p>	
--	--	--

#### 3.13.8.4 ลำดับความเป็นมาของการจัดระเบียบรถตู้โดยสารประจำทาง

วันที่ 20 สิงหาคม 2540 กรุงเทพมหานครและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ทำบันทึกข้อตกลงจัดตั้งสหการรถตู้โดยสารขนาดเล็กมวลชน ที่กระทรวงคมนาคม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1) กรุงเทพมหานครและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพคงเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งสหการรถตู้โดยสารขนาดเล็กบนส่วนมวลชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อประกอบการขนส่งบุคคลโดยรถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) ในกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดใกล้เคียง

2) ทุนแรกเริ่มของสหการฯ 2,000,000 บาท สัดส่วนการลงทุนของ กรุงเทพมหานคร : องค์การขนส่งมวลกรุงเทพ = 51 : 49 (1,020,000 : 980,000) บาทโดยกรุงเทพมหานครและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะส่งมอบเงินให้สหการฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ พระราชบัญญัติฯ จัดตั้งสหการฯ มีผลบังคับใช้

3) คณะกรรมการบริหารสหการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจาก กรุงเทพมหานครและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หน่วยงานละ 2 คน และผู้แทนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หน่วยงานละ 1 คน รวมทั้งผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร 2 คนทำหน้าที่ควบคุมและบริหารงานของสหการฯ และมีการแบ่งกำไรสุทธิตามสัดส่วนการลงทุน

4) กรุงเทพมหานครและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตกลงให้การดำเนินการของสหการฯ อยู่ภายใต้สิทธิพิเศษในการเดินรถโดยสารประจำทางท่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีอยู่ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้สหการฯเข้ามาร่วมเดินรถในเส้นทางท่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับอนุญาตต่อไป

วันที่ 22 มกราคม 2541 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่องการจัดตั้งสหการรถตู้โดยสารขนาดเล็ก (พระราชบัญญัติการรถตู้โดยสารขนาดเล็ก พ.ศ. ....) ให้สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2541 ซึ่งสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ส่วนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาแต่ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้เสนอ กรม. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2541 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เรื่องบริษัทดิน่ำไม่โครบัส จำกัด ขออนุญาตเข้าร่วมเดินรถตู้โดยสารมวลชนในขอบข่ายการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 กระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณา เสนอความเห็นกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง การจัดตั้งสหการรถดูโดยสารขนาดเล็ก (ร่าง พระราชบัญญัติการจัดตั้งสหการรถดูโดยสารขนาดเล็ก พ.ศ. ....)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2541 กรมการขนส่งทางบกได้รายงานความเห็นให้กระทรวง คมนาคมทราบว่าการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทาง ต่อเนื่อง (ปริมณฑล) ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งตาม มติคณะกรรมการศูนย์เมืองวันที่ 11 มกราคม 2526 ไม่สามารถจัดบริการให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ บริการได้ เป็นผลให้มีการนำรถดูโดยสารส่วนบุคคลมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นจำนวนมาก ทำให้ราชการไม่สามารถควบคุมคุณภาพ การให้บริการรถดูโดยสารดังกล่าวให้อ่อนวย ความสะดวกแก่ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครและองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพได้ร่วมกันจัดตั้งสหการรถดูโดยสารขนาดเล็กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้มี ระบบขนส่งบุคคล โดยรถดูโดยสารขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานครและระหว่างกรุงเทพมหานคร กับปริมณฑลเพื่อจัดระเบียบการเดินรถดูโดยสารพิเศษหมาย จะทำให้ประชาชนที่ใช้บริการได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันที่ก็ข้อตกลงจัดตั้งสหการรถดูโดยสาร ขนาดเล็กขนส่งมวลชนระหว่างกรุงเทพมหานครกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ตกลงกันให่องค์ การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้วให้สหการฯ ร่วมเดินรถใน เส้นทางที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับอนุญาต ทำให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพซึ่งเป็น องค์กรของรัฐ ได้รับผลกระทบกระเทือนน้อยลง กรมการขนส่งทางบกเห็นพ้องด้วยกับเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตดังนี้

1. รถดูโดยสารที่จะนำมาให้บริการสมควรเป็นรถพิเศษหมายที่วิ่งอยู่แต่เดิมเท่านั้นตาม แนว ทางการจัดระเบียบรถดูโดยสารพิเศษหมายของกระทรวงคมนาคม เพื่อมิให้มีรถพิเศษหมายเพิ่ม ขึ้นอีกต่อไป ซึ่งจะทำให้การควบคุมการขนส่งตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไม่มีประสิทธิภาพ

2. การดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบการขนส่งต้องอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้แก่ การกำหนดเส้นทางการเดินรถ การกำหนดอัตราค่า โดยสารและการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ เป็นต้น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีคำสั่งที่ 60/2541 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบการจัดการเดินรถด้วยสารานุภาคเล็ก โดยมีหน้าที่เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเดินรถ เส้นทางเดินรถ เส้นทางใหม่ในการเข้าร่วมเดินรถ และคณะกรรมการได้รายงานผลการดำเนินการ โดยร่างระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าร่วมเดินรถโดยสารกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับรถด้วยสารปรับอากาศร่วมบริการ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 พิจารณาแล้วเห็นชอบตามร่างระเบียบฯ ดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการเสนอและให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณากำหนดนโยบายและการขนส่งทางบกดำเนินการต่อไป

วันที่ 1 เมษายน 2541 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่งร่างระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าร่วมเดินรถโดยสารกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับรถด้วยสารปรับอากาศร่วมบริการมาให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา และหากมีนโยบายจะให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดินรถด้วยสารปรับอากาศร่วมบริการโปรดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วน เพราะเรื่องรถด้วยสารพิเศษภายนอกจะมีปัญหาให้แก้ไขได้ยากยิ่งขึ้น โดยสาระสำคัญของร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าร่วมเดินรถโดยสารกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับรถด้วยสารปรับอากาศร่วมบริการ พ.ศ. .... ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอ มีสาระสำคัญโดยสรุปคือ

1. ผู้ประสงค์จะขอนำรถด้วยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถด้วยสารปรับอากาศร่วมบริการ กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องเป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมด้า ที่เดินรถอยู่จริงหรือเป็นรถที่ขอเข้าร่วมใหม่เพิ่มเติม

2. สัญญาการเข้าร่วมเดินรถฯ กำหนดอายุคราวละ 2 ปี ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเดินรถฯ 1,000 บาทต่อคัน ไม่รวม (VAT) ต่อสัญญาฯทุกๆ 2 ปี โดยชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญา ครั้งละ 500 บาท (ไม่รวม VAT) ผู้เข้าร่วมเดินรถต้องชำระค่าตอบแทนให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรายเดือนๆละ 1,000 บาท /คัน (ไม่รวม VAT)

3.สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในการเข้าร่วมเดินรถฯ ประกอบด้วยสิทธิในการใช้เส้นทางเดินรถ การเดินรถในช่องทางที่กำหนด การใช้ตรา/เครื่องหมายต่างๆ ตามที่องค์การฯกำหนดรวมถึง สิทธิใช้ประโยชน์ในการเดินรถ เช่น สถานที่ที่อยู่รถและจอดพักรถที่พักผู้โดยสารเป็นต้น

วันที่ 10 เมษายน 2541 กระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณา เสนอความเห็นกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดให้มีบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศในลักษณะ ร่วมบริการในขอบข่ายเส้นทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารผิดกฎหมายที่มีปริมาณและจำนวนเส้นทางเพิ่มขึ้น

วันที่ 5 มิถุนายน 2541 กรมการขนส่งทางบกได้รายงานผลการพิจารณาให้กระทรวง คมนาคม โดยให้ความเห็นว่า รถตู้โดยสารผิดกฎหมายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี จำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ ราชการจึงเห็นสมควรจัดระเบียบการขนส่งด้วยรถดังกล่าวเพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก ปลอดภัยและเป็นธรรม ตลอดจนความคุ้มจำนวนไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นจน เป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจการขนส่งโดยรวม และเนื่องจากการเดินรถตู้โดยสารดังกล่าวเป็นการ ประกอบการขนส่งประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ซึ่งมีศักยภาพ มนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบการขนส่งทุกเส้นทาง ดังนั้นหากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ขัดต่อ บันทึกข้อตกลงจัดตั้งสหการรถตู้โดยสารขนาดเล็กบนส่วนของถนนที่ทำขึ้นระหว่างกรุงเทพมหานครกับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความสามารถ และพร้อมที่จะ ดำเนินการรวบรวมและจัดการเดินรถตู้โดยสารผิดกฎหมายดังกล่าวให้สามารถเดินรถได้โดยถูกต้อง ตามกฎหมายได้ ก็สมควรให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้ผู้ขับรถตู้ผิดกฎหมายที่วิ่งอยู่คิมเข้าร่วมต่อไป สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ เข้าร่วมเดินรถนี้ เป็นการบริหารกิจการภายในจังหวัดที่เห็นสมควรให้เป็นไปตามที่องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพกำหนดต่อไป ส่วนเส้นทางที่เห็นสมควรกำหนด จำนวนรถและอัตราค่าโดยสารในแต่ละ เส้นทาง ให้เสนอกรมการขนส่งทางบกเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

วันที่ 6 กรกฎาคม 2541 กระทรวงคมนาคมมีนโยบายให้กรมการขนส่งทางบกและองค์ การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมกันจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลให้สามารถเดินรถได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบการ ตามที่มีศักยภาพ มนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 และให้รับรถตู้ผิด

กฎหมายที่เดินรถอยู่เดิมเข้าร่วมเดินรถ และสั่งการให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดำเนินการตามความเห็นของกรรมการขนส่งทางบกและมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1) เห็นด้วยกับความเห็นของกรรมการขนส่งทางบกที่หากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีความสามารถและพร้อมจะจัดการรถตู้โดยสารที่ผิดกฎหมายให้สามารถเดินรถโดยถูกกฎหมายได้ กี ควรสนับสนุนให้องค์การเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และรับรถตู้ผิดกฎหมายที่วิ่งอยู่เดิมเข้าร่วมต่อไป เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2526 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบขนส่งทุกเส้นทางอยู่แล้ว

2) เห็นสมควรให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพดำเนินการตามข้อ 1) โดยต้องดำเนินการดังนี้คือ

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมให้บริการของรถตู้โดยสาร ในเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และหรือเส้นทางใหม่ให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องของเส้นทางเดินรถ การจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร ค่าโดยสารรวมทั้งสิทธิหน้าที่ต่างๆ ของรถตู้ที่เข้าร่วมฯ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภัยน้ำท่วมฯ ในภาคหลังและเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการ

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมฯ โดยระบุให้เฉพาะรถตู้โดยสารที่เดินรถอยู่จริงก่อนที่จะมีการประกาศนั้น ที่จะมีสิทธิให้เข้าร่วมเดินรถกับองค์การได้ เพื่อควบคุมจำนวนรถตู้โดยสารไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น จนอาจเป็นผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจการขนส่งโดยรวม

- องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพต้องจัดทำรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับเส้นทางเดินรถตู้โดยสาร จำนวนรถ และอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรมทั้งคู่ให้บริการและผู้ใช้บริการเสนอกรรมการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะให้รถตู้โดยสารเข้าร่วมเดินรถ

- เนื่องจากได้เคยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งสหการระหว่างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกับกรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 ดังนั้นองค์การฯ จึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงฯ ต่อไปด้วย

วันที่ 28 กันยายน 2541 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมีหนังสือถึงกรรมการขนส่งทางบกโดยขอให้กรรมการขนส่งทางบกพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังนี้

1) ขอปรับปรุงเส้นทาง และเงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ให้มีเงื่อนไขการเดินรถมาตรฐาน 2 ช.(รถตู้โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 45 เส้นทางโดยมีรายละเอียดดังนี้

- เส้นทางที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดเดินรถอย่างจำนวน 33 เส้นทาง
- เส้นทางที่รอดรั่วมจจเดินรถ จำนวน 12 เส้นทาง

2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจะทำการสำรวจและขอกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ให้มีเงื่อนไขการเดินรถมาตรฐาน 2 ช. (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) จำนวน 26 เส้นทาง

3) ขอกำหนดอัตราค่าขนส่ง (ค่าโดยสาร) สำหรับการจัดเดินรถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศเป็นขั้นต่ำ-ขั้นสูง คนละ 10-15 บาท

กรรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วปรากฏว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาคือ กรณี การขอปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถในเส้นทาง หมวด 1 จำนวน 45 เส้นทาง ตามที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เสนอขอคัดค่าว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาดังนี้

-เส้นทางที่ขอปรับปรุงมีรายละเอียดเส้นทางแยกออกจากเส้นทางหลักเป็นระยะทางยาวมากและไม่ได้ไปในแนวทิศทางเดียวกับเส้นทางเดิม

-มีบางเส้นทางที่จุดต้นทางและจุดปลายทางไม่ได้มีอยู่บริเวณเดียวกับเส้นทางหลักแต่จุดต้นทางและจุดปลายทางขยายออกไปจากเส้นทางหลัก จึงมีลักษณะเป็นเส้นทางใหม่อีกเส้นทางหนึ่ง

-มีบางเส้นทางที่จุดต้นทางและจุดปลายทางอยู่บริเวณเดียวกับเส้นทางหลักแต่รายละเอียดเส้นทางไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกัน แต่มีรายละเอียดเส้นทางแยกเป็นเอกเทศจากเส้นทางเดิม

-เส้นทางที่ขอปรับปรุงมีจำนวนเส้นทางแยกซึ่งเป็นจำนวนมาก (มากกว่า 4 ช่วงขึ้นไป) และในแต่ละช่วงที่ขอปรับปรุงมีรายละเอียดเส้นทางแตกต่างจากกันไปคนละทิศทาง ไม่เหมาะสมจะพิจารณาปรับปรุงเส้นทางแยกซึ่ง

-รายละเอียดเส้นทางที่ขอปรับปรุงอยู่นอกขอบข่ายการเดินรถ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2,3 และ 4 จังหวัดปริมณฑลที่ต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเดินรถที่ถูกทับซ้อนเส้นทาง และอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเดินรถได้

## กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1) ไม่เห็นสมควรปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถในเส้นทางหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ให้มีเส้นทางแยกช่วงและมีการเดินรถมาตรฐาน 2 ช. (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) ตามที่องค์กรฯเสนอขอเนื่องจาก

-แนวเส้นทางที่ขึ้นปรับปรุงจะมีรายละเอียดเส้นทางไปตามแนวเส้นทางทั้งที่รถตู้โดยสารปรับอากาศทำการเดินรถอยู่ในปัจจุบัน จะมีการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการทับซ้อนกับเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ที่เดินรถอยู่เดิม รายละเอียดเส้นทางที่ขึ้นปรับปรุงจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะดำเนินการได้

-วิธีการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศโดยการปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ ในเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ที่มีอยู่เดิมให้มีเส้นทางแยกแตกแขนงเป็นหลายช่วง และให้มีเงื่อนไขการเดินรถมาตรฐาน 2 ช. (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) เพิ่มขึ้นอีกประเภทหนึ่งนั้น จะก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยาก และสับสนในการพิจารณาในภายหลังได้ เมื่อจากในปัจจุบันเส้นทางหมวด 1 ที่มีอยู่เดิมนั้นก็มีเงื่อนไขการเดินรถอยู่หลายประเภทซึ่งในการพิจารณาปรับปรุงเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถจะต้องพิจารณาในภาพรวมทั้งหมดของเส้นทางที่ขึ้นปรับปรุงด้วย

-ทำให้ระบบของเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ที่มีอยู่เดิมเสียระบบไป

1) เห็นสมควรกำหนดเส้นทางขึ้นใหม่ เป็นทางรถตู้โดยสารประจำทางปรับอากาศหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จะเป็นการเหมาะสมกว่า เมื่อจาก

-ลักษณะเส้นทางการเดินรถและการให้บริการของรถตู้โดยสารในปัจจุบันนั้นมุ่งเน้นในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการจากจุดต้นทางถึงปลายทางโดยตรงมากกว่าการให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการขึ้น-ลงระหว่างทาง จึงเป็นลักษณะพิเศษแตกต่างจากเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 1 ที่มีอยู่เดิม

-องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพอยู่ในระหว่างดำเนินการสำรวจ เพื่อกำหนดเส้นทางเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 26 เส้นทางอยู่แล้ว จึงน่าจะกำหนดเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศใหม่ทั้งระบบ

กรมการขนส่งทางบกดำเนินการแข่งให้องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถตู้ที่เดินอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรถทั้งหมายเลขทะเบียนรถอยู่ในแต่ละเส้นทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและจัดแบ่งกอุ่นเส้นทางที่เดินรถอยู่ในปัจจุบัน เส้นทางใดที่มีราย

ละอีดเส้นทางไปในทิศทางไกลี่เคียงกันให้รวมเป็นเส้นทางเดียว โดยกำหนดเส้นทางใหม่เส้นทางแยกช่วง แต่หากเส้นทางใดที่มีลักษณะเป็นเอกเทศไม่สามารถกลุ่มกับเส้นทางอื่นๆได้ให้พิจารณากำหนดเส้นทางโดยไม่ต้องมีเส้นทางแยกช่วง ทั้งนี้รายละเอียดเส้นทางที่กำหนดขึ้นใหม่นั้น จะไม่มีการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดเส้นทางที่รถตู้โดยสารจัดเดินรถอยู่ในปัจจุบัน สำหรับเส้นทางที่อยู่นอกขอบข่ายการเดินรถขององค์การฯ และจะมีผลกระทบต่อเส้นทางรถโดยสารประจำทางหมวด 2, 3 และหมวด 4 ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการเดินรถได้ให้แจ้งองค์การฯทราบล่วงหน้าก่อน และควรให้มีการตรวจสอบจำนวนรถ และหมายเลขทะเบียนรถที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งข้อมูลมาอีกครั้ง แล้วกรรมการขนส่งทางบกสรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการพิจารณา กิจกรรมการขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเพื่อพิจารณาอนุมัติเส้นทางต่อไป

วันที่ 15 พฤษภาคม 2541-15 ธันวาคม 2541 กรรมการขนส่งทางบก ได้ออกสำรวจเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศที่เดินรถผิดกฎหมาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 29 ธันวาคม 2541 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งข้อมูลที่สำรวจปรากฏว่า มีจำนวนเส้นทางที่จัดเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศทั้งหมด จำนวน 90 เส้นทาง จำนวนรถ 3,238 คัน กรรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง และจำนวนรถตามที่องค์การเสนอมาบางส่วนซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการเดินรถอยู่จริง และสรุปข้อมูลเสนอให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 25/2541 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 พิจารณากำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 32 เส้นทาง ซึ่งเป็นการกำหนดเส้นทางในเบื้องต้นก่อน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 กรรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางที่เหลือบางส่วนซึ่งมีการตรวจสอบพบว่ามีการเดินรถอยู่จริงภายในขอบข่ายการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จึงพิจารณาเห็นสมควรกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 43 เส้นทาง และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 พิจารณาอนุมัติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 43 เส้นทาง

วันที่ 9 มีนาคม 2542 กรรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางที่เหลือ ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการเดินรถอยู่จริงภายในขอบข่ายการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพิ่มขึ้นอีก 15 เส้นทาง และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุม ครั้งที่ 5/2542 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 อนุมัติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องเพิ่มขึ้น อีกจำนวน 15 เส้นทาง

วันที่ 22 มีนาคม 2542 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสนธยา คุณปลื้ม) สั่งการให้กระทรวงคมนาคมออกคำสั่งที่ 84/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กรรมการขนส่งทางบก สำนักงานค่าธรรมเนียมและชาติ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1) ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้องตามคำขอเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางต่างๆ และอนุมัติ เพื่อส่งเรื่องให้กรรมการขนส่งทางบกดำเนินการบรรจุในเส้นทางตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้ประกาศกำหนดแล้วต่อไป

2) กำหนดหลักเกณฑ์ และดำเนินการเรจา กับผู้ขอเข้าร่วมเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าร่วมเดินรถโดยสารกับองค์การขนส่งมวลสารรับรถตู้โดยสารปรับอากาศ พ.ศ. 2542 ที่องค์การได้กำหนดขึ้น และส่งเรื่องให้องค์การดำเนินการตามสัญญาต่อไป

3) ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ได้ตามความจำเป็น

วันที่ 7 เมษายน 2542 คณะกรรมการฯตามคำสั่งที่ 84/2542 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานขึ้น 3 คณะดังนี้คือ

- 1) คณะกรรมการจัดทำบัญชีทะเบียนรถตู้โดยสารปรับอากาศ
- 2) คณะกรรมการรับและตรวจสอบคำขอนำรถตู้โดยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ

3) คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการเจรจาค่าตอบแทนกับผู้ยื่นคำขอทำสัญญาณตู้โดยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ 2 มิถุนายน 2542 คณะทำงานจัดทำบัญชีทะเบียนรถตู้โดยสารปรับอากาศได้รายงานผลการสำรวจระหว่างกรรมการขนส่งทางบกกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ปรากฏว่ามีรถตู้โดยสารปรับอากาศที่สำรวจได้จำนวน 3,238 คัน

วันที่ 22 มิถุนายน 2542 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกในการประชุมครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 พิจารณาอนุมัติกำหนดอัตราค่าขันส่งฯ (ค่าโดยสาร) ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 90 เส้นทาง โดยมีดังนี้

อนุมัติให้กำหนดอัตราค่าขันส่งฯ (ค่าโดยสาร) รถโดยสารประจำทาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง โดยกำหนดอัตรา 10 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรละไม่เกิน 10 บาท ส่วนที่เกิน 10 กิโลเมตร กิโลเมตรละไม่เกิน 60 บาท คิดรวมกับค่าทางค่าวน (สำหรับเส้นทางที่ใช้ทางค่าวน) อีกไม่เกิน 5 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

วันที่ 11 สิงหาคม 2542 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศ ในเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศที่กำหนดขึ้นมาใหม่ จำนวน 90 เส้นทาง และให้ยื่นความประสงค์เข้าร่วมเดินรถกับองค์การฯ ระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม 2542

วันที่ 16-31 สิงหาคม 2542 เป็นช่วงที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประกาศหาผู้เข้าร่วมเดินรถปรากฏว่า มีผู้ที่ประสงค์จะเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถกับองค์การฯ ทั้งหมด 3,453 คัน เข้ายื่นความจำนงโดยเป็นรถที่มีเส้นทางและมีอยู่ในบัญชีสำรวจจำนวน 1,273 คัน มีเส้นทางและไม่มีในบัญชีสำรวจ จำนวน 1,632 คัน ไม่มีเส้นทางและไม่มีในบัญชีสำรวจจำนวน 548 คัน โดยรถที่จะรับเข้าร่วมเดินรถกับองค์การคือ รถที่มีอยู่ในบัญชีสำรวจของกรรมการขนส่งทางบกและขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเท่านั้น

วันที่ 7 กันยายน 2542 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 17/2542 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2542 มีมติอนุนัดให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 90 เส้นทางให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยยกเว้นไม่ต้องประกาศรับคำขอเป็นการทั่วไปตามกฎหมายฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2527)

วันที่ 14 กันยายน 2542 คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการที่ 02/2542 ได้ออกคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทำการสำรวจและตรวจสอบรถตู้โดยสารปรับอากาศให้คณะทำงานนมีหน้าที่ในการสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ในการนำรถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามผลการรับคำขอรถตู้โดยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำหรับรถตู้โดยสารปรับอากาศที่ยื่นคำขอแล้วปรากฏว่ามีเส้นทางแต่ไม่มีรถตามบัญชีผลการสำรวจแล้วรายงานผลต่อกองคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการพิจารณาต่อไปโดยเร็ว

วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2542 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะนำรถตู้โดยสารปรับอากาศมาเดินรถร่วมกับองค์การฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 2 ปรากฏว่ามีผู้จะนำรถเข้าร่วมจำนวน 581 คัน แยกเป็นรถที่อยู่ในบัญชีสำรวจ จำนวน 169 คัน และรถที่อยู่นอกบัญชีสำรวจ จำนวน 412 คัน

วันที่ 17 ธันวาคม 2542 คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการได้ออกคำสั่งที่ 03/2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำการสำรวจและตรวจสอบรถตู้โดยสารปรับอากาศ เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและตรวจสอบรถตู้โดยสารปรับอากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ให้คณะทำงานนมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการนำรถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามผลการรับคำขอรถตู้โดยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และปรากฏว่ามีเส้นทางแต่ไม่มีรถอยู่ตามบัญชีการสำรวจ ทั้งนี้ให้รายงานผลต่อกองคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการโดยให้รายงานผลภายใน 30 วัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2543 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายจองชัย เที่ยงธรรม) สั่งการให้กระทรวงคมนาคมออกคำสั่งเลขที่ 150/2543 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ โดยให้คณะกรรมการนี้อำนวยหน้าที่ดังนี้

1)ตรวจสอบคุณสมบัติ ความถูกต้อง ตามคำขอเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางต่างๆ และอนุมัติเพื่อส่งเรื่องให้กรรมการขนส่งทางบกดำเนินการบรรจุลงในเส้นทางตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้ประกาศกำหนดแล้วต่อไป

2)กำหนดค่าลักษณะที่และดำเนินการเจรจา กับผู้ขอเข้าร่วมเดินรถด้วยสารปรับอากาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้แก่องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าร่วมเดินรถโดยสารกับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับรถด้วยสารปรับอากาศ พ.ศ. 2542 ที่องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กำหนดขึ้น และส่งเรื่องให้องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพดำเนินการทำสัญญาต่อไป

3)ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ได้ตามความจำเป็น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2543 คณะกรรมการจัดระเบียบรถด้วยสารปรับอากาศร่วมบริการ ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2543 ในเรื่องปัญหาของการดำเนินการรถด้วยสารปรับอากาศและให้ข้อเสนอการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนไว้ก่อน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2543 องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ประกาศหาผู้ที่ประสงค์จะนำรถด้วยสารปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถ โดยประกาศเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาในการรับทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถได้ในระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2543

วันที่ 19 มิถุนายน 2543 กระทรวงคมนาคมได้มีมติให้แนวทางการจัดระเบียบรถด้วยสารปรับอากาศให้เป็นที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเริ่ว คณะกรรมการจัดระเบียบรถด้วยสารปรับอากาศร่วมบริการ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2543 มีมติว่าเพื่อให้การจัดระเบียบรถด้วยสารปรับอากาศเป็นที่เรียบร้อย ในหลักการจึงให้องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับคำขอของเจ้าของรถด้วยสารปรับอากาศที่เดินรถพิเศษทุกคันยืนความประสงค์จะเข้าเดินรถร่วมกับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพและให้ดำเนินการบรรจุเข้าบัญชี ขส.บ.11 เส้นทางใดที่มีจำนวนรถเกินเงื่อนไขให้เสนอปรับปรุงเส้นทาง และเส้นทางใดที่ไม่เดินรถตามเส้นทางที่กำหนดไว้จำนวน 90 เส้นทาง ให้พิจารณากำหนดเส้นทางใหม่หรือเสนอปรับปรุงเส้นทางต่อไป สำหรับการดำเนินการทางทะเบียน

และภายนอกโดยสารประจำทางให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนรถที่มีปัญหากับไฟແນนซ์ให้ขอผ่อนผัน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2543 คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2543 พิจารณาผู้ประกอบการรถตู้ที่ยื่นขอนำรถเข้าร่วมก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2543 ตามประกาศจำนวน 79 เส้นทาง แต่เป็นเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ใน 90 เส้นทางแรกที่กำหนดไว้ และไม่มีรถอยู่ในบัญชีสำรวจที่ประชุมมีมติให้องค์การแบ่งแยกกลุ่มเพื่อขออนุมัติค่อนข่ายทะเบียนของกรรมการขนส่งทางบก โดยพิจารณาจากเส้นทางที่คำนึงเกี่ยวกับเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตจาก 90 เส้นทางแรกที่อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเป็นหลัก และให้นำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาอนุมัติต่อไป

วันที่ 18 สิงหาคม 2543 คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศได้มีการประชุม ครั้งที่ 4/2543 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2543 พิจารณาสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2543 ให้มีองค์การฯแบ่งกลุ่มผู้ยื่นคำขอรถเข้าร่วมก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2543 จำนวน 79 เส้นทาง แต่เป็นเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ใน 90 เส้นทางแรกที่อนุมัติไปแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นเส้นทางช่วงเสริมกับเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว (เส้นทาง 90 เส้นทาง) จำนวน 37 เส้นทาง

กลุ่มที่ 2 กำหนดเป็นเส้นทางใหม่ จำนวน 35 เส้นทาง

กลุ่มที่ 3 เป็นเส้นทางที่อยู่นอกเขตปริมณฑล จำนวน 7 เส้นทาง ที่ประชุมมีมติให้องค์การฯเสนอกรรมการขนส่งทางบกพิจารณากำหนดและปรับปรุงเส้นทางโดยนำรถในกลุ่มที่ 1 และ 2 แต่สำหรับรถในกลุ่มที่ 3 ไม่พิจารณา ให้เข้าร่วมในการจัดระเบียบเนื่องจากอยู่นอกขอบข่ายการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ 25 สิงหาคม 2543-30 สิงหาคม 2543 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้เสนอต่อกรรมการขนส่งทางบก เพื่อขอกำหนดเส้นทางรถตู้โดยสารปรับอากาศเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 27 เส้นทาง และขอปรับปรุงเส้นทางของเดิม จำนวน 82 เส้นทาง

วันที่ 26 กันยายน 2543 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุม ครั้งที่ 18/2543 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 มีมติอนุมัติให้กำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทาง

(รถถังโดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 27 เส้นทางและปรับปรุงเส้นทางและเพิ่อน ไขการเดินรถในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถถังโดยสารปรับอากาศ) จำนวน 82 เส้นทาง

วันที่ 6 ธันวาคม 2543 คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่ 23/2543 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2543 มีมติอนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถถังโดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 27 เส้นทางให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544 นายทะเบียนกลางได้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 25 เส้นทาง ส่วนอีก 2 เส้นทาง คือ สายที่ ต.106 และสายที่ ต.107 มีปัญหาการร้องเรียนจึงได้ชะลอการออกใบอนุญาตฯไว้ก่อน ดังนี้จึงมีเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถถังโดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง ทั้งหมดจำนวน 115 เส้นทาง จำนวนรถ 4,716-8,427 คัน

วันที่ 11 มิถุนายน 2544 คณะกรรมการจัดระเบียบฯในการประชุมครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2544 มีมติให่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประกาศให้เข้าของรถถังโดยสารปรับอากาศที่ผิดกฎหมายให้ไปดำเนินการขอเข้าร่วมและจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 และกรรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการจับกุม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2544

วันที่ 18 มิถุนายน 2544 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ประกาศให้เข้าของรถถังโดยสารปรับอากาศที่ประสงค์จะเข้าร่วมเดินรถและดำเนินการทางทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 ซึ่งเป็นการประกาศคำขอเป็นครั้งที่ 4 โดยมีผู้ที่ยื่นคำขอเข้าร่วมทั้งหมด 5,566 ราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพงศกร เลาหะวิเชียร) สั่งการให้กระทรวงคมนาคมออกคำสั่งเลขที่ 294/2544 เรื่องแต่งตั้งและปรับปรุงคณะกรรมการ

กรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ เพื่อความเหมาะสมและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงสมควรปรับปรุงและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการเพิ่มเติม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2544 คณะกรรมการจัดระเบียบฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดังนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นรับจัดระเบียบรถตู้โดยสารมีเส้นทางรถตู้ทั้งหมดจำนวน 117 เส้นทาง มีผู้แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมจำนวน 109 เส้นทาง จำนวนรถ 5,566 คัน ได้เข้าทำสัญญากับองค์กรฯแล้ว จำนวน 3,451 คัน กรรมการขนส่งทางบกอนุมติให้บรรุณจำนวน 3,661 คัน และรถไปนำเดินทางทางทะเบียน จำนวน 1,017 คัน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2544 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปิดรับคำขอผู้ที่จะเข้าร่วมเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศกับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วันที่ 10 สิงหาคม 2544 คณะกรรมการจัดระเบียบฯ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544 มีมติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วงรัศรถตู้ให้มาดำเนินการทำสัญญาเข้าร่วมเดินรถเพื่อนำรถเข้าบรรทุกในเส้นทางที่ได้รับอนุญาติทั้ง 115 เส้นทาง และร่วงรัศเจ้าของรถตู้ให้มาดำเนินการทำทะเบียนให้เรียบร้อยโดยเร็ว

วันที่ 15 สิงหาคม 2544 คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ ออกคำสั่งที่ 01/2544 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการพิเศษหมายที่ยื่นขอเข้าร่วมเดินรถกับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริง การนำรถตู้โดยสารปรับอากาศพิเศษหมายที่ยื่นคำขอเข้าร่วมเดินรถกับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมทั้งสรุปปัญหาที่ได้ตรวจพบ

วันที่ 16 ตุลาคม 2544 คณะกรรมการจัดระเบียบฯ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2544 รับทราบผลการดำเนินการดังนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดระเบียบรถตู้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2544 มีจำนวนเส้นทางรถตู้ปรับอากาศ ทั้งหมดรวม 117 เส้นทาง โดยมีผู้ยื่นขอเข้าร่วมเดินรถกับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 109 เส้นทาง จำนวนรถ 5,566 คัน ทำสัญญาแล้ว 4,700 คัน ได้

รับอนุมัติบรรบุบัญชี จำนวน 5,339 คัน รถที่ไปดำเนินการลงทะเบียนและภาษีเรียบร้อยแล้วจำนวน 1,912 คัน และให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเริ่มเก็บค่าตอบแทนการเข้าร่วมเดินรถกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2545 เป็นต้นไป และกรณีที่มีผู้นำเข้าร่วมเดินรถที่นอกเหนือเส้นทางที่ได้รับอนุมัติ 117 เส้นทาง อีกจำนวน 86 เส้นทางเห็นควรให้องค์การไปดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติขององค์การขนส่งมวลชนต่อไป โดยคณะกรรมการจัดระเบียบรถดูโดยสารปรับอากาศจะดำเนินการจัดระเบียบเฉพาะเส้นทาง 117 เส้นทางเท่านั้น

วันที่ 30 สิงหาคม 2544-วันที่ 31 ตุลาคม 2544 กรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือเรื่องรับให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนำร่องมาบรรจุให้ครบเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งและจัดการเดินรถให้เป็นไปตามเงื่อนไขพร้อมให้นำร่องมาดำเนินการลงทะเบียนและภาษีรวม 4 ครั้ง

กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบและจับกุมรถดูโดยสารปรับอากาศที่เดินรถไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งทั้ง 115 เส้นทาง ปรากฏว่าพบผู้ที่กระทำการจำนวน 1,127 ราย เปรียบเทียบปรับจำนวน 911 รายออกคำสั่งผู้ตรวจการจำนวน 257 รายและส่งดำเนินคดีข้อหาประกอบการขนส่งโดยมิได้รับอนุญาต จำนวน 4 ราย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 จำนวนเส้นทางรถโดยสารประจำทาง (รถดูโดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง มีเส้นทางทั้งหมดจำนวน 117 เส้นทาง เงื่อนไขจำนวนรวม 4,716-8,427 คัน และยังไม่มีการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ อีกจำนวน 2 เส้นทางคือ สายที่ 106 ตลาดบางปะแก้ว-ท่าหน้าพระสมุทรเจดีย์ สายที่ 107 สถานีขนส่งฯ(ดุรังสี)-ตลาดคู่สร้าง (ทางคู่วน) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เนื่องจากปัญหารั้งเรียนยังไม่ยุติ จึงมีเส้นทางรถดูโดยสารปรับอากาศที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในปัจจุบัน จำนวน 115 เส้นทาง และในปัจจุบันองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้นำรถดูโดยสารปรับอากาศบรรจุเข้าในบัญชี ขส.บ.11 เส้นทางสายคู่วนรวม 109 เส้นทางจำนวน 5,339 คัน บรรจุรถตามเงื่อนไขจำนวน 63 เส้นทาง บรรจุรถยังไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จำนวน 46 เส้นทาง และยังไม่นำรถเข้าบรรจุอีกจำนวน 6 เส้นทางและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนำรถที่ได้รับอนุมัติให้บรรจุในบัญชี ขส.บ.11 จำนวน 5,339 คัน มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษี จำนวน 2,492 คัน ยังไม่ดำเนินการทางทะเบียนและภาษีอีกจำนวน 2,847 คัน รถที่นำมาจากทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 46.68 ของรถที่นำมาบรรจุทั้งหมด

## บทที่ 4

### วิธีการศึกษา

#### 4.1 แบบจำลองการวิเคราะห์อัตราค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ

แนวคิดส่วนนี้จะเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการทำหนดอัตราค่าโดยสาร โดยมีค่าของตัวแปรกำหนดด้านทุน ระยะทาง ค่าเฉลี่ยของการจราจร ระยะทางในการเดินทาง และการกำหนดด้านทุนหน่วยสุดท้าย ซึ่งมีแนวคิดของ Turvey, Ralph แต่ในการศึกษาในครั้งนี้จะพิจารณาแนวคิดของ Jansson, Kjell ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับราคาและความถี่ที่เหมาะสม (Optimal Price and Frequency) โดยมีสมการดังนี้

$$P^* = \alpha_0 + \alpha_1 X + \alpha_2 F + \alpha_3 C + \alpha_4 \phi + \alpha_5 h + \alpha_6 \sigma + E \quad \dots\dots\dots(1)$$

โดยที่

- $P^*$  หมายถึง ราคาค่าโดยสาร (บาท)  
 $X$  หมายถึง จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารใน 1 เที่ยว (คน)  
 $F$  หมายถึง จำนวนรถที่ออกเดินทางภายในเวลา 1 ชั่วโมง (คัน)  
 $C$  หมายถึง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินรถ (บาท)  
 $\phi$  หมายถึง เวลาที่ผู้โดยสารรอใช้บริการที่นานที่สุด (นาที)  
 $h$  หมายถึง เวลาเฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว (นาที)  
 $\sigma$  หมายถึง จำนวนที่นั่งในรถตู้ (ที่นั่ง)

#### ข้อสมมุตฐานตามแบบจำลอง

1.  $X$  เป็นจำนวนผู้โดยสารที่มีความต้องการในการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศในวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา 6.00-7.00 นาฬิกา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารมากที่สุดเพื่อที่จะรีบเร่งเดินทางไปเพื่อประกอบกิจค่างๆที่ต่างกัน เช่น ไปศึกษา ทำงาน ค้าขาย ประกอบอาชีพอื่นๆ แต่ในทางตรงกันข้ามใน

เวลา 10.00-11.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 –14.00 นาฬิกา เป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการน้อยที่สุด เนื่องจากสถานที่ทำงาน สถานศึกษา ได้เปิดรวมถึงการค้าขายก็ได้เริ่มทำการแล้วและธุรกิจต่างๆ ก็ได้ประกอบกิจการไปแล้ว ดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้ใช้บริการลดโดยสารน้อยที่สุด เวลา 17.00-18.00 นาฬิกาเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนอีกรอบเนื่องจากสถานที่ทำงานได้ปิดทำการแล้ว และสถานศึกษาต่างๆ ก็ปิดลง ดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความถี่ของผู้โดยสารมากที่สุด เพราะผู้โดยสารต่างก็มีความต้องการที่อยากจะกลับบ้านเพื่อไปพักผ่อน ซึ่งส่วนนี้สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมีจำนวนผู้โดยสารมากขึ้นจะทำให้ราคาก่อโดยสารที่เหมาะสมลดลง ดังนั้นสามารถอธิบาย ความสัมพันธ์จำนวนผู้โดยสารที่มีความต้องการในการใช้รถตู้ความสัมพันธ์ในทิศทางลงกับ ราคาก่อโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ

2. F จำนวนรถที่ออกเดินทางภายใน 1 ชั่วโมง โดยสมมุติในช่วงเวลาเร่งด่วนนี้ จำนวนผู้โดยสารที่มีต้องการใช้บริการรถตู้สูง เมื่อนิยามต้องการสูงก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการจอดรถและเวลาที่ใช้ในการจอดรถลง ดังนั้นมีค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาลดลงจะทำให้ราคาก่อโดยสารลดลง เพราะฉะนั้นจำนวนรถที่ออกใน 1 ชั่วโมงจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางลงกับ ราคาก่อโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ

3. C ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินรถ ค่าใช้จ่าย ณ ที่นี่มีค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าวิน ค่าทางด่วน ซึ่งในการกำหนดราคาต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ถ้าใช้จ่ายสูง การกำหนดราคาค่าโดยสารก็จะสูงขึ้นตามค่าใช้จ่าย แต่ถ้าค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวลดลงราคาก่อโดยสารก็จะลดลงด้วย เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าวิน ค่าทางด่วน มีความสัมพันธ์ในทิศทางลงกับ ราคาก่อโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ

4. φ เวลาที่ผู้โดยสารขอใช้บริการที่นานที่สุด สมมุติว่าผู้โดยสารยอมเสียเวลาในการรอใช้บริการมากกว่าเวลาที่ผู้โดยสารคาดการณ์ไว้ ผู้โดยสารจะเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันและมีค่าโดยสารที่ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นจะทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถตู้ลดลง จึงส่งผลทำให้ราคาก่อโดยสารเพิ่มสูงขึ้น จึง อธิบายได้ว่าเวลาที่ผู้โดยสารยอมเสียในการรอใช้บริการรถตู้มากที่สุดมีความสัมพันธ์ในทิศทางลงกับราคาก่อโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ

5. *h* เวลาเฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว สมมุติว่าระยะเวลาในการเดินรถใช้เวลาในการเดินทางมากก็จะทำให้คำใช้จ่ายต่อเที่ยวสูงขึ้น ก็จะทำให้ราค่าโดยสารสูงขึ้น ในทางกลับกันถ้าระยะเวลาในการเดินรถใช้เวลาอ้อยลงก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายต่อเที่ยวลดลง จึงอธิบายได้ว่าเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการเดินทาง 1 เที่ยว มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ

6. σ จำนวนที่นั่งในรถตู้รถตู้โดยสารปรับอากาศจะมีการปรับปรุงที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น 11 ที่นั่งและ 14 ที่นั่ง เมื่อมีการเพิ่มจำนวนที่นั่งมากขึ้นก็ทำให้รถตู้มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อรถตู้มีที่นั่งมากขึ้นก็ทำให้ดันทุนเฉลี่ยต่อผู้โดยสาร 1 คนลดลงจึงอธิบายได้ว่าจำนวนที่นั่งในรถตู้มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับราค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศ

#### 4.2 ขั้นตอนการศึกษา

4.2.1 ออกแบบสอบตามผู้โดยสารและพนักงานขับรถตู้โดยสารปรับอากาศ

4.2.2 เส้นทางที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเส้นทางที่มีด้านสายที่ปากเกร็ด ท่าน้ำนันทบูรี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน หมู่บ้านบัวทอง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เดตุที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาเส้นทางดังกล่าวกว่าเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้าใกล้เส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ รวมไปถึงเส้นทางที่มีด้านสายจากในหมู่บ้านอโກมาสู่ในเมือง

4.2.3 ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม รวมถึงการสังเกตและการสัมภาษณ์ทั้งผู้โดยสารและพนักงานขับรถในช่วงเวลาเร่งด่วน (6.00-7.00 นาฬิกา) (17.00-18.00 นาฬิกา) ช่วงเวลารรนดษา (11.00 น.-12.00 น.)

4.2.4 ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยแยกข้อมูลออกมาเป็นตัวแปรค่างๆดังสมการข้างต้น

4.2.5 จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้โดยสารและพนักงานขับสามารถอธิบายที่มาของการแทนค่าตัวแปรในสมการดังนี้

X จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ซึ่งค่าตัวแปรนี้ผู้วิจัยได้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ที่วินรถตู้โดยสารปรับอากาศโดยไปทำการศึกษาในช่วงเวลาเร่งด่วนจะเห็นรถตู้โดยสารปรับอากาศมีผู้ใช้บริการเดินทุกเที่ยว แต่ในเวลาปกติรถตู้จะต้องถูกปล่อยออกจากท่ารถทุก 15 นาทีถึงแม้ว่าบนรถนั้นจะไม่มีผู้โดยสารบนรถเลขແນ้ดังค่านี้

หรืออีกกรณีนึงที่ผู้ขับรถตู้จะต้องศรีดเปล่า 1 เที่ยววิ่งจากด้านสายเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสาร ณ ที่ปลายทางที่มีผู้โดยสารรออยู่ ดังนั้นค่าของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารจะได้จาก การหาค่าเฉลี่ยจากจำนวนผู้โดยสารเต็มคันรถทุกเที่ยววิ่ง ในช่วงโน้มเร่งค่วนและจากรถตู้โดยสาร ปรับอากาศที่มีผู้โดยสารน้อยที่สุดในเที่ยววินนั้น

**F จำนวนรถที่ออกเดินทางภายใน 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลาเร่งค่วน (6.00-7.00 นาฬิกา) (17.00-18.00 นาฬิกา)** ผู้วิจัยได้ไปนั่งสังเกตการณ์ที่วินรถตู้จะเห็นว่ามีผู้รอใช้เป็น จำนวนนักและรถตู้ก็จะเต็มทุกคัน เมื่อพนักงานขับรถเห็นผู้โดยสารนั่งเต็มคันรถก็ออกได้ เลย และในทางกลับกันในช่วงเวลาธรรมชาติ ผู้วิจัยเลือกไปสัมภาษณ์พนักงานขับรถตู้ในช่วง เวลา (11.00-12.00 นาฬิกา) และ (13.00-14.00 นาฬิกา) เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้ โดยสารน้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากมีรถตู้ขอรออยู่เต็มที่ของรถเป็นจำนวนมากและเป็นช่วงที่ พนักงานขับรถกำลังพักผ่อน ทางวินรถตู้จึงต้องกำหนดให้ช่วงเวลาธรรมชาติ รถตู้จะต้องออก จากท่าปล่อยรถทุกๆ 15 นาที ดังนั้นตัวแปรในการประเมินค่าตัวแปรจำนวนรถที่ออกเดินทาง ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง ได้จากการหาค่าเฉลี่ยของการปล่อยในช่วงเวลาเร่งค่วนและการปล่อยรถ ในช่วงเวลาธรรมชาติ

**C ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินรถ จะได้จากการที่ผู้วิจัยได้จากสัมภาษณ์ และการออกแบบสอบถาม โดยจะนำค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าวิน ค่าทางค่วน มากวกกันแล้วหา ค่าเฉลี่ยจะได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินรถอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับ ต่อไป**

**φ ผู้โดยสารยอมเสียรอใช้บริการรถตู้ที่นานที่สุด ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการ สัมภาษณ์ ผู้โดยสารในกรณีที่ผู้โดยสารมีความต้องการที่จะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศนานที่ สุดกี่นาทีที่ผู้โดยสารจะเปลี่ยนใจไปใช้บริการบริการสาธารณะประเภทอื่น เช่น รถไฟฟ้า รถ โดยสารประจำทางปรับอากาศ รถโดยสารประจำทางร่วมบริการ**

**h เวลาเฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว การหาค่ามาแทนค่าตัวแปรนี้จะได้จากการ ตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์พนักงานขับรถ ในช่วงโน้มเร่งค่วนเป็นช่วงที่มีการจราจร หนาแน่นมากที่สุด จะเกิดการจราจรติดขัดในหลายเส้นทาง จึงทำให้พนักงานขับรถต้องใช้เวลา ในการขับรถในแต่ละเที่ยววิ่งเป็นเวลานานที่สุด แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นเวลาปกติรถตู้ โดยสารปรับอากาศก็จะใช้เวลาเดินทางที่น้อยลง ดังนั้นที่มาของค่าตัวแปรเวลาที่ใช้ทั้งหมดในการ**

เดินทางจะได้จากค่าเฉลี่ยของเวลาที่จราจรแน่นและคับคั่งมากที่สุดกับเวลาในการเดินทางในช่วงปกติ

$\sigma$  หมายถึง จำนวนที่นั่งในรถตู้โดยสารที่ได้จากการกรอกแบบสอบถามของผู้เช่ารถตู้และเจ้าของรถตู้นั้น รถตู้โดยสารจะมี 11 ที่นั่งและ 14 ที่นั่ง เท่านั้นทำให้จำนวนที่นั่งในรถตู้โดยสารมีเพียง 2 ค่าเท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อการประมาณผลข้อมูล จึงได้จัดข้อมูลของจำนวนที่นั่งให้เป็นตัว Dummy เพื่อบอกขนาดของการบรรทุกว่าจะมีความสัมพันธ์กับราคาค่าโดยสารรถตู้ปรับอากาศจะเป็นไปในทิศทางใด

ตารางที่ 4.1 แสดงตัวแปรที่ใช้ในการประมาณค่าตามแบบจำลอง

ตัวแปร	คำนวณจาก	สมมุตฐาน
X	จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารโดยเฉลี่ยใน 1 เที่ยว (คน)	ลบ
F	จำนวนรถที่ออกเดินทางภายใน 1 ชั่วโมง (คัน)	ลบ
C	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินรถ (บาท)	บวก
$\phi$	เวลาที่ผู้โดยสารรอใช้บริการที่นานที่สุด (นาที)	บวก
h	เวลาที่เฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว (นาที)	บวก
$\sigma$	จำนวนที่นั่งในรถตู้ (ที่นั่ง)	ลบ

4.2.6 คำนวณค่าความยึดหยุ่นเพื่อเปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ตามสมการ  
ข้างต้นจากสูตรความยึดหยุ่นดังนี้

$$\mu_z = \frac{\Delta z}{\Delta p} \cdot \frac{P}{Z}$$

โดยที่  $\mu_z$  คือ ค่าความยืดหยุ่นของตัวแปรต่างๆ ในสมการแบบจำลองต่อ ราคาโดยสาร

$\frac{\Delta z}{\Delta p}$  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่คำนวณได้จากการผลการทดลอง

P คือ ราคาค่าโดยสารรถตู้สาธารณะโดยเฉลี่ย

Z คือ ค่าของตัวแปรต่างๆตามสมการแบบจำลองโดยเฉลี่ย

4.2.7 คำนวณราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลองโดยแทนค่า เฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวในสมการเปรียบเทียบกับราคาค่าโดยสารที่เก็บจริง ณ ปัจจุบัน

#### 4.3 ข้อมูลการศึกษา

4.3.1 ประเภทของรถตู้โดยสารจะเลือกศึกษารถตู้โดยสารที่เป็นรถใหม่

4.3.2 เส้นทางการเดินรถผู้วิจัยเลือกศึกษารถตู้โดยสารที่มีต้นสายอยู่ที่ปากเกร็ด ท่า น้ำนนทบุรี ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน หมู่บ้านบัวทอง สาเหตุที่ผู้วิจัยเลือกที่จะ ศึกษาในเขตดังกล่าวเนื่องจากว่า ในเขตนี้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทั้งทางน้ำและทางบก ที่ผู้ใช้บริการสามารถที่จะเดินทางเข้าไปสู่ตัวเมือง อีกทั้งต้นสายจากในหมู่บ้านไปสู่ตัวเมือง

4.3.3 เวลาที่ใช้ในการศึกษาในช่วงโหนงน้ำ ผู้วิจัยเลือกศึกษาการเดินรถในช่วงเวลา 6.00-7.00 นาฬิกา 11.00-12.00 นาฬิกา 13.00-14.00 นาฬิกา และ 17.00-18.00 นาฬิกา เพราะใน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารมากที่สุด และเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ บริการรถตู้โดยสารน้อยที่สุด

#### 4.4 แหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลที่นำมาประเมินผลเป็นข้อมูลปฐมนิเทศที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การอภิปรายแบบสอบถามของผู้วิจัยที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ พนักงานขับรถ จำนวน 26 ราย ได้แก่

1. ต.11 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-ปากเกร็ด
2. ต.13 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-สะพานใหม่
3. ต.114 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน-ห้างพิวเจอร์ปาร์ครังสิต
4. ต.12 ท่าน้ำนันทบุรี-เขื่อนทรัลลาดพร้าว
5. ต.79 ท่าน้ำนันทบุรี-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ต.80 ท่าน้ำนันทบุรี-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. ต.80A ท่าน้ำนันทบุรี-แยกคลองพร้าว-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. ต.112 ท่าน้ำนันทบุรี-สวนจตุจักร
9. ต.97 ปากเกร็ด-มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. ต.27 ปากเกร็ด-นาบุญครอง (ทางคู่วน)
11. ต.22 ปากเกร็ด-มีนบุรี
12. ต.102 ปากเกร็ด-สนามหลวง (ทางคู่วน)
13. ต.64 ปากเกร็ด-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ทางคู่วน)
14. ต.14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ห้างแฟชั่นไอร์แลนด์
15. ต.38 หมู่บ้านบัวทอง4-เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
16. ต.77 หมู่บ้านบัวทอง-เดอะมอลล์บางแค
17. ต.78 หมู่บ้านบัวทอง-ตลาดพงษ์เพชร
18. ต.89 ห้างบางลำภู (งามวงศ์วาน)-เพลินจิต (ทางคู่วน)
19. ต.28 ห้างบางลำภู (งามวงศ์วาน)-สีลม
20. ต.88A อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ต.ติวนนท์-ท่าน้ำนันทบุรี (ทางคู่วน)
21. ต.85 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
22. ต.86 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-หมู่บ้านเมืองทอง (ทางคู่วน)
23. ต.84 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ห้างพิวเจอร์ปาร์ครังสิต
24. ต.84B อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ห้างพิวเจอร์ปาร์ครังสิต
25. ต.84A อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-รังสิต
26. ต.70 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-รามคำแหง 22 (ทางคู่วน)

## บทที่ 5

### ผลการศึกษา

บทนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดข้อมูลรถตู้โดยสารปรับอากาศ โดยจะแบ่งผลการศึกษาเป็นส่วน ส่วนแรกเป็นผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม เนื่องจากรายงานวิจัยฉบับนี้ได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามทั้งจากผู้โดยสาร พนักงานขับรถตู้โดยสาร เจ้าหน้าที่นายท่ารถตู้สายต่างๆ ส่วนที่สองเป็นผลการวิเคราะห์สมการราคาจากสมการที่ 1 ส่วนที่สามเป็นผลการคำนวณค่าความยึดหยุ่นของตัวแปรอิสระต่างๆ และส่วนที่สี่เป็นผลการคำนวณราคาค่าโดยสารที่ได้จากการทดลอง 5.2

#### 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม

เนื่องจากรูปแบบของงานศึกษารังนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขั้นปฐมภูมิเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญของการกำหนดราคาที่มีประสิทธิภาพของการบริการรถตู้ปรับอากาศประจำทางซึ่งผู้ศึกษาได้ดำเนินการรวบรวมโดยการออกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้โดยสารรถตู้ร่วมบริการปรับอากาศ พนักงานขับรถตู้ และเจ้าหน้าที่นายท่ารถตู้โดยสาร ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 26 สาย โดยรถตู้ทั้ง 26 สายจะมีต้นทางที่ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ท่าน้ำปากเกร็ด ท่าน้ำนนทบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน หมู่บ้านบัวทอง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ห้างสรรพสินค้าบางลำภูงามวงศ์วาน ที่สุ่มตัวอย่างในเขตดังกล่าวข้างต้นจะมีคุณลักษณะที่สำคัญเหมือนกันเพื่อลดความผันแปรและแตกต่างของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ขาดเริ่มต้นที่เป็นหมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้าสถานศึกษา สถานที่ราชการ ท่าน้ำนนทบุรีและท่าน้ำปากเกร็ดซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำ และทางบก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้โดยสารสามารถเดือยที่ใช้บริการสาธารณะเพื่อที่จะเดินทางไปในตัวเมืองหรือออกสู่นอกตัวเมืองเพื่อการศึกษา การค้าขาย ทำงาน ได้อย่างสะดวก

ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อนำมามีประมวลผล ได้แก่ราคากำไรโดยสาร จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารโดยเฉลี่ยใน 1 เที่ยววิ่ง จำนวนรถที่ออกเดินทางในช่วงเวลาเลือกศึกษา 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยว ผู้โดยสารยอมเสียเวลาอุ่นเครื่องที่ใช้บริการนานที่สุด เวลาเฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว จำนวนที่นั่งในรถตู้โดยสาร จากผลตอบแบบสอบถามสามารถสรุปสาระสำคัญของการค้นพบได้ในตารางที่ 5.1

**ตารางที่ 5.1 ค่าแรงค่าน้อยที่สุด ค่ามากที่สุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรที่จะนำมานิยาม**

**ค่าโดยสาร**

ข้อมูลทั่วไป	ค่าน้อยที่สุด	ค่ามากที่สุด	ค่าเฉลี่ย	S.D.
ค่าโดยสาร	10	30	20	10
จำนวนผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารโดยเฉลี่ยใน 1 เที่ยว (คน)	6	9	7.5	1.5
จำนวนรถที่ออกเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน 1 ชั่วโมง (คัน)	4	16	10	6
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยว	275	450	362.5	87.5
ผู้โดยสารยอมเสียเวลาอยู่บนรถตู้โดยสารมากที่สุด (นาที)	20	30	25	5
เวลาเฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว (นาที)	25	55	40	15
จำนวนที่นั่งในรถตู้โดยสาร(ที่นั่ง)	11	14	12.5	1.5

จากตารางที่ 5.1 พบร่วมกับ

ราคากำไรโดยสารที่มีการจัดเก็บของรถตู้โดยสารปรับอากาศประจำทางที่ได้จากการสำรวจ ณ สถานที่จัดเก็บค่าโดยสารระหว่าง 10 บาทถึง 30 บาทขึ้นอยู่กับสายที่ประจำอยู่ สายที่เก็บค่าโดยสารประจำทาง 10 บาทมี 3 สาย คือสาย ต.11 มีต้นสายจากเดอะมอลล์งามวงศ์วานถึงปากเกร็ด ต.79 ห่านน้ำ นนทบุรีถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสาย ต.13 จากเดอะมอลล์งามวงศ์วานถึงสะพานใหม่เก็บค่าโดยสาร ส่วนสายที่จัดเก็บค่าโดยสารสายละ 30 บาทมี 2 สายคือ ต.27 มีต้นสายจากปากเกร็ด (ทางคุ่น) ถึงนานาภูมิ ต.85 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ดังนั้นราคากำไรโดยสารโดยเฉลี่ยจากแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยค่าโดยสารรถตู้ปรับอากาศ 20 บาท

จากการประมาณผลจากแบบสอบถามจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารน้อยที่สุดคือ 6 คน ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารน้อยที่สุดคือ ในช่วง 11.00-12.00 และ 13.00-14.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาช่วงสายและช่วงบ่ายจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารมาใช้บริการรถตู้โดยสารเนื่องจากเป็นเวลาปกติ ผู้โดยสารก็ไม่รีบเท่าไหร่ให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วและการจราจรก็ไม่หนาแน่นผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงนี้จะเลือกใช้บริการรถประจำทางมากกว่าเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้

จ่าย เวลาที่มีผู้โดยสารสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 6.00-7.00 นาฬิกา ถึง 17.00-18.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารไปทำงานและเดินทางกลับบ้าน โดยมีผู้โดยสารในช่วงนี้ ประมาณ 9 คนต่อคัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยทั้งวันแล้วจะมีผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประมาณ 7.5 คนต่อเที่ยว

จากการที่ผู้วิจัยได้ไปสังเกตเพื่อศึกษาจำนวนรถที่ออกเดินทางในช่วงเวลาเดียวกัน 1 ชั่วโมงนั้นผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเวลาในช่วงเร่งด่วนที่มีผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศมากที่สุดและในช่วงเวลาปกติที่มีผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องของจำนวนรถตู้ที่ออกจากท่า จากการสังเกตของผู้วิจัยที่ท่ารถตู้โดยสารปรับอากาศในช่วงเวลา 10.00 นาฬิกาถึง 14.00 นาฬิกาเป็นเวลาที่มีผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารน้อยที่สุดหรือบางสายไม่มีผู้ใช้บริการเลยทำให้มีรถตู้ของครอปผู้โดยสารที่ท่ารถเป็นจำนวนมาก ดังนั้นนายท่าจึงได้กำหนดให้รถตู้ออกจากท่าทุกๆ 15 นาที เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและเป็นสร้างความเสมอภาคให้ผู้ขับรถได้มีโอกาสไปรับผู้โดยสารในจุดที่กำหนดไว้ เช่นสาย ต.78 มีด้านสายอยู่ที่หมู่บ้านบัวทอง เมื่อรถเข้าท่าแล้วใน 15 นาทีไม่มีผู้โดยสารแม้แต่คนเดียวรถตู้กันนั้นก็จำเป็นต้องออกจากท่าเพื่อที่จะไปรับผู้โดยสารที่ห้างบิ๊กซี ซึ่งเป็นจุดที่กำหนดให้รถตู้โดยสารสามารถรองรับผู้โดยสารได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้มีรถออกจากท่าน้อยที่สุด 4 คันต่อชั่วโมง ส่วนช่วงที่มีผู้โดยสารมากที่สุดคือ 6.00-7.00 นาฬิกา และ 17.00-18.00 นาฬิกาเป็นช่วงที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศมากที่สุดเพราเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารต้องการที่จะไปสถานศึกษา ไปทำงาน ไปประกอบธุรกิจให้ทันเวลา เมื่อเสร็จกิจกิจทางกลับถึงบ้านให้เร็วที่สุด และการใช้บริการโดยรถตู้โดยสารนั้นจะใช้เวลาในการเดินทางสั้นกว่าการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ด้วยเหตุที่มีผู้รอใช้บริการเป็นจำนวนมากและมีที่นั่งจำกัดเพียง 11 ที่นั่งหรือ 14 ที่นั่งเท่านั้น เมื่อผู้โดยสารเข่นั่งเต็มกันรถแล้วรถตู้ก็ออกจากท่าเลย โดยจะไม่มีการกำหนดเวลาดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีรถตู้โดยสารออกจากท่ามากที่สุดประมาณ 16 คันต่อชั่วโมง ดังนั้นจำนวนรถที่ออกเดินทางในช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉลี่ยที่ออกจากท่า 10 คันต่อชั่วโมง

ในการศึกษารื่องค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวบนผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินรถจริงๆ ซึ่งจะไม่ได้รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที่รถตู้โดยสารประจำทางต้องจ่ายกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวน 4,500 บาทต่อคัน เนื่องจากรถที่ใช้ศึกษาส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นรถเช่าซึ่งเจ้าของรถจะเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน รวมถึงเจ้าของรถจะเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมค่าเสื่อมสภาพรถเองอีกด้วย ณ ที่นี่ผู้วิจัยได้ศึกษาค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเช่ารถของผู้เช่ารถแต่ละคนจะเสียค่าเช่ารถไม่เท่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับสภาพรถว่าเป็นรถเก่าหรือรถใหม่ จำนวนที่นั่ง ค่าเช่า

รถตู้ค่าสุดคือ 500 บาทต่อวัน สูงที่สุดคือ 650 บาทต่อวัน ค่าน้ำมัน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เท่ากัน เพราะขึ้นอยู่กับระยะทาง ในแต่ละสายที่วิ่งและการจราจรในเส้นทางนั้นๆ ว่ามีความหนาแน่นของ จราจรมากหรือน้อยต่างกันก็ทำให้ค่าน้ำมันที่ใช้ในการวิ่งรถตู้ต่างกันด้วย ค่าวินหรือค่าความสะดวกที่ ผู้เช่าต้องจ่ายนั้นขึ้นอยู่กับวินนั้นๆ มีผู้ใช้บริการมากน้อยต่างกัน เช่น วินที่มีต้นสายที่ศูนย์การค้า สถาน ศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายวินต่อวันที่แพงกว่าค่าเช่าวินที่อยู่ในหมู่บ้าน ค่าทางค่าน้ำมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ต่างกันขึ้น อยู่กับเส้นทางที่รถตู้วิ่ง ถ้าเป็นระยะไกลและเป็นเส้นทางที่ผู้กำหนดเส้นทางมองแล้วว่าเป็นการ ประหัดเวลาในการเดินทางทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสาร เส้นทางการเดินรถนั้นๆ จะถูกกำหนดให้เดิน ทางในเส้นทางค่วนเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทำให้การประมวลผลข้อมูลจากแบบ สอนถ่านจะได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินรถตู้โดยสารปรับอากาศที่ต่างกัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวค่าที่ สุด 275 ต่อ 1 เที่ยววิ่ง ค่าใช้จ่ายมากที่สุด 450 บาท ต่อ 1 เที่ยววิ่ง ดังนั้นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของการวิ่ง รถตู้โดยสารปรับอากาศอยู่ที่ 362.5 บาท ต่อ เที่ยว

จากการที่ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตต่อจากช่วงโน้มเร่งค่วนนั้น รถตู้โดยสารจะออกจากท่าเมื่อผู้ โดยสารขึ้นนั่งจนเต็มทุกที่นั่งและรถตู้โดยสารก็ออกจากท่า ในช่วงเวลา 7.00-8.00 น. ซึ่งมีผู้โดยสารที่ รอใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศอยู่ นั่นหมายความว่ามีการขาดช่วงการให้บริการเนื่องจากรถที่วิ่ง ไปส่งผู้โดยสาร ณ จุดหมายปลายทางนั้นกำลังจากเดินทางกลับมาเพื่อรับผู้โดยสารที่ต้นสาย ณ จุดนี้ ผู้โดยสารจะต้องมีการคาดการณ์เรื่องเวลาว่า ถ้ารถตู้โดยสารปรับอากาศยังไม่สามารถมาถึง ณ จุดต้น สายในเวลาที่ผู้โดยสารคาดการณ์ไว้ ผู้โดยสารก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้บริการสาธารณะอย่างอื่นแทน เช่น สาย ต.79 มีต้นสายที่ ท่าน้ำนันทบุรี-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้เวลาวิ่งประมาณ 30-45 นาทีใน ช่วงเวลาเร่งค่วน ผู้โดยสารก็จะคาดการณ์ว่าจะรอรถตู้โดยสารปรับอากาศแค่ 20 นาที ถ้ารถตู้โดยสาร ประจำทางปรับอากาศยังไม่นา ผู้โดยสารจะเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศร่วม บริการขนส่งมวลชนกรุงเทพแทน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำให้ผลการประมวลผลข้อมูลจากแบบ สอนถ่าน ได้ว่าผู้โดยสารจะยอมเสียเวลาไม่เกิน 30 นาที เพื่อที่จะรอใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ดังนั้นผู้โดยสาร จะยอมเสียเวลาอย่างน้อยและเฉลี่ยประมาณ 25 นาที

ในการเดินทางของรถตู้โดยสารปรับอากาศนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางเพื่อเป็นการ กำหนดเวลาให้วิ่งเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ อีกด้วย เช่น ในช่วงเวลาเร่งค่วน ความหนาแน่นด้านการจราจรบนท้องถนนจะหนาแน่นมากถึงหนาแน่นที่สุด โดยเฉพาะด้านใจกลางเมืองและพื้นที่ที่มีสถานที่ศึกษา เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัยตั้งอยู่จะมีสภาพ

การจราจรที่หนาแน่นมาก ดังจะเห็นได้ชัดจากช่วงเวลาปีค�헤อมในช่วงเวลาเร่งด่วนการจราจรบนท้องถนนจะไม่หนาแน่นเท่ากับเวลาเร่งด่วนในช่วงที่สถานศึกษาได้เปิดเรียน ด้วยเหตุผลและปัจจัยที่ได้

กล่าวมาข้างต้นทำให้ค่าเฉลี่ยต่อการเดินทางใน 1 เที่ยวของรถคันที่ใช้เวลาในการเดินทางต่อเที่ยวน้อยที่สุด 25 นาทีและเวลาที่รถคันบริการปรับอากาศใช้เวลามากที่สุดบนท้องถนนคือ 55 นาที ดังนั้นเวลาเฉลี่ยของรถคันโดยสารปรับอากาศต่อการเดินทางใน 1 เที่ยววิ่งโดยเฉลี่ยคือ 40 นาที

จำนวนที่นั่งในรถคันปกติแล้วรถคันโดยสารจะมีจำนวนที่นั่งคือ 9 ที่นั่ง แต่ในกรณีที่เป็นรถคันโดยสารปรับอากาศจะมีที่นั่งอยู่ที่สุด 11 ที่นั่งและมากที่สุดคือ 14 ที่นั่งซึ่งเป็นการเพิ่มที่นั่งเพื่อที่จะให้บริการผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 1 ถ้าเพื่อที่จะได้รองรับการให้บริการผู้โดยสาร ได้อย่างเต็มที่ในช่วงโหนงเร่งด่วนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ขับรถเนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกิด Over Demand ดังนั้นจะพบได้ว่ารถคันส่วนใหญ่จะมีการเพิ่มที่นั่งให้เป็น 14 ที่นั่งเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้รถคันโดยสารสารปรับอากาศมีที่นั่งโดยเฉลี่ยคือ 12.71 ที่นั่ง

## 5.2 การวิเคราะห์สมการราคาจากสมการที่ (1) ที่แสดงไว้ในบทที่ 4 สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสำรวจภาคสนามซึ่งผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้

$$p^* = 32.174 - 3.314 X - 0.978 F + 0.04 C + 0.025 \phi + 0.169 h + 2.985 \sigma$$

(6.817)	(-8.959)	(-4.636)	(5.628)	(0.547 <sup>ns</sup> )	(4.119)	(4.208)
---------	----------	----------	---------	------------------------	---------	---------

$$R^2 = 0.858$$

$$Adjusted R^2 = 0.849$$

$$F-Statistics = 96.555$$

หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บคือค่า T-Statistic โดยมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 แทนด้วย \* และไม่มีนัยสำคัญแทนด้วย \*\*

จากผลการประมาณค่าของปัจจัยที่มีผลในการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถคันโดยสารปรับอากาศ พ布ว่าแบบจำลองสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (ราคาค่าโดยสาร) ได้ร้อยละ 0.858 และมีค่า F-Statistic ของสมการที่ไม่ปฏิเสธสมมุติฐานว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลร่วมกัน

ต่อตัวแปรตาม ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 96.555 ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ในสมการราคาที่ดังกล่าวสามารถอธิบายถึงสาระสำคัญของผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

จำนวนผู้โดยสารที่ต้องการการใช้บริการรถตู้โดยสารต่อเที่ยว (X) จากผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับราคาก่าโดยสารในทิศทางลบ ซึ่งตรงกันกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 โดยมีสัมประสิทธิ์เท่ากับ -3.314 หมายความว่า เมื่อจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 บาทจะทำให้ราคาก่าโดยสารลดลง 3.314 บาทต่อเที่ยวโดยเฉลี่ยทั้งนี้จากแนวคิดข้างต้นจะพบว่าหากจำนวนผู้โดยสารมากขึ้น ในแต่ละเที่ยวก็จะช่วยให้รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการได้รับเพิ่มขึ้น และทำให้ราคาก่าต่อน้ำวิ่งผู้โดยสารลดลง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้โดยสารจึงพบว่าหากกว่าค่าโดยสารยังเป็นอัตราเดิมผู้โดยสารและผู้ประกอบการต่างก็สามารถที่จะใช้บริการและให้บริการต่อไปได้ แต่ถ้าหากค่าโดยสารลดลงผู้โดยสารสารก็ยังมีความพึงพอใจที่จะใช้บริการต่อไปขณะที่ผู้ประกอบการจะต้องมีผู้โดยสารมากขึ้นกว่าเดิม ธุรกิจรถตู้ถึงจะสามารถให้บริการต่อไปได้ แต่ในทิศทางตรงกันข้ามถ้าค่าโดยสารเพิ่มสูงขึ้นผู้โดยสารก็ไม่สามารถที่จะใช้บริการรถตู้ในราคาน้ำที่แพงขึ้นได้ ผู้โดยสารก็จะหันมาใช้รถประจำทางแทน ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องเสียผู้ใช้บริการไปเท่ากับสูญเสียรายได้ของผู้ขับรถตู้โดยสารปรับอากาศ

จำนวนรถที่ออกเดินทางภายในเวลา 1 ชั่วโมง (F) การศึกษาพบว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับราคาก่าโดยสารในทิศทางลบซึ่งตรงกันกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.978 หมายความว่าเมื่อความถี่ในการออกรถใน 1 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 1 นาทีจะทำให้ราคาก่าโดยสารลด 0.978 บาทต่อเที่ยว ซึ่งจากรูปแบบข้างต้นจะพบว่าถ้ารถออกจำนวนมากขึ้นก็เท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณจุลทรัพย์ของการให้บริการมากขึ้นจะส่งผลต่อระดับราคาที่เหมาะสมลดลงได้

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินทาง (C) ศึกษาพบว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับราคาก่าโดยสารในทิศทางบวกซึ่งตรงกันกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ณ ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.04 หมายความว่าเมื่อค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 บาทจะทำให้ราคาก่าโดยสารเพิ่มขึ้น 0.04 บาทต่อเที่ยวโดยเฉลี่ย รถตู้ในแต่ละสายจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากัน เช่น ราคาก่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเช่าวิน ค่าทางค่าน ค่ารักษาภาระ ระยะทางที่ใกล้ไกลไม่เท่ากันทำให้มีเที่ยววิ่งที่ต่างกัน ทั้งหมดนี้เมื่อร่วมกันแล้วต่างก็เป็นค่าต้นทุนรวมของแต่ละสาย เมื่อรรถต้องวิ่งไปในระยะใกล้ก็ทำให้มีเที่ยววิ่งน้อย เช่นสาย ต.85 มีต้นสายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิป้ายสายที่มหานครบาลลักษณะ

ศคร์ศูนย์รังสิต มีเที่ยววิ่งขา-ไปกลับ 12 เที่ยววิ่งต่อวัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวสูง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงให้จัดเก็บอัตราค่าโดยสาร 30 บาท ในทิศทางตรงกันข้ามสาย ต.11 มีด้านสายที่ปากเกร็ด มีปลายสายที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน มีเที่ยววิ่งไป-กลับประมาณ 18 เที่ยววิ่ง องค์การขนส่งมวลชนจึงกำหนดให้เก็บอัตราค่าโดยสาร 10 บาท

เวลาที่ผู้โดยสารรอใช้บริการที่นานที่สุด(φ) ศึกษาพบว่าพบว่าตัวแปรดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กับราคากลางที่ระดับราคาความเรื่องนั้นร้อยละ 95 ถึงแม้ว่าผลการคำนวณจะพบว่าทิศทางของความสัมพันธ์ (ถ้ามี) จะเป็นทิศทางเดียวกันกับค่าโดยสารซึ่งตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.025 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้โดยสารใช้เวลาในการรอใช้บริการที่นานเกินไปผู้โดยสารก็จะเปลี่ยนไปใช้บริการรถประจำทางแทน ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่รอใช้บริการน้อยลง ก็จะทำให้ต้นทุนในเที่ยววิ่งนั้นจะสูงขึ้น 0.025 บาทต่อเที่ยวแต่จากการสอบถามพบว่าผู้ใช้บริการรถด้วยสารปรับอากาศส่วนมากทราบถึงระดับความดีในการออกรถ ดังนั้นมักจะมาถึงในเวลาที่รถจะออกหรือมีความตั้งใจที่จะใช้บริการรถด้วยอยู่แล้ว เพราะสะดวกทั้งเรื่องของที่นั่งและความรวดเร็วในการเดินทาง

เวลาที่เฉลี่ยต่อการเดินทาง 1 เที่ยว (h) การวิเคราะห์พบว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับราคากลางที่ระดับความเรื่องนั้นร้อยละ 95 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.169 หมายความว่า ระยะเวลาที่รถด้วยใช้ในการเดินทางโดยเฉลี่ยในแต่ละเที่ยวเพิ่มขึ้น 1 นาทีจะทำให้ราคากลางเพิ่มขึ้น 0.169 บาทต่อเที่ยวจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้จากรถด้วยที่วิ่งในระยะสั้นๆ เช่น สาย ต.11 มีด้านสายที่ปากเกร็ดและมีปลายทางที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานเก็บอัตราค่าโดยสาร 10 บาท โดยใช้เวลาวิ่งโดยประมาณ 25 นาที ในขณะที่สายต. 85 มีด้านสายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและมีปลายทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เก็บค่าโดยสาร 30 บาท โดยใช้เวลาวิ่งโดยประมาณ 55 นาที

จำนวนที่นั่งของรถด้วยสารปรับอากาศ ( $\sigma$ ) จากการสอบถามผู้ขับรถด้วยสารทราบได้ว่ารถด้วยสารมีที่ 11 ที่นั่งและ 14 ที่นั่งเท่านั้น ดังนั้นจึงทำการทดสอบจำนวนที่นั่งผู้โดยสารให้เป็น Dummy ผลการศึกษาพบว่าจำนวนที่นั่งของรถด้วยที่มีผลตรงข้ามกับสมมุติฐาน เมื่อจากรถด้วยที่มีจำนวนที่นั่ง 11 ที่นั่งจะมีค่าเช่ารถที่ถูกกว่ารถด้วยที่มีจำนวน 14 ที่นั่ง นอกจากจะมีราคากลางที่ถูกกว่ารถด้วยที่มีจำนวน 14 ที่นั่งจะบรรทุกผู้โดยสารหนักกว่ารถ 11 ที่นั่งถึง 100-150 กิโลกรัม ซึ่งจะทำให้รถเสื่อมสภาพเร็วขึ้นกว่ารถ 11 ที่นั่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านรักษารถ

รถสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อรับบรรทุกมากขึ้นรถก็ต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถ 14 ที่นั่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่ารถ 11 ที่นั่ง เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้จำนวนที่นั่งรถตู้โดยสารมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับราคาก่าโดยสาร

### 5.3 ผลการคำนวณค่าความยึดหยุ่นของตัวแปรอิสระต่างๆ ใน 5.2 ได้ดังนี้

ตารางที่ 5.2 ผลการคำนวณค่าความยึดหยุ่นของตัวแปรอิสระ

ตัวแปร	ค่าความยึดหยุ่น	ลักษณะของความยึดหยุ่น
X	-0.81	ยึดหยุ่นต่ำ (Inelasticity)
F	-2.044	ยึดหยุ่นสูง (Elasticity)
C	1.379	ยึดหยุ่นสูง (Elasticity)
h	2.96	ยึดหยุ่นสูง (Elasticity)

จากการคำนวณค่าความยึดหยุ่นของตัวแปรต่างๆ ในตารางที่ 5.2 ศึกษาพบว่า

ค่าความยึดหยุ่นของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสารโดยเฉลี่ยใน 1 เที่ยววิ่งมีผลต่อราคาก่าท่ากับ -0.81 หมายความว่าเมื่อจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์จะทำให้ราคาก่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศลดลง 0.81 เปอร์เซ็นต์ นอกจักนี้ค่าคำนวณแสดงค่าจำนวนผู้โดยสารมีความยึดหยุ่นต่อราคาก่อนข้างต่ำ

ค่าความยึดหยุ่นของจำนวนรถที่ออกเดินทางภายใน 1 ชั่วโมงมีผลต่อราคาก่าโดยสารเท่ากับ -2.044 หมายความว่า เมื่อจำนวนรถที่ออกเดินทางใน 1 ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ ราคาก่าโดยสารรถตู้ปรับอากาศลดลง 2.044 เปอร์เซ็นต์ นอกจักนี้ค่าคำนวณแสดงค่าจำนวนรถที่ออกเดินทางภายใน 1 ชั่วโมงมีความยึดหยุ่นสูง

ค่าความยึดหยุ่นของค่าใช้จ่ายมีผลต่อราคาก่าโดยสารเท่ากับ 1.379 หมายความว่าเมื่อค่าใช้จ่ายรถตู้โดยสารปรับอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 1 เปอร์เซ็นต์ ราคาก่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น 1.379 เปอร์เซ็นต์ นอกจักนี้ค่าคำนวณแสดงค่าใช้จ่ายรถตู้โดยสาร โดยเฉลี่ยความยึดหยุ่นต่อราคาก่อนข้างสูง

เมื่อเปรียบเทียบค่าความยึดหยุ่นของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแล้ว จะพบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อราคาก่าโดยสารมากที่สุดคือ เวลาเฉลี่ยค่าการเดินทาง 1 เที่ยว จำนวนรถที่ออกเดินทางภายในเวลา 1 ชั่วโมง (คัน) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของการเดินรถ (บาท) และ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยสาร โดยเฉลี่ยใน 1 เที่ยว (คน) โดยเรียงตามลำดับค่าความยึดหยุ่นสูงสุดไปจนถึงความยึดหยุ่นต่ำสุด โดยมีเครื่องหมายแสดงนองถึงทิศทางความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อราคาก่าโดยสารว่าเป็นไปในทิศทางใด

#### 5.4 ผลการคำนวณราคาก่าโดยสารที่ได้จากการทดสอบ 5.2

จากสมการใน 5.2

$$P^* = 32.174 - 3.314X - 0.978F + 0.040C + 0.025\phi + 0.169h$$

แทนค่า X, F, C,  $\phi$ , h ที่เป็นค่าเฉลี่ยในตารางที่ 5.1 ในสมการ

$$\begin{aligned} P^* &= 32.174 - 3.314(7.5) - 0.978(10) + 0.04(362.5) + 0.025(25) + 0.169(40) \\ &= 19.424 \cong 19 \end{aligned}$$

จากการสำรวจรถตู้โดยสาร 26 สาย รวมระยะทางทั้งสิ้น 590 กิโลเมตร จะได้ระยะทางโดยเฉลี่ย 23 กิโลเมตรในแต่ละสาย โดยที่ผู้โดยสารที่เดินทางตลอดเส้นทางจะเรียกเก็บราคาก่าโดยสารประมาณ 19.50 บาทต่อหนึ่งเที่ยววิ่ง หรือ 0.85 บาทต่อหนึ่งกิโลเมตร ซึ่งราคาก่าโดยสารที่ได้จากการคำนวณจะสูงกว่าราคาก่าที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ที่ 0.83 บาทต่อกิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการกำหนดราคาก่าโดยสารจากสมการข้างต้นมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้โดยมีค่าความแตกต่างกัน 1.02 เปอร์เซ็นต์ ของราคาก่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศที่ควรจะเป็น

## บทที่ 6

### ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 6.1 ข้อสรุป

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางความเจริญและความก้าวหน้าด้านต่างๆ อาทิเช่น การศึกษา ด้านธุรกิจการค้า การคิดค้น ทำให้กรุงเทพมหานครมีความหนาแน่นของประชากรสูง ดังนั้นประชากรจึงได้เริ่มทำการย้ายถิ่นประจำใจไปอาศัยอยู่ตามถนนเมืองแบบไฮทีคทางซึ่งจะเห็นได้จาก มีการสร้างหมู่บ้านจัดสรร ห้องสรรพสินค้า ตามมุมเมืองต่างๆ แนวถนนนั้นประชากรที่อาศัยอยู่ถนนเมืองก็ยังมีความต้องการที่จะเข้ามาในตัวเมืองเพื่อที่จะประกอบภารกิจด้านการค้า การศึกษา และทำงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ทำให้เกิดบริการรถตู้มูลชนบทขึ้นเพื่อให้บริการและรองรับผู้โดยสารที่อยู่ในหมู่บ้านและถนนเมืองที่มีความประสงค์ที่จะเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งในตอนแรกเน้นพนักงานขับรถตู้หรือเจ้าของรถได้กำหนดอัตราค่าโดยสารขึ้นเอง โดยอาศัยการกำหนดราคาค่าโดยสารจากตารางรถประจำทางปรับอากาศร่วมบริการบวกสามนาทีห้านาทีแล้วแต่ระยะทาง ด้วยอัตราค่าโดยสารดังกล่าวทำให้ผู้โดยสารนิยมที่จะใช้รถตู้มากขึ้น ทำให้ธุรกิจรถตู้ได้เจริญเติบโตขึ้นสูงและได้วิ่งทับเส้นทางรถประจำทาง รวมถึงได้ขับรถกีดขวางการจราจร จึงเป็นเหตุให้กรรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้เข้ามาริหารงานด้านรถตู้มูลชนบทเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ มีการกำหนดให้รถตู้ไปขึ้นทะเบียนรถโดยสารร่วมประจำทางที่กรรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ประชุมร่วมกับกรรมการขนส่งทางบกได้กำหนดราคาค่าโดยสารรถตู้ปรับอากาศขึ้น

ในเรื่องการกำหนดราคาค่าโดยสารนั้นเป็นเรื่องที่ยากและมีรายละเอียดลึกซึ้งเนื่องจากระบบขนส่งเป็นบริการพื้นฐานอย่างหนึ่งที่รัฐจะต้องจัดให้บริการประชาชนดังนั้นการเลือกหลักเกณฑ์ใดมาปฏิบัติก็ต้องทำด้วยความรอบคอบ ต้องกำหนดวัดถูกประสงค์ให้ชัดเจน (เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงาน) ซึ่งหลักเกณฑ์แต่ละอย่างอาจจะสะท้อนเป้าหมายที่แตกต่างกัน อาทิการกำหนดราคาแบบผูกขาด ก็เป็นการเน้นการแสวงหากำไรสูงสุด แต่ถ้าเป็นตามหลักต้นทุนเฉลี่ยก็จะเป็นการเน้นในเรื่องของการได้คืนทุนมากกว่ากำไร แต่สำหรับการบริการของรัฐ รัฐจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการได้คืนทุนมากกว่าการทำกำไร แต่สำหรับการ

บริการของรัฐ รัฐจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการเกิดสวัสดิการทางสังคมสูงสุด (Maximize Social Welfare) ซึ่งจะเป็นราคาที่ผู้ใช้บริการสามารถจ่ายได้ และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการต่อไปได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาค่าโดยสาร โดยใช้แนวคิดของ Jansson, Kjell มาทำการวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาค่าโดยสาร โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาสื้นทางที่มีต้นสายอยู่ที่ปากเกร็ด ท่าน้ำนันทบุรี ห้างสรรพสินค้าเดอนอลล์จานวนศูนย์ อนุสาวรีย์ชั้นสมรภูมิ หนุ่นบ้านบัวทอง โดยการใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย ผลการศึกษาค่าความยึดหยุ่นพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาค่าโดยสารมากที่สุด ได้แก่ เวลาเฉลี่ยต่อน้ำหนึ่งเที่ยววัน อันดับสาม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเที่ยวของ การเดินรถ และอันดับสุดท้ายที่มีอิทธิพลน้อยที่สุดของการกำหนดราคาค่าโดยสารคือตู้คือจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้โดยเฉลี่ย ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปัจจัยมีผลทำให้การกำหนดราคาค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยต่างกันไป ตามค่าความยึดหยุ่นของแต่ละปัจจัย

จากการศึกษารถตู้โดยสารปรับอากาศ 26 สาย จาก 113 สายที่ทางเอกชนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเดินรถคิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนสายรถตู้โดยสารปรับอากาศทั้งหมด สายเหตุที่ศึกษาข้อมูลได้เท่านี้อันเนื่องมาจากการข้อจำกัดทางด้านเวลาและการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลในการศึกษาแล้วนับได้ว่าเกือบครบทุกคุณการเดินรถได้ในระดับหนึ่ง เพราะมีการเก็บข้อมูลในระหว่างทางที่มีความแตกต่างกัน โดยจะมีทั้งสายที่วิ่งระยะสั้น และระยะยาว ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งมีความแตกต่างกันมีทั้งใช้เวลาข้อยและเวลามาก ส่วนในเรื่องของการหาต้นทุนเฉลี่ยนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการวิ่งรถจริงๆ โดยไม่ได้รวมถึงค่าแรงรายวันของผู้chafer เพราะรายได้หรือค่าแรงที่ได้จากการขับรถตู้จริงๆ คือรายได้หลังจากที่ได้หักค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ซึ่งกันขับทุกคนจะได้ต่างกัน และคนขับรถตู้ในแต่ละสายจะมีรายได้ที่เหลือจากหลังหักค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน

จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับอากาศจำนวน 100 ท่าน ใน 6 เขต ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ 65 เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิง และ 35 เปอร์เซ็นต์เป็นเพศชาย ผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาระดับประถมศึกษา 2 เปอร์เซ็นต์ ระดับมัธยมศึกษา 3 เปอร์เซ็นต์ ระดับอาชีวศึกษา 2 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆอีก 3 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ใช้

บริการรถตู้มืออาชีพเป็นนักศึกษา 45 เปอร์เซ็นต์ รัฐวิสาหกิจ 18 เปอร์เซ็นต์ รับราชการ 20 เปอร์เซ็นต์ ค้าขาย 8 เปอร์เซ็นต์ รับจ้าง 6 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ อีก 3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนรายได้ของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศสาธารณะนั้นผู้ที่ใช้บริการรถตู้โดยสารสูงสุดคือ 55 เปอร์เซ็นต์มีรายได้อยู่ที่ 5,000-10,000 บาท อันดับสอง 35 เปอร์เซ็นต์ คือ 10,000-15,000 บาท เนื่องจากผู้ที่ใช้บริการในระดับนี้จะเป็นนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัทห้างร้านซึ่งสามารถที่จะมีรายได้จากการอบรมครัว สถานที่ทำงานที่สามารถจะจ่ายค่าโดยสารรถตู้โดยสารทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ส่วนอันดับสาม 5 เปอร์เซ็นต์ มีรายได้ที่ 15,000-20,000 บาท อันดับสี่ 2 เปอร์เซ็นต์มีรายได้ที่ ต่ำกว่าห้าพันบาทและ ผู้มีรายได้ระหว่าง 20,000-25,000 บาท ส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปเพื่อการศึกษาและทำงาน และเป็นส่วนน้อยที่จะใช้บริการรถตู้เพื่อไปค้าขายและประกอบธุรกิจ ผู้โดยสารส่วนใหญ่แล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์จะเดินเท้ามาเข้ารถตู้ซึ่งจะสังเกตุได้จากด้านสายของรถตู้โดยสารปรับอากาศจะอยู่ที่หمุ้บ้าน สถานที่ราชการ สถานศึกษา และส่วนรองลงมาผู้โดยสารจะเข้ารถสองแถวในซอยและรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯมาใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ สาธารณะ ผู้โดยสารส่วนใหญ่คิดว่าราคาค่าโดยสารในปัจจุบันเป็นราคาก่าโดยสารที่เหมาะสมแล้ว เพราะราคาค่าโดยสารในขณะนี้ก็เป็นราคาก่าโดยสารที่สูงพอสมควรสำหรับนักศึกษาและผู้มีรายได้ประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อเดือน เพราะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่แล้วจะใช้บริการทั้งไปและกลับเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง เพื่อที่ผู้โดยสารจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อศึกษา ประกอบอาชีพการทำงานและพักผ่อนได้โดยเร็ว

ในส่วนที่ผู้โดยสารต้องการให้รถตู้โดยสารปรับอากาศควรปรับปรุงคืออย่างให้รถโดยสารจอดตรงป้าย ขับรถอย่างระมัดระวัง ขับรถอย่างรักษาภูฐานะของผู้เดินทาง เครื่องครัด ไม่ใช้ความเร็วสูงมากนัก และบางคันอย่างให้ปรับปรุงในระบบเครื่องปรับอากาศและเสียงของเครื่องยนต์ในระหว่างขับซึ่งจะมีเสียงคั่งมาก

จากการที่ผู้วิจัยได้ไปศึกษาและทำการเก็บข้อมูลของพนักงานขับรถตู้โดยสารปรับอากาศพบว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานขับรถตู้โดยสารปรับอากาศเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 28 ปี ถึง 35 ปี และรองลงไปจนถึง 36 ปี ถึง 45 ปี ซึ่งรถตู้ส่วนใหญ่เป็นรถเช่าเนื่องจากพนักงานขับรถไม่สามารถที่จะรับภาระการจ่ายค่างวดที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวด รวมถึงจะต้องเสียค่ารักษาสภาพรถ ค่าเสื่อมสภาพของรถอีกด้วย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เสียครั้งละ 10,000-20,000 บาทโดยประมาณ แต่การที่จะเสียเงินเพื่อรักษาสภาพรถหรือซ่อมรถนั้น พนักงานขับรถมีความสามารถและมีกำลังพลที่จะจ่ายค่าซ่อมได้และสิ่งที่จะกระทบกับเจ้าของคือทำให้สูญเสีย

รายได้ต่อวันประมาณ 400-700 บาทต่อวัน นั่นหมายถึงว่ารถจะต้องเข้าออกอย่าง 3 – 5 วันเพื่อซ่อนจะทำให้เสียเวลาในการหารายได้และทำให้สูญเสียรายได้อよ่างค่าประมาณ 1,200-3,500 บาทต่อครั้ง ดังนั้นเจ้าของรถส่วนใหญ่จึงตัดสินใจขายรถพร้อมเบอร์รถให้เจ้าของวินเป็นผู้ดูแลรถ และ เจ้าของวินก็จะมอบหมายรถดันนั้นให้อยู่ในความดูแลของเจ้าของเดิม นอกจากผู้เช่ารถจะเสียค่าเช่ารถให้เจ้าของรถ ยังต้องเสียค่าน้ำมันมันเชื้อเพลิงของซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะอยู่ประมาณ 500-650 บาทต่อวัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเที่ยววิ่งและการจราจรในท้องถนนในแต่ละวัน นอกจากนี้พนักงานยังต้องเสียค่าวินให้กับเจ้าของวิน ในการเสียค่าวินนี้จะอยู่ที่ 80-200 วันต่อวัน โดยค่าของวินนี้ถูกหรือแพงจะขึ้นอยู่กับด้านสายและปลายสายว่าเดินทางคนตามสายนี้มีผู้ใช้บริการมากถึงหนาแน่น มีระยะทางที่เดินทางค่อนข้างไกล เหตุผลที่พนักงานขับรถต้องเสียค่าวินนี้เป็นค่าความสะดวกอย่างน้อยที่กี่เพื่อที่รถตู้โดยสารจะได้มีที่จอดรถอยู่โดยสารที่ด้านสายและปลายสายเนื่องจากรถตู้โดยสารไม่มีสถานีรับ-ส่งซึ่งหมายถึงที่คืนที่ตัวเองเป็นเจ้าของเองก็ต้องเสียค่าเช่าให้กับเจ้าของที่คืน นอกจากนี้พนักงานรถตู้เสียค่าวินก็เพื่อเป็นการตอบแทนเจ้าของวินที่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการเดินสายรถตู้ในสายนี้ทำให้เขาเหล่านั้นมืออาชีพที่สูงริต รวมไปถึงเมื่อรอมีปัญหาเจ้าของวินเป็นผู้มีฐานะกีสามารถที่จะช่วยในการดำเนินการที่สถานีตำรวจน้ำได้ ส่วนรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของรถที่วิ่งในระยะสั้นและรถตู้โดยสารที่ไม่ได้ขึ้นทางค่วนนั้นจะมีรายได้อยู่ที่ 1,500-2,000 บาทต่อวัน หมายถึงพนักงานขับรถจะมีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 200-700 บาทต่อวัน นั่นหมายถึงว่าถ้าได้รายได้ประมาณ 200 บาทวัน นั้นคือค่าแรงทั้งวันที่ผู้เช่าได้รับในวันนั้นจะสูงกว่ารายได้ของค่าแรงขั่นต่ำที่ทางราชการได้ประเมินไว้ แต่ในทางกลับกันถ้าพนักงานขับรถสามารถหารายได้ได้นากกว่า 200 บาทต่อวันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของพนักงานไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์นั้น พนักงานขับรถตู้ส่วนใหญ่จะมีความพอใจถ้าได้รายได้ในวันหนึ่งคุ้นพอสำหรับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละวัน และมีเหลือกลับบ้านประมาณ 300 บาท หากแม้นว่าในวันใดที่ไม่สามารถหารายได้คุ้นกับค่าเช่าในวันนั้นพนักงานขับรถตู้จะพยายามเพิ่มเที่ยววิ่งของตัวเองเพื่อหารายได้ให้คุ้มทุนโดยจะคิดว่าวันนั้นจะเหนื่อยเสียพลังได้ ส่วนรถที่วิ่งในระยะกลางและขึ้นทางค่วนที่ได้ไปสัมภาษณ์มานั้นจะมีรายได้อよ่างค่าอยู่ที่ 1,500-2,500 บาทต่อวัน นั่นหมายถึงรถที่วิ่งระยะกลางและไกลนี้จะมีเที่ยววิ่งที่น้อยลง เพราะระยะทางจะไกลขึ้นและต้องเสียค่าทางค่วนทั้งขึ้นและลงหมายถึงว่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายโดยประมาณแล้วพนักงานขับรถนั้นจะมีเงินเหลือกลับบ้านอย่างต่ำประมาณ 500 บาทถึง 1,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ารถที่วิ่งในระยะทางไกลกว่าจะมีรายรับสูงกว่ารถระยะทางใกล้เพราะค่าโดยสารที่ได้รับนั้นจะเป็นตัวกำหนดให้รถที่วิ่งในระยะกลางจะมีรายรับที่สูงกว่ารถที่วิ่งในระยะทางใกล้

ซึ่งจะสรุปโดยรวมได้ว่าถ้าจำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ย 1 เที่ยววัน จำนวนรถที่ออกเดินทางใน 1 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายต่อเที่ยว เวลาที่ใช้ในการเดินทาง 1 เที่ยววัน จำนวนที่นั่งทั้งหมดในรถตู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ราคาค่าโดยสาร 1 เที่ยววัน ต่อหนึ่งคนเท่ากับ 19.424 บาท เมื่อนำร้อยละทางมาคำนวณผลจากการคำนวณทำการจาก 26 สายรวมทั้งสิ้น 590 กิโลเมตรดังนั้นผลการคำนวณกิโลเมตรโดยเฉลี่ยที่รถตู้โดยสารปรับอากาศวิ่งคือ 22.69 กิโลเมตร ดังนั้นจะได้ราคาค่าโดยสารที่เฉลี่ยคือ 0.85 บาท ต่อ 1 กิโลเมตร ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยแตกต่างจากที่องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพได้กำหนดค่าเฉลี่ยไว้ 0.83 บาทต่อกิโลเมตร

## 6.2 ข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงการบริการด้านต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อเป็นการชูโรงให้ผู้โดยสารเข้ามายังบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ เช่น ควรมีการจัดสถานที่พักรอรถของผู้โดยสารที่สะอาด สะดวกและปลอดภัยเพื่อให้ผู้โดยสารได้มีที่นั่งรอรถ มีที่กำบังหลบแดดฝน ในส่วนของพนักงานขับรถก็มีการขอรถเข้าคิวรับผู้โดยสารอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถแยกและได้ว่าคันนี้เป็นคันที่พร้อมจะออกเดินทางและคันต่อไปก็เป็นคันที่สอง ส่วนคันอื่นๆก็ควรจะจอดแยกรถไว้อย่างเป็นสัดเป็นส่วนว่ารถส่วนที่เหลือนี้เป็นรถที่กำลังรอคิวเพื่อให้บริการ ถ้ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารมากขึ้นแล้ว ก็จะเป็นแรงดึงดูดให้ผู้โดยสารมาใช้บริการรถตู้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้ขับรถมีรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อมีจำนวนผู้โดยสารมากขึ้นก็ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่างๆก็จะลดลง ก็อาจจะทำให้มีการปรับราคาค่าโดยสารให้ลดลงได้

2. ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทั้งในตอนเช้าและตอนเย็นเป็นช่วงเดียวในทั้งวันของผู้ขับรถตู้ที่จะมีผู้โดยสารนั่งเต็มรถทุกคัน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยให้รถตู้นี้โอกาสเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มเที่ยววันในชั่วโมงดังกล่าววนั้น จึงควรมีการจัดระบบการจราจรให้รถสามารถที่จะเดินทางไปมาได้สะดวกโดยไม่ติดขัด ในเส้นทางบางสายนั้นจะติดขัดเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนแต่จะไม่ติดขัดในชั่วโมงธรรมดานั้นในทางกลับกันถนนบางสายก็มีการจราจรหนาแน่นและติดขัดทั้งวัน เมื่อรอดติดขัดยุ่งถนนนานเกินไปจะส่งผลให้มีค่าน้ำทุนของเวลาต่อเที่ยวสูง เพราะรถคันนั้นไม่สามารถที่จะเพิ่มเที่ยววันได้มากกว่าที่ควรจะเป็น

3. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ให้บริการรถตู้ทั้งในเรื่องค่าน้ำมัน ก่าเช่าค่าทางค่าวน และค่าวิน หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดตั้งปั๊มน้ำมันสวัสดิการหรือมีศูปองส่วนลดค่าน้ำมัน จัดให้มีบริการเช่ารถตู้ได้ในราคายังคง ศูปองส่วนลดค่าทางค่าวนสำหรับรถตู้ที่ใช้เส้นทางนั้นๆ ส่วนค่าวินควรมีการคำนวณงานในเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนี้ซึ่งเป็นเงินหมุนในธุรกิจนี้หลายล้านบาทต่อวิน ถ้าไม่มีการคำนวณงานให้ถูกต้อง รัฐจะต้องเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการ เงินส่วนนี้จะตกไปอยู่กับกลุ่มผู้รักษาภูมายที่แสวงหาผลประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าว

4. องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพมีการตรวจสอบหารถตู้ที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์และความปลอดภัยของทั้งผู้ขับรถโดยสารและผู้โดยสาร

5. ถ้าจำเป็นต้องมีการเพิ่มค่าโดยสารใน 26 สายที่สำรวจมาควรจะเพิ่มได้ไม่เกิน 0.02 บาทต่อ กิโลเมตร



นรนก

## บรรณานุกรม

สถิติแห่งชาติ, สำนักงาน กองคลังข้อมูลและสนับสนุนสถิติ กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย, 2544.

uhnส่งมวลชนกรุงเทพ, องค์การ. ตารางแสดงข้อมูลรถดูโดยสารปรับอากาศ ณ วันที่

21 มิถุนายน พ.ศ. 2545. กรุงเทพ : องค์การuhnส่งมวลชนกรุงเทพ : 2545.

uhnส่งมวลชนกรุงเทพ, องค์การ. รายงานประจำปี 2543. กรุงเทพมหานคร : 2544.

uhnส่งมวลชนกรุงเทพ, องค์การ. เรื่องการพิจารณาอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง (รถดูโดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง. คณะกรรมการควบคุมการuhnส่งมวลชนกรุงเทพฯ (หน้า 59-69).

ข่าวกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 296/2546 การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถดูโดยสารในเขต กทม. และปริมณฑล

ควบคุมการuhnส่งทางบกกลาง, คณะกรรมการ. การพิจารณากำหนดค่าโดยสารรถประจำทาง (รถดูโดยสารปรับอากาศ) หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง (12/2542) หน้า 59-69)

จิตติมา ณ นคร. การกำหนดค่าโดยสารที่คุ้มทุนสำหรับรถโดยสารระหว่างจังหวัด.

ปริญญาณหานบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538.

คำรังสกัด จันโททัย. การประเมินนโยบายการบริหารงานจราจรและการuhnส่งในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง 3,2 (ก.ค.-ธ.ค. 43) หน้า 73-95.

ธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย. “บทสรุปสำหรับผู้บริหาร” (Executive Summary) โครงการศึกษาศึกษาความเห็นของนักเรียนในห้องเรียน “วิธีการและแผนการดำเนินงานในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ในประเทศไทย” เสนอต่อกลุ่มวิชาชีพ “นักอนุรักษ์ธรรมชาติ” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540.

นราพิพัชร์ ชุติวงศ์. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) หน้า 354.

นิพนธ์ สุดสงวน. การศึกษาระบบการจัดการรถรับจ้างสาธารณะประจำรถดูโดยสารประจำทางเอกชน เสริมระบบขนส่งมวลชนของรัฐ กรณีศึกษาพื้นที่ให้บริการเส้นทางปั้นเกล้า-มหาวิทยาลัยมหิดลศาลาฯ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทสาขาวิชาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.

บุญจัน เอื้อมศุภวัฒน์. ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งรถด้วยเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

บุญรักกน์ กุณา clad. การศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการให้และใช้บริการรถด้วยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

ประชด ไกรเนตร. การขนส่งบึงบึงตัน กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช : 2527. หน้า 1-10.

พิชิต เดชนรนาท. ระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วารสารส่งเสริมการลงทุน 12,5 (พ.ศ. 44) หน้า 22-25. ตาราง.

มติชน. นับถอยหลัง 6 เดือน สถากรรถดูมูลชน หรือจะเป็นผืนดินข้างของคนกรุงฯ.

(1 กันยายน 2540) หน้า 9.

สยามรัฐ. สถากรรถดูบันดวนแห่งขวากหนาม กทม.ชูปีอีปี!!! กทม.ชูปีอีปี...เย!!! วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541.

Else, Peter K. Optimal Prices and Subsidies for Scheduled Transport Services.

Economics and Policy (September 1985 ; Vol.XIX No.3) P.263-279.

Jansson, Jan Owen. Marginal Cost Pricing of Scheduled Transport Services.

Journal of Transport Economics and Policy (September, 1979 ; Vol. XIII No.3) P.268-294.

Jansson, Kjell. Optimal Public Transport Price and Service Frequency.


Economics and Policy (January 1993 ; Vol.XXVII No.1) P.33-48.

Nuchjarin Kasemsukworarat.. The Economic Analysis of Hired-Motorcycle

Service in Bangkok.Master of Economic (English Language Program) Faculty of Economics, Thammasart University Bangkok, Thailand. 1990.

Turvey, Ralph and Herbert Mohring. Optimal Bus Fares Economics and Policy

(September 1975 ; V.IX No.3) P.280-286.



# เอกสารห้องข้อมูลบ่าวสาว บสส.มก.

กองรถเอกชนร่วมบริการ 3 ฝ่ายปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ  
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2543 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2542)

กองรถเอกชนร่วมบริการ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบงานรถด้วยสารปั้นจากศูนย์ผลการดำเนินงานใน  
ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2543 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2542) พอดีดังนี้

## 1. จำนวนเส้นทาง จำนวนรถ

1.1 จำนวนเส้นทาง 90 เส้นทาง

1.2 เสื่อนไขจำนวนรถ 1,550 – 3,123 คัน

สำราญได้ 3,238 คัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542

มียอดบรรจุรถตามบัญชี ขล.บ.11 จำนวน 677 คัน

เข้าทำสัญญา จำนวน 409 คัน (ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน 10 คัน)

## 2. อัตราค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน

2.1 ค่าธรรมเนียมการทำสัญญา 2 ปี	คันละ	500 บาท
---------------------------------	-------	---------

2.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม (ครั้งแรก)	คันละ	1,000 บาท
--	-------	-----------

2.3 ค่านลักประกันความเสี่ยงหากด้านสัญญา	คันละ	2,000 บาท
---	-------	-----------

2.4 ค่าตอบแทนรายเดือน	คันละ	1,000 บาท
-----------------------	-------	-----------

	รวม	4,500 บาท
--	-----	-----------

## 3. รายได้

3.1 ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2543 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2542) มีรถด้วยสารปั้นจากศูนย์  
ร่วมบริการ มาทำสัญญา 409 คัน มีรายได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ค่าทำสัญญา 500/คัน	ค่าธรรมเนียม เข้าร่วม 1,000/ คัน	ค่าประกัน ความเสี่ยง 2,000/คัน	ค่าตอบแทนราย เดือน 1,000/คัน/ เดือน	รวม	หมายเหตุ
1.	204,500	409,000	818,000	-	1,431,500	- ชำระครั้งเดียว
2.				409,000	409,000	- ทุกปีองค์กรฯ จะได้ รับรายได้ค่าตอบแทน จำนวน 4,908,000 บาท ( $409,000 \times 12$ )

/3.2.....

(นายสมชาย มนตรีลักษณ์)  
ผู้จัดการ ๕

3.2 ในปีงบประมาณ 2543 (เดือนกุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2543) น้ำกรดตู้โดยสาร

ปรับจากภาคเข้าทำสัญญาตามบัญชีสำรวจ 3,238 คัน จะมีรายได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ค่าทำสัญญา 500/คัน	ค่าธรรมเนียม เข้าร่วม 1,000/ คัน	ค่าประกัน ความเสียหาย 2,000/คัน	ค่าตอบแทนราย เดือน 1,000/คัน/ เดือน	รวม	หมายเหตุ
1.	1,619,000	3,238,000	6,476,000	-	11,333,000	- ชำระครั้งเดียว - ทุกปีองค์กรฯ จะได้ รับรายได้ค่าตอบแทน จำนวน 38,856,000 บาท ( $3,238,000 \times 12$ )
2.				3,238,000 รวม	<u>3,238,000</u> <u>14,571,000</u>	

#### 4. ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข

##### 4.1 ปัญหาอุปสรรค

- เจ้าของรถที่ยื่นคำขอเข้าร่วมเดินรถเข้าทำสัญญาล่าช้า
- รถไม่มีประกันภัยประเภท 3 หรือมีแต่เงื่อนไขคุ้มครองไม่ถูกต้องตามระเบียบองค์กรฯ
- รถที่อยู่ระหว่างเช่าซื้อ ไม่มีหนังสือยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อให้เปลี่ยนประเภทรถได้
- การขอเปลี่ยนรถที่บบารุง การโอนมอบสิทธิให้ผู้อื่น
- รถที่วิ่งอยู่ในเส้นทางสำรวจ 90 เส้นทาง แต่ไม่มีทะเบียนอยู่ในบัญชีสำรวจไม่สามารถ  
เข้าทำสัญญาได้
- รถนอกเส้นทางและนอกบัญชีสำรวจที่ยังเดินรถอยู่

##### 4.2 การแก้ไข

- แจ้งรეงรัด เจ้าของรถที่ยื่นคำขอเข้าร่วมเดินรถให้เข้าทำสัญญาโดยเร็ว
- แจ้งให้เจ้าของรถจัดทำประกันภัยประเภท 3 โดยมีเงื่อนไขคุ้มครองตามระเบียบองค์กรฯ  
กำหนด
- ประสานงานกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงผู้ให้เช่าซื้อทราบถึงผลดีของการเปลี่ยนประเภทรถ  
และขอความร่วมมือยินยอมให้เปลี่ยนประเภทรถได้
- ดำเนินการเปลี่ยนบบารุงและโอนมอบสิทธิ ให้ตามวัตถุประสงค์และตามหลักฐาน
- สำนักงานรถตู้โดยสารและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

(นายมนชา เมฆลักษณ์)

พ.ธ.ร.ก.การ 5  
..... ๗

# ເມືດສິໄວໂຫຍ່ງປະມຸນສູບ ແລະ ພະນັກ

## ອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພ



ສໍານັກງານໃໝ່ ເລກທີ 131 ດ.ເກີຍມິດ ເບດ້ວຍຂວາງ ກທມ. 10320  
ໂທ. 2460339, 2460741-4, 2460750-2 ໂທຣສາຣ. 2472189, 2465374

ຮະເບຍບໍ່ວ່າດ້ວຍ ແລັກເກົ່າກໍ ວິຊີກາຣ ແລະ ເຈື່ອນໄຂ່ນກາຣເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດໄດ້ສາຣກັບອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພ  
ສາກົນຮຽນດູ້ໄດ້ສາຣປັບອາກາສຮ່ວມບົກກາຣ

ພ.ສ. 2542

ໄດ້ທີ່ເປັນກາຣສົນຄວາການັດໜັກເກົ່າກໍ ວິຊີກາຣ ແລະ ເຈື່ອນໄຂ່ ໃນກາຣເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດດູ້ໄດ້ສາຣ  
ປັບອາກາສຮ່ວມບົກກາຣກັບອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພ

ອາສີຍອ້ານາຈດາຍຄວາມຢັນມາຕາຣາ 26(2) ແກ່ງພຣະຣາຊກອນກົງກາຈັດຕັ້ງອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນ-  
ກຽງເທິພ ພຸກອີຕັກຮາຍ 2519 ແລະ ໄດຍຄວາມເຫັນຂອບຂາອ່ອຄະນະກຣມກາຣນັສ່ງເກົງກາຈົກການ  
ກຽງເທິພ ໃນກາຣປະຊຸມຄັ້ງທີ່ 2/2542 ເມື່ອວັນທີ 26 ຖຸນາພັນທຶນ 2542 ຈຶ່ງໃຫ້ອກະເບີຍບໍ່ວ່າດ້ວຍ  
ແລັກເກົ່າກໍ ວິຊີກາຣ ແລະ ເຈື່ອນໄຂ່ນກາຣເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດ ສາກົນຮຽນດູ້ໄດ້ສາຣປັບອາກາສຮ່ວມບົກກາຣ  
ໄວ້ດັ່ງ  
ຕ້ອງບັນນີ້

ຂ້ອ 1 ຮະເບີຍບໍ່ເຮັດວ່າ " ຮະເບີຍບໍ່ວ່າດ້ວຍ ແລັກເກົ່າກໍ ວິຊີກາຣ ແລະ ເຈື່ອນໄຂ່ນກາຣ  
ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດໄດ້ສາຣກັບອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພ ສາກົນຮຽນດູ້ໄດ້ສາຣປັບອາກາສຮ່ວມບົກກາຣ  
ພ.ສ. 2542 "

ຂ້ອ 2 ໃຫ້ໃຫ້ຮະເບີຍບໍ່ນີ້ ດັ່ງແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາດວນ 2542 ເປັນດັນໄນ້

ຂ້ອ 3 ໃນຮະເບີຍບໍ່ນີ້

"ອົງກໍາການ" ໜ້າຍຄວາມວ່າ ອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພ

"ຜູ້ອ້ານາຍກາຣ" ໜ້າຍຄວາມວ່າ ຜູ້ອ້ານາຍກາຣອໍານົກການຂະໜາດ້າວັນກຽງເທິພ

"ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດ" ໜ້າຍຄວາມວ່າ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພ  
ກຣຍບກຮອງຈົດຫຼຸ້ນຮັບອາກາດາດຍສະບັບຕ້ວງກູງເມຍາຍໃໝ່ເຫັນກາຮັບການທີ່ຈະຈາກໄຟ້ຄວາມໄຟ້ຄວາມ ເທິງຂອບໃຫ້ນາຮອດດູ້ປັບອາກາສ  
ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດໄດ້ສາຣ ແລະ ທີ່ກາລັດ້າໄວ້ກັບອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພແລ້ວ

"ລັບອູ້າ" ໜ້າຍຄວາມວ່າ ລັບອູ້າຈະຄູ້ໄດ້ສາຣປັບອາກາສເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮດເປັນ  
ຮອດດູ້ພຍສາຣປັບອາກາສຮ່ວມບົກກາຣກົດກຳກັບອົງກໍາການນັສ່ງມວລີ່ນກຽງເທິພ

ຂ້ອ 4 ໃຫ້ຜູ້ອ້ານາຍກາຣວັດທະນາກາຣຄວາມຮະເບີຍບໍ່ນີ້

จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจังหวัดที่ไม่ได้ระบุขึ้น

5.1.1.8 หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการ

ซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสัมภพกรรมสิทธิ์ของบุตรของตน เช่น สาเนาทะเบียน และหรือหนังสือมอบอำนาจจากของผู้ให้เช่าชื่อผู้เช่าชื่อ นารถเข้าครัวสภาพเปลี่ยนประเภท โอนเข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศ ร่วมบริการกับองค์กรฯในกรณีผู้เช่าขายห้องโดยสารสิทธิ์ของบุตรของตน

5.1.1.9 เอกสารแสดงการตรวจสอบสภาพประจำปี

5.1.1.10 เอกสารการประกันภัย

5.1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

5.1.2.1 ห้างสือร์บรรจงขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งออกให้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันออกใบรับรองถึงวันยื่นเอกสาร โดยแล้วถ้าหุ้นถือหุ้นส่วน และหุ้นที่ยื่นเป็นหุ้นส่วนแต่ละคนได้ลงไว้ ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจำกัดอาณาเขตของหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตั้งสำนักงานของห้าง วัตถุประสงค์ของห้าง

5.1.2.2 สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำ

อำนาจกระทำการแทนห้างฯ

5.1.2.3 สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำ

การแทนห้างฯ

5.1.2.4 ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นเอกสาร 2 ดวง (ถ้ามี)

5.1.2.5 รูปถ่ายขนาด  $7.60 \times 12.70$  เซนติเมตร แสดงสำเนาของเอกสารที่เก็บรถ อย่างละ 2 รูป

5.1.2.6 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์การใช้สถานที่เก็บรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการ และต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนonthaburi จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดใกล้เคียง

5.1.2.7 หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ของบุตรของตน เช่น สาเนาทะเบียน และหรือหนังสือมอบอำนาจจากของผู้ให้เช่าชื่อผู้เช่าชื่อ นารถเข้าครัวสภาพเปลี่ยนประเภท โอนเข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศ

ເຊື່ອພິຈາລະນາໃຫ້ຄວາມເຮັດຂອບຕາມທີ່ເລັກເກົດທີ່ກໍາເໜັດ ແລະຜູ້ຍື່ນຄາຂອງກໍາຕີ່ວັບຄວາມເຮັດຂອບໃຫ້ເປັນຜູ້ເຂົ້າ  
ຮ່ວມເຕີນຮັດຈະຕ້ອງມາຫາສັນຍຸກັບອົງຄໍາກາຣ໌ ຕາງແນບ ຂ. ກໍາຍາຈະເປີຍປັ້ນ ກາຍໃນເວລາ 7 ວັນ ນັບແຕ່ວັນ  
ໄດ້ຮັບແຈ້ງຈາກອົງຄໍາກາຣ໌

ຮັດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມທັງເບີນຮັດທີ່ອົງຄໍາກາຣ໌ ສາຮວຈແບວວ່າເຕີນຮັດຍູ່ເຄີມໃນເສັ້ນທາງ  
ສ່ວນກາຮ່ວມທັງໝົດເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ເພື່ອເຕີຍໆແກ່ຍໍ່ລັງ ຈະຕ້ອງມີເຫດຜລແລະຄວາມຈາເປັນເປັນຄັ້ງຄຣາວ ແລະ  
ຈະໄດ້ອັນເສັນອຂອນໝັ້ນຕີ່ຈາກຄະກຽມການບົວຫາກິຈກາຮອງອົງຄໍາກາຣ໌ ເປັນຮາຍ ຈ. ໄປ

ຂ້ອ 7 ສັນຍາຕາມຂ້ອ 6 ມີການດ້າຍຸມຄຣາວລະ 2 ປີ ດ້ວຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮັດປະສົງຄະຈະ  
ຕ່ອອາຍຸສັນຍາ ຈະຕ້ອງແຈ້ງຄວາມປະສົງຄະຫຼອງອົງຄໍາກາຣ໌ທ່ານແລະພິຈານຳກ່ອນວັນຄຣກາທັນມີນ້ອຍກວ່າ  
ສະໜັບວັນ

ນາງການພິຈາລະນາຕ່ອອາຍຸສັນຍາດ້າຍງວຽກຄະໜຶ່ງ ອົງຄໍາກາຣ໌ຈະພິຈາລະນາຕ່ອອາຍຸສັນຍາ  
ໃຫ້ຄຣາວລະ 2 ປີ

## ໜ້າວດ 2

### ສຶກສົງປະຍະຍັນທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮັດ

ຂ້ອ 8 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮັດມີສື່ອງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຮັບສາງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຕີນຮັດ

ຂ້ອ 9 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮັດມີສື່ອງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຮັບສາງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຕີນຮັດ  
ທີ່ກໍາເນັດ ການໃຫ້ຄຣາແລະເຄື່ອງໝາຍຄ່າງໆ ດາຍກໍອົງຄໍາກາຣ໌ການດັບ

## ໜ້າວດ 3

### ໜ້າວດກົດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮັດ

ຂ້ອ 10 ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮັດມີກໍາຕີ່ກະຮາກາຮັດຕັດຕ້ອງປັ້ນ ຕ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄນເອງ

10.1 ຈັດເກີບຄໍາໄດ້ລາຍດາຍເຈິ່ງໄໝໃຫ້ບໍ່ມີຫຼຸດປະກອບການບັນສິ່ງ ແລະກ່ວອ

ດາຍກໍອົງຄໍາກາຣ໌ການດັບ

10.2 ຈັດກາສຳເນົາກໍ່ຕົກລົງຂອງຕະຫຼາດນີ້ເອົ້າເສົ້າໃຫ້ການປະກອບການບັນສິ່ງແຕ່ລະວັນ

10.3 ຈັດກາຫຼຸດປະກອບກໍ່ຕົກລົງຂອງຕະຫຼາດນີ້ ຜູ້ກັນຮັດ ຜູ້ເກີບຄໍາໄດ້ສາງ (ດ້ານ) ຂຶ້ນນີ້

ຄຸນສົນນິຕິກົບຄົນກຳນົດຕາຍກົງເນັ້ນ ໄດຍຜູ້ປະຈາກຄົນກຳນົດຕາຍກົງເນັ້ນ ເຖິງສູນຈັງໂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຕີນຮັດ ຮາເຊີ

ข้อ 11 ผู้เข้าร่วมเดินทางต้องไม่ทำการเบร์บีเพลลงแก่ไขสาระสำคัญของรายการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เนื่องแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากองค์กรฯก่อน

ข้อ 12 ผู้เข้าร่วมเดินรถจะต้องนำไฟบุคคลอื่นแยกจากบุคคลที่ได้แจ้งข้อและประวัติอาชญากรรมเดินทางโดยสารคันใดคันหนึ่งตามที่ได้ทางสัญญาไว้กับองค์กรฯ ไปทำการเดินรถด้วยประการใดๆ ในเส้นทางหรือนอกเส้นทางซึ่งองค์กรฯ อนุญาต

ข้อ 13 ผู้เข้าร่วมเดินรถจะต้องไม่อนุกรรภสีทึช์หรือสีทธิครอบครองงานตามลัพธุบัน្ឈีเร้แก่บุคคลอื่น หรือให้เช่า หรือให้เช้าวิถีประการใดๆ หรือเปลี่ยนรถเป็นรถคันใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองค์บด้วย

ข้อ 14 การโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองรถเป็นของบุคคลอื่น ผู้เข้าร่วมเดินรถจะต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่กับองค์กรฯให้เสร็จสิ้นก่อน องค์กรฯ จึงจะอนุญาตและมอบอำนาจให้ไปถอนกรรมสิทธิ์ต่อกรมการขนส่งทางบกได้ และองค์กรฯมีสิทธิ์จะรับผู้รับโอนเป็นผู้เข้าร่วมเดินรถหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าองค์กรฯ ไม่รับผู้รับโอนเป็นผู้เข้าร่วมเดินรถ หรือผู้รับโอนไม่ประสงค์จะ เข้าร่วมเดินรถ ผู้เข้าร่วมเดินรถต้องลงตรา เลขประจำตัว เครื่องหมาย ออกจากรถให้หมดสิ้นโดยทันที และใช้เงินค่าความในข้อ 10.8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 15 การเปลี่ยนรัฐบาลที่ ผู้เข้าร่วม เดินรถต้องนำรถคันเดิมมาลบทรา เสียงกระฉาก  
เครื่องหมายก่อนด้วย องค์กรฯ จังจะอนุญาตให้เปลี่ยนรถและมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วม เดินรถได้  
ดำเนินการต่อกรณีการชนส่งทางบกต่อไป และให้แนวความโน้มข้อ 10.8 งานใช้บังคับภายอนุรุ่ม

ข้อ 17 หากกรณีที่ข้าราชการได้รับถ้อยคำของค์กรฯ ถูกเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ์คิดเห็นทาง หรือถูกยึด  
เพื่อการบังคับคดี หรือใช้เพื่อความภูมิใจโดยใดๆ หรือถูกบริษัทวิรายถูกดำเนินคดีทางกฎหมายให้ต้องว่าสัญญาตามข้อ 6  
เป็นอันเลิกกันโดยทันที

ข้อ 18 องค์กรฯ มีสิทธิจัดตั้งวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ หรือห้องขายอื่นๆ หากผู้ใดถูกแต่งตั้งให้ดำเนินการที่สู่ประจำการโดยบังคับด้วยกฎหมาย ๕๘ เบี้ยยังชีพรัฐ ๕๘ คำสั่งของทางราชการเรื่องของค่าใช้จ่าย ด้านผู้ประจำการต่อไปนี้เป็นบังคับด้วย ผู้ดูแลวิสาหกิจเชิงพาณิชย์ขององค์กรฯ ต้องนำเงินที่ได้จากการค

ตามพระราชบัญญัติขึ้นของผู้ประสมภัยจารณ ๕.ส. ๒๕๓๕ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่น ดังนี้ จึงออกนโยบายการประกันภัยดังนี้

21.1 ความรับผิดชอบความบาดเจ็บหรือรถชน ต้องจัดให้การประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อความบาดเจ็บ หรือมะนาของบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ หรือความรับผิดชอบต่อคนหนึ่งคนเดียวกว่า 250,000.-บาท และความรับผิดชอบต่อหนึ่งครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน ไม่น้อยกว่า 10,000,000.-บาท

21.2 ความรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความบาดเจ็บ หรือรถชน ของบุคคลที่ได้สารในรถยนต์ หรือกล่องขึ้น หรือกล่องลงจากรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งความรับผิดชอบหนึ่งคนไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท การซื้อรวม หรือทุกผลภัยทาง แล้ว 50,000.-บาท กรณีขาดเจ็บและความรับผิดชอบ ต่อหนึ่งครั้งในกรณีมากกว่าหนึ่งคน ไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนของคู่รือรถที่เป็น

21.3 ความรับผิดต่อทรัพย์สิน ต้องจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัย ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท

ถ้าบริษัทผู้รับประกันภัยรายใดที่ผู้เข้าร่วมเดินรถเอาประกันไว้ กากนดเจื่อขึ้นมา ณ แห่งจุดรองตัวเรือญาประภัยภัยสูงสุดตามที่ลักษณะทางสูงกว่า เนื่องจากที่กากนดไว้ในข้อ 21.1, 21.2 และ 21.3 ผู้เข้าร่วมเดินรถจะต้องเล่าประกันภัยได้ยิ่งเงื่อนไขความคุ้มครองตามที่บริษัทผู้รับประกันภัย กากนดความคุ้มครองสูงสุดไว้

ในการที่ห้องค์การฯ ต้องรับผิดชอบหากใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย หรือตามค่าพิพาภัย หรือค่าสั่งของศาลหรือตามที่ห้องค์การฯ เห็นสมควร เนื่องจากภาระทางของผู้เข้าร่วมเดินรถ หรือผู้ประจำรถของผู้เข้าร่วมเดินรถตามภาระเดียวกัน เช่นเดียวกับค่าเสียหาย ค่าลินาหรือทคแทน ค่าฤชาธรรม เนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจราจรน้ำเรือภาค ของห้องค์การฯ ให้ห้องค์การฯ รับผิดชอบ เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมเดินรถได้โดยผู้เข้าร่วมเดินรถโดยย่อนชดใช้สินให้ห้องค์การฯ พัวค่าเดือนเดือนนี้ในอัตราเรือละ ๑๕ กต่อปี จะกว่าผู้เข้าร่วมเดินรถทางเรือฯ หาบผู้เข้าร่วมเดินรถละ กต ของห้องค์การฯ ให้ห้องค์การฯ เงินประกันภัยขั้นต่ำ 22

ພະນັກງານຂອງສອງລົງການ ໂດຍມາຮັບຮັງມາດີການ ມາຄຸ້ມືດີເຕັມຮ່າງຮ່າງກວ່າອັນແພນກາຍໃຫຍ່ເວລາ  
ກີ່ການຄົກ ດະກັດລົງຮ່າງຄວາມ ສູງໃຫຍ່ຂໍ້ກາວ່າມີຍອດ 15 ດືປີ ຈຶກກ່ວ້າໄດ້ເຫັນວ່າມີທີ່ກະຈະຫຼາຍເສີມ

ข้อ 27 องค์กรใด ที่สืบทอดปรัชญาของรัฐฯ เนี่ยมจะเป็นผู้ดูแลความเรียบง่าย

ข้อ 28 ตัวนี้เข้าร่วมเดินรถฝาสีขาวหรือไม่เป็นบัดดี้และซอกกากอนคงหมายความนี้ องค์กรการฯ มีสิทธิ

ลังๆหัวใจเข้าร่วมเชิญร่วงหยุดเดินรถไปทันที หรือจะบอกรเลิกสัมมุขก็ได้ โดยผู้เข้าร่วมเดินรถจะต้องยินยอมปฏิบัติตามและจะไม่ยกขึ้นเป็นเดดล็อกอ้างเห้อ เรียกว่าองส์ทีนหรือค่าซด ชยหรือค่าเสียหายจากการฯ

ໃຫ້ໄວ້ ພ ວັນທີ 17 ມັງກອນ 2542

ପ୍ରକାଶକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

(นายยศรยงค์ คงไวรานันท์)

## ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

# ເອກສາຣ໌ໂອງບ່ອມລັບປາສາ ບສມກ.

## ອອກຄໍາກາຣ່ານລົ່ງມວລະນກຮູງເທິງ



ສ້ານັກຈານໄຫຍ່ ເລກທີ 131 ດ.ເຖິງນ່ວມນິຕຣ ແຫດໜ້ວຍຂາວ ກກມ. 10320  
ໂທ. 2460339, 2460741-4, 2460756-2 ໂກງສາຣ. 2472189, 2465374

ຄໍາຂອນນໍາຮັດຕູ້ປັບອາກາສເຂົ້າຮ່ວມເດີນຮັດຕູ້ໂດຍສາຣປັບອາກາສຮ່ວມບົກການ ກັນ  
ອອກຄໍາກາຣ່ານລົ່ງມວລະນກຮູງເທິງ

ຂ້າພເຈົາ..... ຖັນດຳເນາ ຕັ້ງອູ່ເລີກທີ.....  
ໜູ້ທີ..... ດຽວ/ຊອບ..... ດັນ..... ແຂວງ.....  
ເມດ..... ຈັງຫວັດ..... ເປັນເຈົ້າອອກຮົມສຶກທີ ອົງສຶກທີ ຄ່ອບຄ່ອງຮັດຕູ້ປັບອາກາສໂດຍຂອນດັບກຸ່ມຫາຍໃນສູານະ  ນິຕືມຸກຄລ ອົງສຶກທີ  ບຸກຄລຮຽນມາ ດັ່ງນີ້  
 (1) ມາຍເລີກທະເນີຍ..... ມາຍເລີກດັວດັງ ອົງສຶກທີ.....  
 ມາຍເລີກເຄື່ອງຍິນດີ..... ຈຳນວນ..... ລ້ອຍາງ..... ເສັ້ນ ນ້ຳໜັກ.....  
 ກິໂລກຮັນ ບຣທຸກສູ້ໂດຍສາຣໄດ້..... ການ  
 (2) ມາຍເລີກທະເນີຍ..... ມາຍເລີກດັວດັງ ອົງສຶກທີ.....  
 ມາຍເລີກເຄື່ອງຍິນດີ..... ຈຳນວນ..... ລ້ອຍາງ..... ເສັ້ນ ນ້ຳໜັກ.....  
 ກິໂລກຮັນ ບຣທຸກສູ້ໂດຍສາຣໄດ້..... ການ  
 (3) ທາກມີຈຳນວນຮັດຕູ້ໂດຍສາຣໄວ້ 2 ລັບ ໃໄລ້ຈັກທຳນັ້ງສູ້ມາຍເລີກທະເນີຍ ພຣອມຮາຍລະເອີຝແນບກໍ່າຍຄໍາ  
ຂອນ

ຂ້າພເຈົາມີຄວາມປະສົງຂອນນໍາຮັດເພາະທີ່ຮະບູໄວ້ຂັ້ນດັ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມເດີນຮັດເປັນຮັດຕູ້ໂດຍສາຣຮ່ວມບົກການ  
ກັນອົງຄໍາກາຣາ ຄາມໃນອຸນຫະກາດປະກອບກາຣ່ານລົ່ງມວລະນກຮູງເທິງ ດ້ວຍຮັດຕູ້ໂດຍສາຣໃນເດັ່ນທາງ ສາຍທີ.....  
ຈາກ..... ດົງ..... ໂດຍຂ້າພເຈົາຢືນຍອນ  
ປັບປຸດຕາມຮະເນີຍວ່າດ້ວຍ ພລັກເກມທີ່ ວິທີກາຣ ແລະເງື່ອນໄໄນໃນກາເຂົ້າຮ່ວມເດີນຮັດໂດຍສາຣ ກັນອົງຄໍາກາຣ່ານລົ່ງ  
ມວລະນກຮູງເທິງ ສໍາຫຼັບຮັດຕູ້ໂດຍສາຣປັບອາກາສຮ່ວມບົກການ ໜ.ສ..... ຕອດຄອນຂ້ອນນັ້ນ ຮະເນີຍ  
ປະກາສ ອົງສຶກທີ່ ຂໍາສົ່ງຂອງອົງຄໍາກາຣາ ທີ່ເກື່ອງກັນກິຈການເດີນຮັດຕູ້ໂດຍສາຣປັບອາກາສທີ່ນີ້ຢູ່ກ່ອນ ອົງສຶກທີ່ ອົງສຶກທີ່ ອົງສຶກທີ່

ລົງຊື່..... ຜູ້ຂອເຂົ້າຮ່ວມເດີນຮັດ  
(.....)

..... / ..... / .....

ค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนนี้จะไม่รวมค่าเชื้อเพลิงและภาษีอากรที่ต้องเสีย

ข้าพเจ้า..... ผู้มีอำนาจ ตั้งอยู่เลขที่.....  
 หมู่ที่..... ถนน..... แขวง.....  
 เขต..... จังหวัด..... เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้มีสิทธิครอบครอง  
 รถที่ปรับอากาศโดยชอบด้วยกฎหมายในฐานะ  นิติบุคคล หรือ  บุคคลธรรมด้า ดังนี้

- (1) หมายเลขอหหะเบียน..... หมายเลขตัวถัง หรือโครงสร้างชั้น.....  
 ..... หมายเลขเครื่องยนต์..... จำนวน..... ล้อ ยาง..... เส้น  
 น้ำหนัก..... กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสารได้..... คน
- (2) หมายเลขอหหะเบียน..... หมายเลขตัวถัง หรือโครงสร้างชั้น.....  
 ..... หมายเลขเครื่องยนต์..... จำนวน..... ล้อ ยาง..... เส้น  
 น้ำหนัก..... กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสารได้..... คน
- (3) หากมีจำนวนรถเกินกว่า 2 คัน ให้จัดทำบัญชีหมายเลขอหหะเบียน พร้อมรายละเอียด  
 แบบท้ายคำขอนี้

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอนัดเจาะที่ระบุไว้ข้างต้น เบื้องต้นเดินทางเป็นรถที่โดยสาร  
 ร่วมบริการกับองค์กรฯ ตามรายอนุญาตประกอบการขนส่งบาระจราจร ด้วยรถที่โดยสารในเส้นทาง  
 จาก..... ถึง..... โดยข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามที่เบียน  
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าร่วมเดินรถโดยสาร ภัยขององค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
 สำหรับรถที่โดยสารบริการรับขึ้นมาต่อไป ห.ศ..... ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียน ประกาศ  
 หรือคำสั่งขององค์กรฯ ที่เกี่ยวกับกิจการเดินรถที่โดยสารบริการซึ่งมิอยู่ก่อน หรือจะมีขึ้นในภายหลัง  
 ทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้ขอเข้าร่วมเดินรถ  
 (.....)

สัญญา rogตู้ปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ  
กับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ เมื่อวันที่.....  
 ระหว่าง องค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า "องค์กรฯ" ฝ่ายหนึ่ง<sup>กับ.....</sup> กับ..... ภูมิลำเนา ตั้งอยู่เลขที่.....  
 เลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง.....  
 เขต..... จังหวัด..... ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เข้าร่วมเดินรถ" อีกฝ่ายหนึ่ง<sup>ห้องสองฝ่ายทดลองหากสัญญาภัยดังต่อไปนี้</sup>-

ข้อ 1 ผู้เข้าร่วมเดินรถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้มีสิทธิครอบครองรถตู้ปรับอากาศ โดยชื่อบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

- (1) นายเลขทะเบียน..... นายเลขตัวถัง หรือโครงสร้าง..... หมายเลขเครื่องยนต์..... จำนวน..... ล้อ ยาง..... เส้นน้ำหนัก..... กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสารได้..... คน
- (2) นายเลขทะเบียน..... นายเลขตัวถัง หรือโครงสร้าง..... หมายเลขเครื่องยนต์..... จำนวน..... สัมภาระ..... เส้นน้ำหนัก..... กิโลกรัม บรรทุกผู้โดยสารได้..... คน
- (3) หากมีจำนวนรถเกินกว่า 2 คัน ให้จัดทำบัญชีหมายเลขทะเบียน พั้นที่รายละเอียดแบบท้ายคำสัญญานี้

ข้อ 2 องค์กรฯ ทดลองให้ผู้เข้าร่วมเดินรถนำรถเฉพาะที่ระบุหมายเลขที่..... เข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการ ตามชนิดอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถตู้โดยสารปรับอากาศ ในเส้นทางสายที่..... จาก..... ถึง..... จังหวัด..... เป็นกำหนด..... ปี.....

/ ข้อ 3 .....

ສັງເກດໍາກ້າບ້ານສອງຈະບັນ ມີຂໍອຄວາມຖຸກທີ່ຢູ່ງຕຽນກັນ ທັກສອງຝ່າຍ ໄດ້ອ່ານແລະ ເປົ້າຈີບ້ອຄວາມ  
ໃນສັງເກດໍານີ້ໂຄຍຄລອດແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ລົງລາຍຮົອຂໍ້ອໍໄວ້ຕ່ອງໜັ້ນພຍານເປັນສັກັນ

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการ

(.....)

ลงชื่อ..... ๕ เริ่มเดินรถ

(.....)

ລາຍງານ..... ພະຍານ

{.....}

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)

ମୂଲ୍ୟ ମ.

ប្រព័ន្ធប្រជាជាតិ

ผู้โดยสาร ไปรษณีย์ความต้องการนี้เพื่อประโยชน์ของท่าน	
	<u>บัตรประจำตัวผู้เดินทาง</u>
ลับที่.....	
หน้าใบอนุญาต.....	
ชื่อผู้เดินทาง.....	
อสูรname เลขที่.....	
เมือง.....	
ตำบล.....	
อำเภอ.....	
จังหวัด.....	
<u>ลายมือชื่อผู้เดินทาง</u>	
ผู้อำนวยการ	

## **1. คุณสมบัติของรถดูปันจากาสและผู้เข้าร่วมเดินรถ**

- 1.1 ต้องเป็นรถดูปันจากาสที่จัดเดินรถอยู่ในเส้นทางที่ได้รับการกำหนดเป็นเส้นทางรถดูโดยสารประจำทาง ปันจากาส ในจำนวน 90 เส้นทาง และเป็นรถดูปันจากาสที่จัดเดินรถอยู่เดิม ระหว่างการสำรวจของกรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามบัญชีหมายเลขอหเบียนรถดูปันจากาสตามผลการสำรวจ
- 1.2 เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถโดยขอนับยกหน่วย เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมชาติ มีสัญชาติไทย
- 1.3 ต้องผ่านการตรวจสภาพเบื้องต้น เพื่อจัดทำเครื่องหมายประจำรถ ตามแบบท่องค์กรฯกำหนด
- 1.4 ต้องจัดทำประกันภัยสำหรับรถดูปันจากาสที่น้ำเข้าร่วมเดินรถ นอกเหนือจากการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก พ.ศ.2535 เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเงื่อนไขการประกันภัยดังนี้
  - 1.4.1 ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บหรือรถชน ต้องจัดให้มีการประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าลินใหม่หมดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อความบาดเจ็บ หรือรถชนของบุคคลภายนอก เมื่อจากอุบัติเหตุขึ้นเกิดจากการใช้รถโดยสาร หรือ ความรับผิดชอบต่อหนึ่งคนไม่น้อยกว่า 250,000.-บาท และความรับผิดชอบต่อหนึ่งคนในกรณีมากกว่าหนึ่งคนไม่น้อยกว่า 10,000,000.-บาท
  - 1.4.2 ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ต้องจัดให้มีการประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ ชำระค่าลินใหม่หมดแทน เพื่อความบาดเจ็บ หรือรถชนของบุคคลที่โดยสารในรถโดยสาร หรือ กำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถโดยสาร เมื่อจากอุบัติเหตุขึ้นเกิดจากการใช้รถโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบต่อหนึ่งคนไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท กรณีรถชน หรือทุพพลภาพถาวร และ 50,000.-บาท กรณีบาดเจ็บ และความรับผิดชอบ ต่อหนึ่งคนในกรณีมากกว่าหนึ่งคน ไม่เกินจำนวนผู้โดยสารที่ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนของคู่มือจดทะเบียน
  - 1.4.3 ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน ต้องจัดให้มีการประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าลินใหม่หมดแทน เพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เมื่อจากอุบัติเหตุขึ้นเกิดจากการใช้รถโดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท

## **2. เอกสารประกอบคำขอเข้าร่วมเดินรถ**

### **2.1 บิชัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด**

- 2.1.1 หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด หรือ บริษัท มหาชน จำกัด ซึ่งออกให้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันออกใบกับรอง ถึงวันยื่นคำขอ แสดงทุนที่จดทะเบียน รายชื่อกรรมการและบุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ที่ดัง สำเนางาน วัตถุประสงค์ของบริษัท
- 2.1.2 คำแนะนำเรื่องภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการบัญชีจำนวนจัดการแทนบริษัท
- 2.1.3 คำแนะนำเรื่องภาพถ่ายหนังสือรับรองบ้านของกรมการบัญชีจำนวนจัดการแทนบริษัท
- 2.1.4 คำแนะนำเรื่องภาพถ่ายหนังสือรับรองบ้านของกรมการบัญชีจำนวนจัดการแทนบริษัท

- 2.1.5 ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ตัวมี)
- 2.1.6 รูปถ่ายขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร แสดงสำเนาบันทึกและสถานที่เก็บรัก
- 2.1.7 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สกัดที่สามารถใช้เป็นสกัดที่เก็บรักได้ จริง เพียงพอ กับจำนวนรถที่ขอจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการ และต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
- 2.1.8 หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการมีชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ เช่น สำเนาทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจของผู้ให้เช่าชื่อ ในผู้เช่าชื่อนำรถเข้า ตรวจสอบสภาพเปลี่ยนแปลง โอนเข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปั้นจากค่าร่วมบริการกับองค์การ ในกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิครอบครองรถ
- 2.1.9 สำเนาทะเบียนรถ
- 2.1.10 เอกสารการประกันดัย
- 2.1.11 นายทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งออกให้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันออกใบอนุญาตถึงวันยื่นคำขอ โดยแสดงชื่อผู้ถือหุ้นส่วน และทุนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนได้ลงไว้ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อ จำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตั้งสำนักงานของห้าง วัตถุประสงค์ของห้าง
- 2.2.1 สำเนาหนังสือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจจะทำรายการแทนห้างฯ
- 2.2.2 สำเนาหนังสือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจจะทำรายการแทนห้างฯ
- 2.2.3 ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ตัวมี)
- 2.2.4 รูปถ่ายขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร แสดงสำเนาบันทึกและสถานที่เก็บรักอย่างละ 2 รูป
- 2.2.5 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้สกัดที่สามารถใช้เป็นสกัดที่เก็บรักได้ จริง เพียงพอ กับจำนวนรถที่ขอจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการ และต้องอยู่ในเขต กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
- 2.2.6 หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการมีชื่อเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ เช่น สำเนาทะเบียน และหนังสือมอบอำนาจของผู้ให้เช่าชื่อ ในผู้เช่าชื่อนำรถเข้า ตรวจสอบสภาพเปลี่ยนแปลง โอนเข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปั้นจากค่าร่วมบริการกับองค์การ ในกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ
- 2.2.7 สำเนาทะเบียนรถ
- 2.2.8 เอกสารการประกันดัย

### 2.3 บุคคลธรรมด้า

- 2.3.1 สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
- 2.3.2 สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
- 2.3.3 รูปถ่ายขนาด  $7.60 \times 12.70$  เซนติเมตร แสดงสภาพที่เก็บรถที่สามารถใช้เป็นสภาพที่เก็บรถได้จริงเพียงพอกับจำนวนรถที่ขอดำเนินการเข้าร่วมดำเนินการ และต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
- 2.3.4 หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สิ่งของที่เก็บรถที่สามารถใช้เป็นสภาพที่เก็บรถได้จริงเพียงพอกับจำนวนรถที่ขอดำเนินการเข้าร่วมดำเนินการ และต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดใกล้เคียง
- 2.3.5 หลักฐานแสดงว่าผู้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าร่วมดำเนินการมีเชื้อเพลังผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ เช่น สำเนาทะเบียนรถ และหรือ หนังสือมอบอำนาจของผู้ให้เช่าชื่อนำรถเข้า たりจสภาพเปลี่ยนประจำทาง โอนเข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการกับองค์กรฯ ในกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองรถ
- 2.3.6 สำเนาทะเบียนรถ
- 2.3.7 เอกสารประจำตัวบัญชี

**หมายเหตุ** เอกสารที่ยื่นประกอบคำขอที่เป็นสำเนาหรือภาพถ่าย จะต้องมีการรับรองความถูกต้องทุกฉบับ

### 3. ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนที่ต้องชำระตามสัญญา

ผู้ประสงค์นำรถตู้ปรับอากาศเข้าร่วมเดินรถ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังนี้

3.1 เงินค้ำประกันความเสียหาย 2,000 บาท

(ชำระครั้งเดียว คืนเมื่อเลิกสัญญา)

3.2 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมเดินรถ 1,000 บาท

(ชำระครั้งเดียว)

3.3 ค่าทำสัญญา 5.00 บาท

(อายุสัญญา 2 ปี)

3.4 ค่าตอบแทนรายเดือน 1,000 – 2,700 บาท

(อัตราค่าตอบแทนแต่ละเส้นทางเป็นไปตามบัญชีแบบท้าย)

### 4. เครื่องหมายต้องให้ปรากฏที่ตัวรถ

เงื่อนไข

(๑) จำนวนรถ

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการนั้นส่องให้รัฐที่มีลักษณะเด่นที่กำหนดไว้ข้อ ๑ มีจำนวนอย่างน้อย ๒๕ ๒๐ ดัน  
อย่างมาก ๓๐ ๕๐ ดัน



(๒) สิทธิในรถ

(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาด สีสีของรด และเครื่องหมาย

(ก) ผู้ได้รับใบอนุญาตประจำกองบัญชาติสั่งใช้ร่าง

(ช) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้รับสัมภาระไปในเป็นสิ่ลักษณะ

(ก) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการชันสั่งใช้เครื่องหมายตามแบบที่แนบท้ายไว้ในอนุญาตเป็นหลักที่ต้องให้ปรากฏประจำจ่าก กกคัน โดยแสดงไว้ที่ด้านนอกตัวรถล้วนรวม

(๔) จำนวนที่นั่ง เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก

(ก) รถที่น้ำไม่ใช้ในการซั่งแต่ดังต่อไปนี้ที่น้ำที่นั่งและหัวเรือที่ล้ำหัวบุ้งโดยยังคงความที่กรรมการชันสูงทางบกกำหนด  
 (ข) วิธีการบรรทุกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางน้ำมีกำหนด

## จำนวนผู้ประจำรถ

#### မြိုင်သိမ်းချေမှု

(ก) ผู้ต้องหา คือบุคคลใด ๑ คัน (ก) หมายความว่า

(ii) ດູວຍມາ — ແກ້ວມະນຸດ ທັງໝົດ  
 (iv) ດູວຍມາ —

(ช) ผู้เก็บค่าโดยสาร \_\_\_\_\_ คนต่อวัน และ คน (จ) ผู้บุกรุก \_\_\_\_\_ คนต่อวัน และ คน

(๖) มาตรฐานบริการ “ใบอนุญาตเชิงอาชญา จราจร” ของทางการ ไม่สามารถใช้ได้กับคนที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่ถ้ามีบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถใช้ได้กับคนที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย บัตรประจำตัวประชาชน ผู้เดียว

(n) \_\_\_\_\_

(v)

(8)

(๒) เก็บหัวข่าวไปอ่านวัน

(๗) วงศ์ทัพนเรศวร 16.30 ฝ่ายรักษาอนุญาตประกอบการณ์ส่งต่อไปยังสำนักงานที่ปรึกษาฯ จังหวัดเชียงใหม่ แบบรับส่วนภูมิภาค ดังแนบท้าย ๑๘.๓๐

(๒) ส่วนที่เริ่ม ส่วน และนำร่องการคิด

สูจีรับปืนอนุญาตประจำห้องส่องล้องในงานที่เก็บ ชื่อ แสงฟ้าวงศากษา อัจฉริ์  
วิเชียรเมธีสวัสดิ์ 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ โทร. ๐๘๑-๔๔๓๔๔๗

(ก) สถานที่เก็บตัวจังอุบัติ ๒ แห่งในเขตอ่องนางบัว นราธิวาส เขตฯ ไม่ใช่ที่ดิน.

(ช) สถานที่ซ้อมและบ่มาร์กชาลังอัญเชิญ \_\_\_\_\_ กะบุ.

(๕) เงื่อนไขอื่น

สถิติประชากรจากทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2518-2544

Statistics of Population from registration record in Bangkok Metropolitan and Vicinity : 1975-2001

ปี	รวม	อัตราการเพิ่มประชากร	ความหนาแน่นของประชากร : ตร.กม.
2518	6,167,883	4.410	795.140
2519	6,400,483	3.770	825.120
2520	6,644,460	3.810	856.580
2521	6,828,375	2.770	880.290
2522	7,013,117	2.710	904.100
2523	7,227,779	3.060	931.780
2524	7,465,007	3.280	962.740
2525	7,686,871	2.970	990.960
2526	7,338,883	-	946.100
2527	7,557,852	2.980	974.330
2528	7,839,816	3.730	1,010.680
2529	8,031,374	2.440	1,035.370
2530	8,292,009	3.250	1,068.970
2531	8,509,386	2.620	1,096.990
2532	8,728,335	2.570	1,125.220
2533	8,538,610	-	1,100.760
2534	8,701,374	1.910	1,121.740
2535	8,661,228	-	1,116.570
2536	8,769,341	1.250	1,130.510
2537	8,851,180	0.930	1,140.880
2538	8,896,506	0.510	1,146.720
2539	9,009,004	1.260	1,161.220
2540	9,114,852	1.170	1,174.870
2541	9,242,038	1.400	1,191.260
2542	9,308,924	0.720	1,199.880
2543	9,400,478	0.980	1,211.680
2544	9,528,891	1.370	1,228.230

สถิติประชากรจากการทะเบียนไม่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2518 - 2544

STATISTICS OF POPULATION FROM REGISTRATION RECORD IN BANGKOK METROPOLITAN AND VICINITY : 1975 - 2001

ปี Year	ประชากร Number of population			เกิด Birth	ตาย Death	อัตราเพิ่ม Rate of population growth	ความหนาแน่น ต่อ ตร.กม. Density per Sq.km.
	รวม Total	ชาย Male	หญิง Female				
2518 (1975)	6,167,883	3,138,929	3,028,954	163,204	27,136	4.41	795.14
2519 (1976)	6,400,483	3,249,203	3,151,280	171,205	27,649	3.77	825.12
2520 (1977)	6,644,460	3,368,823	3,275,637	168,840	29,353	3.81	856.58
2521 (1978)	6,828,375	3,458,082	3,370,293	164,770	29,219	2.77	880.29
2522 (1979)	7,013,117	3,546,792	3,466,325	169,089	31,838	2.71	904.10
2523 (1980)	7,227,779	3,651,365	3,576,414	161,071	31,155	3.06	931.78
2524 (1981)	7,465,007	3,767,172	3,697,835	159,497	26,788	3.28	962.74
2525 (1982)	7,686,871	3,876,046	3,810,825	163,290	27,940	2.97	990.96
2526 (1983)	7,338,883	3,721,836	3,617,047	157,250	29,763	(4.53)	946.10
2527 (1984)	7,557,852	3,827,997	3,729,855	151,567	57,307	2.98	974.33
2528 (1985)	7,839,816	3,972,191	3,867,625	142,369	25,523	3.73	1,010.68
2529 (1986)	8,031,374	4,058,740	3,972,634	127,410	29,085	2.44	1,035.37
2530 (1987)	8,292,009	4,172,144	4,119,865	168,723	40,216	3.25	1,068.97
2531 (1988)	8,509,386	4,266,910	4,242,476	167,611	36,693	2.62	1,096.99
2532 (1989)	8,728,335	4,366,387	4,361,948	139,882	22,805	2.57	1,125.22
2533 (1990)	8,538,610	4,264,833	4,273,777	160,389	27,272	(2.17)	1,100.76
2534 (1991)	8,701,374	4,334,783	4,366,591	174,603	33,243	1.91	1,121.74
2535 (1992)	8,661,228	4,302,344	4,358,884	187,204	38,432	(0.46)	1,116.57
2536 (1993)	8,769,341	4,338,841	4,430,500	187,769	31,972	1.25	1,130.51
2537 (1994)	8,851,180	4,370,955	4,480,225	194,896	20,863	0.93	1,140.88
2538 (1995)	8,896,506	4,381,338	4,515,168	185,542	35,365	0.51	1,146.72
2539 (1996)	9,009,084	4,427,756	4,581,248	205,830	40,955	1.26	1,161.22
2540 (1997)	9,114,852	4,470,410	4,644,442	192,320	38,136	1.17	1,174.87
2541 (1998)	9,242,038	4,518,688	4,723,350	139,406	39,834	1.40	1,191.26
2542 (1999)	9,368,924	4,537,073	4,771,851	142,767	39,362	0.72	1,199.88
2543 (2000)	9,400,478	4,569,594	4,830,884	156,628	40,588	0.98	1,211.68
2544 (2001)	9,528,891	4,621,696	4,907,195	-	-	1.37	1,228.23

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Source : Department of Local Administration, Ministry of Interior.

รวบรวมโดย : กอง統計ข้อมูลและสารสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Compiled by : Statistical Data Bank and Information Dissemination Division, National Statistical Office.

ຕາມສະຫຼຸບຮາຄາຕໍ່ໂດຍສາຮຣີຕົວຢ່າງປັບປາກາສ

ດຳເນັດເປົ້າສະພື້	ຫຼີ້ມເຕັ້ນກາງ	ຫຼີ້ເຕັ້ນທາງ2	ຫຼີ້ເຕັ້ນທາງ3	ຮະບະທາງ	ຮິນການເພື່ອລືອນໃຈ-ຈຳນວນຮັບສິນໃຈ-ຈຳນວນຮອນໃຈ-ຈຳນວນຮຽງໃຈນໍາໄປ
73 ໜ.73A	ກຽມບົດກາງ (ຄລອງທັບ) - ຄະຫະຮັບນູ່ (ທາງຄ່າວຸນ)	ກຽມບົດກາງ (ຄລອງທັບເຫັນຮັບນູ່ (ທາງຄ່າວຸນ)	23	140	20-34
68 ໜ.68A	ຄລອງເຫັນ-ສ້າງ (ທາງຄ່າວຸນ)	ສ້າງ (ທາງຄ່າວຸນ)	13	160	20-42
73 ໜ.73	ຄລອງເຫັນ-ຄລາໄຫຼືກອງ (ທາງຄ່າວຸນ)	ຄລອງເຫັນ	15	50	5-11
90 ໜ.90	ຄລອງເຫັນ-ກຽມບົດກາງ-ຄລາໄຫຼືກອງ (ທາງຄ່າວຸນ)	ຄລອງເຫັນ	16	130	20-43
34 ໜ.34	ຄລອງສານ-ໜັງນໍາການຮຽນ	ຄລອງສານ	24	260	60-87
110 ໜ.110	ຈົ່ງກະ-ປະກາສ	ຈົ່ງກະ	28	130	27-32
15 ໜ.15A	ໜ່ວຍເນັນນູ່-ນ້າງວ່າຫອງ	ໜ່ວຍເນັນນູ່	44	280	40-72
15 ໜ.15B	ໜ່ວຍເນັນນູ່-ເກລາຍ	ໜ່ວຍເນັນນູ່	25	192	30-48
19 ໜ.19A	ໜ່ວຍຮັນອິນຫາກ-ໄກສູນ	ໜ່ວຍຮັນອິນຫາກ	24	120	10-28
8 ໜ.8A	ໜ່ວຍສານມາດສະ-ຍ.ນາງໃໝ່	ໜ່ວຍສານມາດສະ	0	ນາງໃໝ່	20-36
12 ໜ.12A	ໜ່ວຍສານຈົ່ງກະ-ກວ່າງທ່າງທ່ານໍານານຫຼຸງ	ໜ່ວຍສານຈົ່ງກະ	13	220	30-56
8 ໜ.8C	ໜ່ວຍສະພານສົດຜະນີນິກົດໜ້າ-ໝັ້ນຮັບນິກົດໜ້າ	ໜ່ວຍສະພານສົດຜະນີນິກົດໜ້າ	25	100	10-24
8 ໜ.8B	ໜ່ວຍກ່າວນອກຮັບຄືກໍ(ປົ້ນກໍດ້າ)-ໝັ້ນກ່າວນພຸດຍາ 3	ໜ່ວຍກ່າວນອກຮັບຄືກໍ(ປົ້ນກໍດ້າ)	25	280	40-72
4 ໜ.4	ເຫື່ອງສະພານສົດຜະນີໜັງແນກຕໍ່-ໝັ້ນກ່າວນຫຼຽນ	ເຫື່ອງສະພານສົດຜະນີໜັງແນກຕໍ່	28.5	288	30-72
5 ໜ.5	ເຫື່ອງສະພານເຕັມຕົ້ງພະບັນກັດ-ຫຼັງນັ້ນເຫຼົາຫຼົງ	ເຫື່ອງສະພານເຕັມຕົ້ງພະບັນກັດ	23.5	152	20-38
8 ໜ.8	ເຫື່ອງສະພານເຕັມຕົ້ງພະບັນກັດ-ຫຼັງນັ້ນເຫຼົາຫຼົງ	ເຫື່ອງສະພານເຕັມຕົ້ງພະບັນກັດ	25	320	100-331
42 ໜ.42	ອອກຮານຄຳເຫດ43/1-ຫຼາຄະສະພານໃໝ່	ອອກຮານຄຳເຫດ43/1	21	164	20-41
12 ໜ.12	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ-ທ່ານໍານານຫຼຸງ	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ	14	300	40-76
37 ໜ.37A	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ-ຫຼັງນັ້ນຮັບນິກົດໜ້າ	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ	24	100	10-24
46 ໜ.46	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ-ສະພານພຽງຮ່ານ7	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ	9.5	124	20-31
61 ໜ.61	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ-ທ່ານໍາ(ທາງຄ່າວຸນ)	ເຫັນກ່ຽວຄົກາຫຼາຍ	26	532	80-133

**ຕາງໜັງຫຼັກຄ້າໃຫຍ່ສາງຫຼືບສາງປັບປາການ**

44 ້.44	ເຫັນກົດລັກທ່າງນາມ-ເຫັນກົດລາຄາພິຈາລະນາ	ເຫັນກົດລັກທ່າງນາມ	ເຫັນກົດລາຄາພິຈາລະນາ	14	140	20-35	20.00	35.00	17	12
11 ້.11	ເຄອນອຄດ່າງນາວສ່າວນ-ປາກເກີຣີ	ເຄອນອຄດ່າງນາວສ່າວນ	ປາກເກີຣີ	10	342	40-76	40.00	76.00	62	10
38 ້.38	ເຄອນອຄດ່າງນາວສ່າວນ-ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າອງ 4	ເຄອນອຄດ່າງນາວສ່າວນ	ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າອງ 4	26.5	98	10-22	10.00	22.00	9	20
114 ້.114	ເຄອນອຄດ່າງນາວສ່າວນ-ຫຼັງສຶກຜົນກ່າວກົງເຈີດ	ເຄອນອຄດ່າງນາວສ່າວນ	ຫຼັງສຶກຜົນກ່າວກົງເຈີດ	19	100	22-26	22.00	26.00	22	15
77 ້.77	ເຄອນອຄດ່າງນາວເຫຼື-ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າອງ	ເຄອນອຄດ່າງນາວເຫຼື	ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າອງ	23.5	260	30-65	30.00	65.00	33	15
106 ້.106	ຄຄາຫຼາງປະກຳ-ກໍານົດຫຼາຍຫຼາຍເຈີດ	ຄຄາຫຼາງປະກຳ	ກໍານົດຫຼາຍຫຼາຍເຈີດ	15	240	ໄມ້ໄສຮັບໃນອາຍຸ	0.00	0.00	-	-
78 ້.78	ຄຄາຫຼາງໝໍພິຈາລະນາ-ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າອງ	ຄຄາຫຼາງໝໍພິຈາລະນາ	ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າວ່າອງ	18	652	100-261	100.00	261.00	223	15
26 ້.26	ດ.ພວະນາ 9 (ເຫັນ ດສນທ)-ປາກເກີຣີ(ທາງດ່ວນ)	ດ.ພວະນາ 9 (ເຫັນ ດສນທ)	ປາກເກີຣີ(ທາງດ່ວນ)	27	100	10-25	10.00	25.00	10	25
7 ້.7	ທ່ານໆຄືນແຈລ-ກາຮຄະຫຼານຫຼາຍນິ້ງ	ທ່ານໆຄືນແຈລ	ກາຮຄະຫຼານຫຼາຍນິ້ງ	16	60	10-20	10.00	20.00	-	14
72 ້.72	ທ່ານໆສີພວະນາມ.ອີ້ຕໍ່ຫຼັງ (ຍອແນກ) (ກາງລວມ)	ທ່ານໆສີພວະນາມ	ຍົກເລີນຫຼັງ (ຍອແນກ) (ກາງລວມ)	19	100	9-21	9.00	21.00	17	20
50 ້.50A	ນາກກະປີ-ຄາກຮະບັງ	ນາກກະປີ	ຄາກຮະບັງ	22	120	10-32	10.00	32.00	-	15
52 ້.52	ນາກກະປີ-ບາງນາ	ນາກກະປີ	ບາງນາ	16	160	20-40	20.00	40.00	38	14
56 ້.56	ນາກກະປີ-ຄາກຮະຫຼານຫົ່ວມເກົດສໍາ	ນາກກະປີ	ຄາກຮະຫຼານຫົ່ວມເກົດສໍາ	11	184	30-46	30.00	46.00	40	11
77 ້.77A	ນາກແກ້-ຫຼູ່ນັ້ນວັດນິກິບເກົດ	ນາກແກ້	ຫຼູ່ນັ້ນວັດນິກິບເກົດ	30	100	10-24	10.00	24.00	-	22
53 ້.53	ບານນາ-ກາກຮະຫຼານຫົ່ວມເກົດ	ບານນາ	ກາກຮະຫຼານຫົ່ວມເກົດ	28	520	80-130	80.00	130.00	41	20
71 ້.71	ປະຫຼຸນ້າ-ວັດສັນ (ທາງດ່ວນ)	ປະຫຼຸນ້າ	ວັດສັນ (ທາງດ່ວນ)	23	100	10-23	10.00	23.00	3	23
100 ້.100	ປະຫຼຸນ້າ-ນຳມົາເນັງ	ປະຫຼຸນ້າ	ນຳມົາເນັງ	10	170	31-41	31.00	41.00	8	10
109 ້.109	ປະຫຼຸນ້າ-ປະວາດ	ປະຫຼຸນ້າ	ປະວາດ	19	130	27-32	27.00	32.00	-	21
108 ້.108	ພະໂຈນສິນນິ້ງ	ພະໂຈນ	ສິນນິ້ງ	22	120	25-30	25.00	30.00	-	15
89 ້.89	ເພດີນຈົດໜ້າລົບປົງສໍາຖາ (ເນັງວ່າງສ່າວນ) (ກາງດ່ວນ)	ເພດີນຈົດໜ້າ	ສໍາຖາ (ເນັງວ່າງສ່າວນ)	17	144	20-48	20.00	48.00	26	19
9 ້.9	ກັດຕາຫວະເຕີມືອງ-ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າອງ	ກັດຕາຫວະເຕີມືອງ	ຫຼູ່ນັ້ນບ້າວ້າວ່າອງ	21	300	30-75	30.00	75.00	39	15
40 ້.40	ມ.ເກຍຫວາດເຄົາ-ຫຼາຍຫຼາຍເຈີດ	ມ.ເກຍຫວາດເຄົາ	ຫຼາຍຫຼາຍເຈີດ	24	220	40-75	40.00	75.00	34	15

ຕາມຮັດງານຕາມໂຄຍະສາງທີ່ຕະຫຼາມສາງປັບອາກາດ

62 ທ.62	ນ.ເກມຫວັດຫາຕົກຕົກ-ສ້າງ (ທາງລ່ານ)	ນ.ເກມຫວັດຫາຕົກຕົກ-ສ້າງ (ທາງລ່ານ)	ສ້າງ (ທາງຕ່າວນ)	31.5	120	30-47	30.00	47.00	3	28
79 ທ.79	ນ.ເກມຫວັດຫາຕົກຕົກ-ທ່ານ້ານຫາບຸງ	ນ.ເກມຫວັດຫາຕົກຕົກ-ທ່ານ້ານຫາບຸງ	ທ່ານ້ານຫາບຸງ	10	60	15-36	15.00	36.00	11	10
103 ທ.103	ນ.ເຫັນຂອ້ານ-ວັດສນ (ກນ.9) (ທາງລ່ານ)	ນ.ເຫັນຂອ້ານ	ວັດສນ (ກນ.9) (ທາງລ່ານ)	19	220	46-55	46.00	55.00	-	20
21 ທ.21A	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ຫານອຈອກ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ຫານອຈອກ	37	170	20-42	20.00	42.00	-	26
43 ທ.43	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ຫຼອນຄໍສ່າງສ່າງ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ເລະນະມອດສ່າງສ່າງ	22	210	30-51	30.00	51.00	31	17
48 ທ.48	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ວິກຫາຫຼວມຄໍາຫາງ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ວິກຫາຫຼວມຄໍາຫາງ	23.5	240	30-60	30.00	60.00	23	18
49 ທ.49	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ຫ້າງຫຼືກອນເຫັນເກົງ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ຫ້າງຫຼືກອນເຫັນເກົງ	11.5	264	30-66	30.00	66.00	11	11
80 ທ.80	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ທ່ານ້ານຫາບຸງ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ທ່ານ້ານຫາບຸງ	27	320	40-82	40.00	82.00	34	20
80 ທ.80A	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ເຫດລາດພັ້ງ-ທ່ານ້ານຫາບຸງ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ເຫດລາດພັ້ງ-ທ່ານ້ານຫາບຸງ	25	160	20-42	20.00	42.00	39	19
94 ທ.94	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ດ.ລາດພັ້ງ-ວິກສຶດ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ວິກສຶດ	35	380	79-95	79.00	95.00	95	25
95 ທ.95	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ດ.ຮັນອິນຫາວາ-ຮັກສຶດ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ຮັກສຶດ	42	420	86-103	86.00	103.00	76	29
97 ທ.97	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ໄປກອກເຮົດ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ໄປກອກເຮົດ	34	180	35-42	35.00	42.00	42	24
98 ທ.98	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ຂອນເມືອງ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ຂອນເມືອງ	30	280	60-72	60.00	72.00	51	22
115 ທ.115	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ກາງຄະນະບາງນັດ (ທາງລ່ານ)	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ກາງຄະນະບາງນັດ (ທາງລ່ານ)	35	100	26-31	26.00	31.00	8	25
117 ທ.117	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ-ສຳຖັກ	ນ.ຮາມຄໍາຫາງ	ສຳຖັກ	30	220	45-54	45.00	54.00	11	22
45 ທ.45	ນ.ຫອກຕໍ່-ຫ້າງວວ ໂກ້ຽນຄໍາຫາງ	ນ.ຫອກຕໍ່	ຫ້າງວວ ໂກ້ຽນຄໍາຫາງ	12	100	18-32	18.00	32.00	-	11
27 ທ.27	ນ.ບູນຫຼຸກຮອງ-ໄປກອກເຮົດ(ທາງລ່ານ)	ນ.ບູນຫຼຸກຮອງ	ໄປກອກເຮົດ(ທາງລ່ານ)	35	40	3-18	3.00	18.00	-	30
65 ທ.65	ນ.ບູນຫຼຸກຮອງ-ຫ້າງວວ ສູງ(ທາງສ່າງ)	ນ.ບູນຫຼຸກຮອງ	ຫ້າງວວ ສູງ(ທາງສ່າງ)	21	168	20-42	20.00	42.00	12	22
15 ທ.15	ນິນບຸງ-ນ.ເກມຫວັດຫາຕົກຕົກ	ນິນບຸງ	ນ.ເກມຫວັດຫາຕົກຕົກ	21.5	660	60-166	60.00	166.00	57	15
16 ທ.16	ນິນບຸງ-ສຳນິນຫຸ້ນຫຸ້ນສູງ (ເຫັນເຫັນທີ 2)	ນິນບຸງ	ສຳນິນຫຸ້ນຫຸ້ນສູງ (ເຫັນເຫັນທີ 2)	29.5	260	40-65	40.00	65.00	65	22
20 ທ.20	ນິນບຸງ-ສັດຕິພິບອົດ	ນິນບຸງ	ສັດຕິພິບອົດ	22	120	10-30	10.00	30.00	4	17
21 ທ.21	ນິນບຸງ-ຫານອຈອກ	ນິນບຸງ	ຫານອຈອກ	21	220	20-55	20.00	55.00	28	10

ຕາງອັນດີຕາມຕົວໂທລະພາບຕື່ມະສາງປັບປຸງອາກາສ

22 ຕ.22	ມືນບູຮີ-ປາກເກົ້າດ	ມືນບູຮີ	ປາກເກົ້າດ	28	438	100-146	100.00	146.00	121	20
23 ຕ.23	ມືນບູຮີ-ຄາດຄະນັ້ນ(ຫ້ວດະເຫຼື້)	ມືນບູຮີ	ຄາດຄະນັ້ນ(ຫ້ວດະເຫຼື້)	23.5	282	60-94	60.00	94.00	44	15
24 ຕ.24	ມືນບູຮີ-ບາງເພື່ອ	ມືນບູຮີ	ບາງເພື່ອ	23	120	10-35	10.00	35.00	5	15
25 ຕ.25	ມືນບູຮີ-ເຄຫະຊຸມຫານໜ່າຍັດ	ມືນບູຮີ	ເຄຫະຊຸມຫານໜ່າຍັດ	8	240	20-43	20.00	43.00	17	8
39 ຕ.39	ມືນບູຮີ-ຮັງສີດ	ມືນບູຮີ	ຮັງສີດ	36	492	100-164	100.00	164.00	164	20
17 ຕ.17	ມືນບູຮີ-ຫຼັງຈາ-ຫຼາຍອງຈາ	ມືນບູຮີ-ຫຼັງຈາ	ຫຼັງຈາ	22	164	20-41	20.00	41.00	25	10
18 ຕ.18	ມືນບູຮີ-ຫຼັງຈາ-ຫຼາຍອງຈາ	ມືນບູຮີ-ຫຼັງຈາ	ຫຼັງຈາ	22	260	40-65	40.00	65.00	10	10
63 ຕ.63	ຮັງສີດ-ຂອຍຄາຫາລ (ຫ່າງດ່ວນ)	ຮັງສີດ	ຂອຍຄາຫາລ (ຫ່າງດ່ວນ)	49	216	30-54	30.00	54.00	54	38
68 ຕ.68C	ກາຫກີ-ສີໄອງ (ຫ່າງດ່ວນ)	ກາຫກີ	ສີໄອງ (ຫ່າງດ່ວນ)	17	120	10-31	10.00	31.00	-	19
32 ຕ.32	ຮ່ານອິນໄກວາ (ຂອຍຫນາຄົນ)-ສຶສົມ (ຫ່າງດ່ວນ)	ຮ່ານອິນໄກວາ	ຂອຍຫນາຄົນ-ສຶສົມ (ຫ່າງດ່ວນ)	34	280	40-70	40.00	70.00	55	30
32 ຕ.32A	ຮ່ານອິນໄກວາ 40-ປະເປົ້ນ (ຫ່າງດ່ວນ)	ຮ່ານອິນໄກວາ 40	ປະເປົ້ນ (ຫ່າງດ່ວນ)	21	140	10-34	10.00	34.00	-	22
19 ຕ.19	ຮ່ານອິນໄກວາ ກມ.8-ອື່ນພື້ນເຫດພວກເຮົາ	ຮ່ານອິນໄກວາ ກມ.8	ອື່ນພື້ນເຫດພວກເຮົາ	11	30	3-7	3.00	7.00	1	11
116 ຕ.116	ໄໂຮພວກາລາວສີວະ-ຕະພານໃໝ່	ໄໂຮພວກາລາວສີວະ	ຕະພານໃໝ່	17	180	38-46	38.00	46.00	40	14
29 ຕ.29	ຖຸນພື້ນ-ບາງປະແກ້ວ(ຫ່າງດ່ວນ)	ຖຸນພື້ນ	ບາງປະແກ້ວ(ຫ່າງດ່ວນ)	9	162	30-54	30.00	54.00	29	14
36 ຕ.36	ວາງເຮືອນໄຫ້ໆ-ຫຼັງຈຸງ	ວາງເຮືອນໄຫ້ໆ	ຫຼັງຈຸງ	20	80	8-23	8.00	23.00	4	16
55 ຕ.55	ວັດພຽບທີ່ມາຫາສຸດ-ມາວິກາຫາລື່ມາຫາຄວ	ວັດພຽບທີ່ມາຫາສຸດ	ມາວິກາຫາລື່ມາຫາຄວ	33	152	20-38	20.00	38.00	36	20
111 ຕ.111	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາ	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາ	ຫຸ້ນຈຸງກາ	27	240	50-60	50.00	60.00	-	14
107 ຕ.107	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາງພາ(ຫຼັງກາ)-ຄລາຄູ່ຕ່າງໆ	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາງພາ	ຄລາຄູ່ຕ່າງໆ	25	120	ໄມ່ໄສຮັບໃບຫອມໝູ້	0.00	0.00	-	-
10 ຕ.10	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາງພາ(ໜົມອົດ 2)-ປາກເກົ້າດ	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາງພາ	ປາກເກົ້າດ	23	424	60-106	60.00	106.00	70	18
37 ຕ.37B	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາຕະຫຼາດເພື່ອ(ໜົມອົດ 2)-ຫຼັງກຳນົກສັງລູງຈຸງກາ	ຫຼັງກຳນົກສັງລູງຈຸງກາ	ຫຼັງກຳນົກສັງລູງຈຸງກາ	24	140	20-34	20.00	34.00	-	18
47 ຕ.47	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາຕະຫຼາດເພື່ອ(ໜົມອົດ 2)-ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາ	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາ	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາ	21	332	40-83	40.00	83.00	36	17
59 ຕ.59	ສຕານື່ອນຫຸ້ນສັງລູງຈຸງກາຕະຫຼາດເພື່ອ(ໜົມອົດ 2)-ປາກເກົ້າດ	ປາກເກົ້າດ	ປາກເກົ້າດ	41	448	70-112	70.00	112.00	11	34

**ຕາມຮັດງານທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ**

60 ທ. 60	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້(ໝ່ອງເຊື້ອ 2)-ສໍາໄວ (ທີ່ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້(ໝ່ອງເຊື້ອ 2)-ສໍາໄວ (ທາງຈ່າວນ)	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້(ໝ່ອງເຊື້ອ 2)-ສໍາໄວ (ທາງຈ່າວນ)	32	168	30-42	30.00	42.00	17	28
31 ທ. 31	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ)	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ)	34	294	60-98	60.00	98.00	27	29
101 ທ. 101	ສາລັນທຸນທີ່ (ຫຼັງຈິກ)-ນ.ນາມຄຳແຂວງ	ສາລັນທຸນທີ່ (ຫຼັງຈິກ)-ນ.ນາມຄຳແຂວງ	20	140	28-34	28.00	34.00	-	21
30 ທ. 30	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ)	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ)	29	400	60-100	60.00	100.00	47	26
30 ທ. 30A	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ) ກໍາເສົາສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ) ກໍາເພັນເພິ່ນ	ສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ) ກໍາເສົາສາລັນທຸນທີ່ສືບຕະຫຼາດຕາຍເຫັນໜີ້-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ)	23	550	80-144	80.00	144.00	-	23
58 ທ. 58	ສາລັນທຸນທີ່ນາງນາ(ຫຼັງຈິກ)-ນາງນາ(ທາງຈ່າວນ)	ສາລັນທຸນທີ່ນາງນາ(ຫຼັງຈິກ)-ນາງນາ(ທາງຈ່າວນ)	56	320	40-80	40.00	80.00	46	43
58 ທ. 58A	ສາລັນທຸນທີ່ນາງນາ(ຫຼັງຈິກ)-ການຫຼັກຂະໜາດນາງນາ(ທາງຈ່າວນ)	ສາລັນທຸນທີ່ນາງນາ(ຫຼັງຈິກ)-ການຫຼັກຂະໜາດນາງນາ(ທາງຈ່າວນ)	56	180	20-44	20.00	44.00	-	43
41 ທ. 41	ສາລັນທຸນທີ່ນາງນາ(ຫຼັງຈິກ)-ການຫຼັກຂະໜາດນາງນາ(ທາງຈ່າວນ)	ສາລັນທຸນທີ່ນາງນາ(ຫຼັງຈິກ)-ການຫຼັກຂະໜາດນາງນາ(ທາງຈ່າວນ)	10	364	60-91	60.00	91.00	68	10
35 ທ. 35	ສານນາມຄວາງ-ທ່ານຳພະປະແຈຈ	ສານນາມຄວາງ	18	80	6-13	6.00	13.00	5	15
99 ທ. 99	ສານນາມຄວາງ-ນາງເຖິງ	ສານນາມຄວາງ	17	150	30-36	30.00	36.00	-	14
102 ທ. 102	ສານນາມຄວາງ-ທ່ານຳປາກເກີດ (ທາງຈ່າວນ)	ສານນາມຄວາງ	27	180	34-41	37.00	41.00	-	25
37 ທ. 37	ສາວັດຫຼັງຈິກ-ນ.ນາງເວົາຍອ	ສາວັດຫຼັງຈິກ	27	400	60-102	60.00	102.00	57	20
112 ທ. 112	ສາວັດຫຼັງຈິກ-ທ່ານຳນາງນາຫຼີ	ສາວັດຫຼັງຈິກ	16	260	53-64	53.00	64.00	-	19
13 ທ. 13	ສະພາໃນນິ້ນ-ເຄອນຄົດສ່າງກຳຈານ	ສະພາໃນນິ້ນ	11.5	260	30-58	30.00	58.00	19	10
28 ທ. 28	ສຶກສົມ-ຫ້າງນາ(ຫຼັງຈິກຈ່າວນ)	ສຶກສົມ	19	132	10-33	10.00	33.00	32	20
66 ທ. 66	ສຶກສົມ-ຫາຢູ່ນ (ທາງຈ່າວນ)	ສຶກສົມ	15	44	6-11	6.00	11.00	-	18
67 ທ. 67	ສຶກສົມ-ນາງນາ (ທາງຈ່າວນ)	ສຶກສົມ	16	140	20-35	20.00	35.00	27	19
74 ທ. 74	ສຶກສົມ-ດ.ນ.ກົມທີ່ສາຮ່າຮ່ານຄົນທີ່-ຊູ້ໜາລັນທີ່ (ທາງຈ່າວນ)	ດ.ນ.ກົມທີ່ສາຮ່າຮ່ານຄົນທີ່-ຊູ້ໜາລັນທີ່ (ທາງຈ່າວນ)	38	72	10-18	10.00	18.00	5	32
75 ທ. 75	ສຶກສົມ-ລາຄົກຮ້າງ 84 (ທາງຈ່າວນ)	ສຶກສົມ	26.5	72	10-18	10.00	18.00	5	25
105 ທ. 105	ສຶກສົມ-ປົກສອຍຮວດ (ທາງຈ່າວນ)	ສຶກສົມ	16	100	21-25	21.00	25.00	-	-
48 ທ. 48B	ຖຸນວິທ 103-ປະເວລ	ຖຸນວິທ 103	12	180	20-46	20.00	46.00	21	11
68 ທ. 68	ຫ້າສໍາໄພ-ສໍາໄວ (ທາງຈ່າວນ)	ຫ້າສໍາໄພ	19	100	10-22	10.00	22.00	2	20

ຕາຫານຢັ້ງຕາຄ່າໂດຍສາຮາດຕູ້ໂດຍສາປະປັບປາກາສ

68	၉.68B	ໜ້າຕໍ່ໄປ-ວິທະຍາຫຽວນຳເຫັນ (ກາງຄ່າວັນ)	ໜ້າສໍາໄພງ	ວິທະຍາເຫຼົດນຳເຫັນ (ກາງຄ່າ)	28	180	20-44	20.00	44.00	-	26
48	၉.48A	ໜ້າຕື່ອນສັເກົນ-ວິທະຍາຫຽວນຳເຫັນ	ໜ້າຕື່ອນສັເກົນ	ວິທະຍາເຫຼົດນຳເຫັນ	8	150	20-38	20.00	38.00	38	8
50	၉.50	ໜ້າຕື່ອນສັເກົນທີ່ໃຫ້ຕົດຖານທີ່ໃຫ້ຕົດຖານທີ່ໃຫ້ຕົດຖານທີ່ໃຫ້ຕົດຖານທີ່	ໜ້າຕື່ອນສັເກົນ	ສັບປັນທັກໃນໄລຍ້ເຫຼື້ອຖານທີ່	25	80	10-21	10.00	21.00	15	19
51	၉.51	ໜ້າຕື່ອນສັເກົນ-ປາກຳນໍາ	ໜ້າຕື່ອນສັເກົນ	ປາກຳນໍາ	15	276	40-69	40.00	69.00	67	13
26	၉.26A	ໜ້ານາງຄົງ(ຈານວັນ-ອີເສັນ(ກາງຄ່າວັນ)	ໜ້ານາງຄົງ(ຈານວັນ)	ໄສຕົກ(ກາງຄ່າວັນ)	16	170	20-42	20.00	42.00	11	19
1	၉.1	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ-ມາກິກາຕໍ່ເຫັນທີ່ຄົດ (ກາລາຍາ)	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ	ມາກິກາຕໍ່ເຫັນທີ່ຄົດ (ກາລາຍາ)	20	416	60-100	60.00	100.00	98	15
2	၉.2	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ-ຫຼັງນໍາວຸນເກືອ	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ	ຫຼັງນໍາວຸນເກືອ	21.5	200	20-50	20.00	50.00	34	15
3	၉.3	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ-ຫຼັງນໍາສິນຄົມນູຽ໌	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ	ຫຼັງນໍາສິນຄົມນູຽ໌	27	270	20-54	20.00	54.00	28	15
76	၉.76	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ-ຫຼັງນໍາບັງວາງ	ໜ້າພາດຕໍ່ໄປແກ້ໄໝ	ຫຼັງນໍາບັງວາງ	20	250	50-10!	50.00	101.00	29	15
6	၉.6	ໜ້າພາເຂົ້າຫຼົງຕໍ່ກາງແກ້-ກາງເຫັນທີ່ນູ້	ໜ້າພາເຂົ້າຫຼົງຕໍ່ກາງແກ້	ກາງເຫັນທີ່ນູ້	11	320	30-65	30.00	65.00	31	10
33	၉.33	ໜ້າພົກເຂົ້າຫຼົງຕໍ່ກາງແກ້-ມມືກິຄົດ(ກາລາຍາ)	ໜ້າພົກເຂົ້າຫຼົງຕໍ່ກາງແກ້	ມມືກິຄົດ(ກາລາຍາ)	25	80	8-12	8.00	12.00	-	15
14	၉.14	ໜ້າແຫຼ່ນໃໝ່ແກ້-ມມືກິຄົດ	ໜ້າແຫຼ່ນໃໝ່ແກ້	ມມືກິຄົດ	14	144	10-36	10.00	36.00	16	12
54	၉.54	ໜ້າແຫຼ່ນໃໝ່ແກ້-ສັບປັນທີ່ແກ້ແຫຼ່ນໃໝ່ແນັດ	ໜ້າແຫຼ່ນໃໝ່ແກ້	ສັບປັນທີ່ແກ້ແຫຼ່ນໃໝ່ແນັດ	30.5	136	10-34	10.00	34.00	24	20
96	၉.96	ໜ້າວິລິຄົດກາງເຫຼື່ອເຫັນທີ່	ໜ້າວິລິຄົດ	ກາງເຫຼື່ອເຫັນທີ່	42	180	35-42	35.00	42.00	26	29
57	၉.57	ໜ້າສະຫະສິນທີ່ນິນິດຕົ້ນ-ນາກິກາຕໍ່ເຫັນທານກ	ໜ້າສະຫະສິນທີ່ນິນິດຕົ້ນ	ນາກິກາຕໍ່ເຫັນທານກ	30	840	100-210	100.00	210.00	41	15
64	၉.64	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ-ປາກຳເກົ້າ (ກາງຄ່າວັນ)	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ	ປາກຳເກົ້າ	24	296	40-74	40.00	74.00	54	20
69	၉.69	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ-ດີ.ພຣະຮຽນ 3 (ກາງຄ່າວັນ)	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ	ດີ.ພຣະຮຽນ 3	15	68	5-17	5.00	17.00	8	18
70	၉.70	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ-ຮັນກຳເຫັນ 22 (ກາງຄ່າວັນ)	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ	ຮັນກຳເຫັນ 22	11	126	10-21	10.00	21.00	8	16
71	၉.71A	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ-ກະບະກຸບ (ກາງຄ່າວັນ)	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ	ກະບະກຸບ (ກາງຄ່າວັນ)	25	140	20-36	20.00	36.00	-	24
82	၉.82	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ-ຄລາດຕະພານໃໝ່	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ	ຄລາດຕະພານໃໝ່	21	280	80-112	80.00	112.00	15	20
83	၉.83	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ-ຫຼັງພິກາຄົມປົກຮັງເກືອ	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ	ຫຼັງພິກາຄົມປົກຮັງເກືອ	28	560	100-187	100.00	187.00	64	20
84	၉.84	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ-ຮັງເກືອ (ກລອອງ 1)	ອຸນສາງເຮື່ອຫຼາຍ	ຮັງເກືອ (ກລອອງ 1)	29	420	60-106	60.00	106.00	40	26

ຫາກສະຫຼັບຮາຄາໄດ້ຍາຮັດຫຼຸດສາງຮັບອານາຈາກ

ລ/ດ	ລາຍການເຊື່ອຫຼັບຫຼິດ	ລັດຕີດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ລັດຕີດ	23	120	20-30	20.00	30.00	-	18
84 ຕ.84A	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ		ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ		27	100	10-26	10.00	26.00	-	20
84 ຕ.84B	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ໜ້າພາຍໃຕ້ປະກົດປັບປຸງສຶກ	ໜ້າພາຍໃຕ້ປະກົດປັບປຸງສຶກ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ໜ້າພາຍໃຕ້ປະກົດປັບປຸງສຶກ	27	100	10-26	10.00	26.00	-	20
85 ຕ.85	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ມ.ຮຽນຄາຕົກ (ຖູນເຊື່ອສຶກ)	ມ.ຮຽນຄາຕົກ (ຖູນເຊື່ອສຶກ)	ນ.ຮຽນຄາຕົກ (ຖູນເຊື່ອສຶກ)	ນ.ຮຽນຄາຕົກ (ຖູນເຊື່ອສຶກ)	37.5	252	40-63	40.00	63.00	51	30
86 ຕ.86	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ຫຼັງການນີ້ຂອງທ່ອງ (ທາງຄ່ວນ)	ຫຼັງການນີ້ຂອງທ່ອງ (ທາງຄ່ວນ)	ຫຼັງກາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ຫຼັງກາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	20	248	40-62	40.00	62.00	41	20
87 ຕ.87	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ຈຳການຈຸດ (ທາງຄ່ວນ)	ຈຳການຈຸດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	4.5	252	50-84	50.00	84.00	12	20
88 ຕ.88	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ດີວັນນີ້-ກໍານົດການກ່ຽວຂອງ (ທາງຄ່ວນ)	ດີວັນນີ້-ກໍານົດການກ່ຽວຂອງ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	3.5	30	2-6	2.00	6.00	1	30
88 ຕ.88A	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ດີວັນນີ້-ກໍານົດການກ່ຽວຂອງ (ທາງຄ່ວນ)	ດີວັນນີ້-ກໍານົດການກ່ຽວຂອງ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	13	280	40-70	40.00	70.00	-	17
91 ຕ.91	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ປະຕິຍົ່ງປະກຽມ-ນິນບຸຮີ	ປະຕິຍົ່ງປະກຽມ-ນິນບຸຮີ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	31	150	31-37	31.00	37.00	-	23
92 ຕ.92	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ພ.ພວະນານ 9-ນິນບຸຮີ	ນິນບຸຮີ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	29	240	50-60	50.00	60.00	11	21
93 ຕ.93	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ນິນບຸຮີ (ທາງຄ່ວນ)	ນິນບຸຮີ (ທາງຄ່ວນ)	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ນິນບຸຮີ (ທາງຄ່ວນ)	30	200	38-46	38.00	46.00	19	27
104 ຕ.104	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ-ຈຳປະກອດ (ທາງຄ່ວນ)	ຈຳປະກອດ	ລູນຄາວີ່ຫຼັບຫຼິດ	ຈຳປະກອດ	16	280	58-70	58.00	70.00	-	19
81 ຕ.81A	ອຄນາມ-ຈຳຄວະພານໄໝ່	ຈຳຄວະພານໄໝ່	ອຄນາມ.	ອຄນາມ.	19.5	264	40-66	40.00	66.00	13	15
113 ຕ.113	ຫຳກອນນິນຫຼາຍ-ໜ້າພາຍໃຕ້ປະກົດປັບປຸງສຶກ	ໜ້າພາຍໃຕ້ປະກົດປັບປຸງສຶກ	ຫຳກອນນິນຫຼາຍ	ຫຳກອນນິນຫຼາຍ	25	100	20-24	20.00	24.00	-	15
50 ຕ.50B	ແຫ່ງໄຟແຕນັ້ນ-ຄັດກອບປັບປຸງ	ຄັດກອບປັບປຸງ	ແຫ່ງໄຟແຕນັ້ນ	ແຫ່ງໄຟແຕນັ້ນ	22	200	30-49	30.00	49.00	-	17
					822.00	6294.00		4716.00	8423.00	2694.00	

**แบบสอบถาม**  
**ชุดที่ 1 สำหรับผู้ได้รับสาร**

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถตู้โดยสารประจำทางอาชญาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย นางสาวฐิติพร สาษะวิบูลย์ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์-ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจปัจจุบัน ขอความกรุณาทำแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของ การวิจัย ขอบพระคุณค่ะ

**1. ข้อมูลพื้นฐาน**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1.1                     | ชื่อ-สกุล.....   |
| 1.2                     | ที่อยู่.....   |
| 1.3                     | ภูมิลำเนา ( ) กรุงเทพฯ ( ) อื่นๆ.....  |
| 1.4                     | เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง   |
| 1.5                     | อายุ.....ปี  |
| 1.6                     | การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา ( ) อชีวศึกษา ( ) อุดมศึกษา ( ) อื่นๆ.....  |
| 1.7                     | อาชีพ ( ) ค้าขาย ( ) รับจ้าง ( ) รัฐวิสาหกิจ ( ) นิติเด็กศึกษา ( ) อื่นๆ.....  |
| 1.8 รายได้ของท่าน/เดือน | ( ) ต่ำกว่า 5,000 บาท ( ) 5,000-10,000 บาท<br>( ) 10,001-15,000 บาท ( ) 15,001-20,000 บาท<br>( ) 20,001-25,000 บาท ( ) 25,001-30,000 บาท<br>( ) 30,001-35,000 บาท ( ) 35,001 บาทขึ้นไป |

**2. การใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ**

- |  |
|--|
| 2.1 1 สถานที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา.....   |
| 2.2 2 ระยะทางจากบ้านไปที่ทำงาน/สถานที่ศึกษา ( ) 1-5 กิโลเมตร ( ) 6-10 กิโลเมตร<br>( ) 11-15 กิโลเมตร ( ) 16-20 กิโลเมตร<br>( ) 21-25 กิโลเมตร ( ) มากกว่า 26 กิโลเมตร  |
| 2.3 3 ส่วนใหญ่ก่อต้นท่านเดินทางโดยรถตู้ท่านได้ใช้บริการสาธารณะประเภทใด ( ) รถเมล์ ( ) รถไฟฟ้า ( ) สามล้อเครื่อง ( ) รถสองแถวในช่อง<br>( ) รถจักรยาน ( ) เรือ ( ) รถโดยสารประจำทางบนส่วนถนนกรุงเทพฯและรอบรั่วม ( ) รถตู้โดยสารสายอื่น ( ) เดิน ( ) อื่นๆ..... |

**2.3 ระยะเวลาในการเดินทางของท่านจากที่พักอาศัยที่ท่านใช้บริการสาธารณูปโภคก่อนใช้บริการรถตู้ร่วมบริการ**

- |                          |       |      |                          |                 |      |
|--------------------------|-------|------|--------------------------|-----------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 1-10  | นาที | <input type="checkbox"/> | 11-20           | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 20-30 | นาที | <input type="checkbox"/> | 31-40           | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 40-50 | นาที | <input type="checkbox"/> | มากกว่า 50 นาที |      |

**2.4 ระยะเวลาในการเดินทางของท่านจากที่พักอาศัยที่ท่านใช้บริการสาธารณูปโภคหลังใช้ บริการรถตู้ร่วมบริการ**

- |                          |       |      |                          |                 |      |
|--------------------------|-------|------|--------------------------|-----------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 1-10  | นาที | <input type="checkbox"/> | 11-20           | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 20-30 | นาที | <input type="checkbox"/> | 31-40           | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 40-50 | นาที | <input type="checkbox"/> | มากกว่า 50 นาที |      |

**2.5 ความตื่นในการใช้บริการรถตู้ของท่าน**

- |                          |                     |  |                          |                     |  |
|--------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ใช้ประจำทุกวัน      |  | <input type="checkbox"/> | สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง |  |
| <input type="checkbox"/> | สัปดาห์ละ 4-6 ครั้ง |  | <input type="checkbox"/> | เดือนละ 1-2 ครั้ง   |  |
| <input type="checkbox"/> | เดือนละ 3-5 ครั้ง   |  | <input type="checkbox"/> | ระบุ.....           |  |

**2.6 ในกรณีที่ท่านใช้เป็นประจำท่านใช้บริการอย่างไร**

- |                          |                           |  |
|--------------------------|---------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | เป็นประจำทั้งขาเข้า-ขาออก |  |
| <input type="checkbox"/> | เป็นประจำเฉพาะขาเข้า      |  |
| <input type="checkbox"/> | เป็นประจำเฉพาะขาออก       |  |

**2.7 เหตุใดท่านจึงเลือกใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ (กรุณาเรียงตามลำดับ)**

- |                          |                         |  |
|--------------------------|-------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | ไม่มีรถชนตัว            |  |
| <input type="checkbox"/> | ความปลอดภัยในการเดินทาง |  |
| <input type="checkbox"/> | ความสะดวกในการเดินทาง   |  |
| <input type="checkbox"/> | ความปลอดภัยในการเดินทาง |  |
| <input type="checkbox"/> | อื่นๆ.....              |  |

**2.8 ระยะเวลาในการรอรถตู้โดยสารขาเข้า (ช่วงโหนงเร่งค่ำ晚 6.30-9.30 : 15.30-19.30 น.)**

- |                          |                    |      |                          |       |      |
|--------------------------|--------------------|------|--------------------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/> | 1-10               | นาที | <input type="checkbox"/> | 11-20 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 21-30              | นาที | <input type="checkbox"/> | 31-40 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 41-50              | นาที | <input type="checkbox"/> | 51-60 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | มากกว่า 1 ช่วงโหนง |      |                          |       |      |

**2.9 ระยะเวลาในการรอรถตู้โดยสารขาออก (ช่วงโหนงเร่งค่ำ晚 6.30-9.30 : 15.30-19.30 น.)**

- |                          |                    |      |                          |       |      |
|--------------------------|--------------------|------|--------------------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/> | 1-10               | นาที | <input type="checkbox"/> | 11-20 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 21-30              | นาที | <input type="checkbox"/> | 31-40 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 41-50              | นาที | <input type="checkbox"/> | 51-60 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | มากกว่า 1 ช่วงโหนง |      |                          |       |      |

**2.10 ระยะเวลาในการรอรถตู้ช่วงช่วงโหนงธรรมดា**

- |                          |                    |      |                          |       |      |
|--------------------------|--------------------|------|--------------------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/> | 1-10               | นาที | <input type="checkbox"/> | 11-20 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 21-30              | นาที | <input type="checkbox"/> | 31-40 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | 41-50              | นาที | <input type="checkbox"/> | 51-60 | นาที |
| <input type="checkbox"/> | มากกว่า 1 ช่วงโหนง |      |                          |       |      |

**2.11 เวลามากที่สุดที่ท่านสามารถคงอยู่โดยสารได้**

- |                          |                   |                          |            |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | น้อยกว่า 10 นาที  | <input type="checkbox"/> | 10-20 นาที |
| <input type="checkbox"/> | 21-30 นาที        | <input type="checkbox"/> | 31-40 นาที |
| <input type="checkbox"/> | 41-50 นาที        | <input type="checkbox"/> | 51-60 นาที |
| <input type="checkbox"/> | มากกว่า 1 ชั่วโมง |                          |            |

**2.12 ระยะเวลาที่ท่านเดินทางโดยรถโดยสารช่วงชั่วโมงเร่งด่วน**

- |                          |                   |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10-30 นาที        | <input type="checkbox"/> | 31-40 นาที        |
| <input type="checkbox"/> | 41-60 นาที        | <input type="checkbox"/> | 1.01-1.20 ชั่วโมง |
| <input type="checkbox"/> | 1.21-1.40 ชั่วโมง | <input type="checkbox"/> | 1.41-2.00 ชั่วโมง |
| <input type="checkbox"/> | มากกว่า 2 ชั่วโมง |                          |                   |

**2.13 ระยะเวลาที่ท่านเดินทางโดยรถโดยสารช่วงชั่วโมงธรรมดា**

- |                          |                   |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 10-30 นาที        | <input type="checkbox"/> | 31-40 นาที        |
| <input type="checkbox"/> | 41-60 นาที        | <input type="checkbox"/> | 1.01-1.20 ชั่วโมง |
| <input type="checkbox"/> | 1.21-1.40 ชั่วโมง | <input type="checkbox"/> | 1.41-2.00 ชั่วโมง |
| <input type="checkbox"/> | มากกว่า 2 ชั่วโมง |                          |                   |

**2.14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากบ้านสู่ที่ทำงานหรือสถานที่ศึกษา**

..... บาท โดย.....  
 มากที่สุด..... บาท โดย.....  
 น้อยที่สุด..... บาท โดย.....

**2.15 ท่านคิดว่าอัตราค่าโดยสารเหมาะสมสมด้วยหรือซึ้ง**

- |                          |               |                          |       |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | ถูกไป         | <input type="checkbox"/> | แพงไป |
| <input type="checkbox"/> | เหมาะสมสมด้วย |                          |       |

**2.16 อัตราค่าโดยสารที่ท่านคิดว่าเหมาะสม..... บาท**

**2.17 อัตราค่าโดยสารที่ท่านสามารถจ่ายได้สูงสุดต่อเที่ยว..... บาท**

**2.18 โปรดระบุรายการที่ท่านต้องการให้รหัสค่าโดยสารมีการปรับปรุง**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**แบบสอบถาม**  
**ชุดที่ 2 สำหรับเจ้าของรถตู้โดยสารหรือผู้ขับรถโดยสาร**

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถตู้โดยสารปรับอากาศในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย นางสาวฐิติพร สาษะวิบูลช์ นักศึกษาหลักสูตรเพรยศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพรยศศาสตร์-ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอความกรุณาท่านช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของการวิจัย ขออภัยหากมีคำ

1. ข้อมูลทั่วไปลาย.....
- 1.1 ชื่อ-สกุล.....
- 1.2 ที่อยู่.....
- 1.3 ภูมิลำเนา ( ) กรุงเทพฯ ( ) อื่นๆ.....
- 1.4 เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
- 1.5 อายุ.....ปี
- 1.6 การศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา<sup>ป.1</sup>  
( ) อาร์ชีวีศึกษา ( ) อุดมศึกษา<sup>ป.2</sup>  
( ) อื่นๆ.....
- 1.7 ท่านขับรถตู้โดยสารมาแล้ว.....ปี
- 1.8 รถตู้โดยสาร ( ) เป็นของท่านเอง ( ) รถเช่า
- 1.9 ในกรณีที่เป็นรถตู้ของท่านเอง  
( ) จ่ายเงินหมุดแล้ว ( ) ซังผ่อนชำระอยู่  
1.10 ในกรณีที่ท่านซื้อผ่อนชำระอยู่  
( ) น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน  
( ) 10,001-15,000 บาทต่อเดือน  
( ) 15,001-20,000 บาทต่อเดือน  
( ) มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน
- 1.11 ในกรณีที่ท่านซื้อรอด  
( ) น้อยกว่า 500 บาทต่อวัน  
( ) 501-1,000 บาทต่อวัน  
( ) 1,001-1,500 บาทต่อวัน  
( ) มากกว่า 1,500 บาทต่อวัน
- 1.12 เหตุที่ท่านตัดสินใจนาประกอนอาชีพขับรถตู้  
.....  
.....  
.....
- 1.13 ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเรียนแรกเป็นจำนวนเงิน.....บาท
- 1.14 ใช้งานมาแล้ว ( ) 0-3 ปี ( ) 4-6 ปี  
( ) 7-10 ปี ( ) มากกว่า 10 ปี
- 1.15 จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร.....
- 1.16 จำนวนผู้โดยสารต่ำสุดที่ท่านจะออกรถ.....
- 1.17 ระยะเวลาที่ท่านจองรถตู้โดยสารน้อยที่สุดก่อนที่ท่านออกรถ.....นาที

1.18 ระยะเวลาที่ท่านขอครอบครองสำหรับงานที่สุดก่อนที่ท่านออกรถ.....นาที

1.19 รายได้โดยเฉลี่ยของท่านต่อวัน.....บาท

1.20 รายได้ขั้นต่ำต่อวันเฉลี่ยประจำเดือน.....บาท

1.21 จำนวนเที่ยววิ่งในแต่ละวัน.....เที่ยววิ่ง

1.22 ภาระค่าใช้จ่าย

ค่าเดินทางรถ/ค่าเช่ารถ.....บาท

ค่าเชื้อมบำรุง.....บาท

ค่าประกัน.....บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง.....บาท

ค่าซ่อมรถ.....บาท

ค่าจ้างคนขับรถ.....บาท

.....บาท

.....บาท

.....บาท

1.23 จำนวนวันที่ท่านในการขับรถตู้ต่อเดือน.....วัน

1.24 จำนวนวันที่ท่านเหตุให้มีการรถตู้ต่อเดือน.....วัน

1.25 ระยะเวลาในการขอขับรถตู้โดยสารขาเข้า (ช่วงโถงเร่งค่าวัน 6.30-9.30 : 15.30-19.30 น.)

( )	1-10	นาที	( )	11-20	นาที
-----	------	------	-----	-------	------

( )	21-30	นาที	( )	31-40	นาที
-----	-------	------	-----	-------	------

( )	41-50	นาที	( )	51-60	นาที
-----	-------	------	-----	-------	------

( )	มากกว่า 1 ชั่วโมง	
-----	-------------------	--

1.26 ระยะเวลาในการขอขับรถตู้โดยสารขาออก (ช่วงโถงเร่งค่าวัน 6.30-9.30 : 15.30-19.30 น.)

( )	1-10	นาที	( )	11-20	นาที
-----	------	------	-----	-------	------

( )	21-30	นาที	( )	31-40	นาที
-----	-------	------	-----	-------	------

( )	41-50	นาที	( )	51-60	นาที
-----	-------	------	-----	-------	------

( )	มากกว่า 1 ชั่วโมง	
-----	-------------------	--

1.27 ระยะเวลาในการขอขับรถตู้ช่วงชั่วโมงธรรมด้า

( )	1-10	นาที	( )	11-20	นาที
-----	------	------	-----	-------	------

( )	21-30	นาที	( )	31-40	นาที
-----	-------	------	-----	-------	------

( )	41-50	นาที	( )	51-60	นาที
-----	-------	------	-----	-------	------

( )	มากกว่า 1 ชั่วโมง	
-----	-------------------	--

1.28 เวลามากที่สุดที่ท่านรอขอขับรถตู้โดยสาร

( )	น้อยกว่า 10 นาที	( )	10-20	นาที
-----	------------------	-----	-------	------

( )	21-30 นาที	( )	31-40	นาที
-----	------------	-----	-------	------

( )	41-50 นาที	( )	51-60	นาที
-----	------------	-----	-------	------

( )	มากกว่า 1 ชั่วโมง	
-----	-------------------	--

1.29 ระยะเวลาที่ท่านขอขับรถตู้โดยสารช่วงชั่วโมงเร่งค่าวัน

( )	10-30	นาที	( )	31-40	นาที
-----	-------	------	-----	-------	------

( )	41-60 นาที	( )	1.01-1.20 ชั่วโมง	
-----	------------	-----	-------------------	--

( )	1.21-1.40 ชั่วโมง	( )	1.41-2.00 ชั่วโมง	
-----	-------------------	-----	-------------------	--

( )	มากกว่า 2 ชั่วโมง	
-----	-------------------	--

1.30 ระยะเวลาที่ท่านขับรถตู้โดยสารช่วงชั่วโมงธุรกิจ


- |     |           |         |     |           |         |
|-----|-----------|---------|-----|-----------|---------|
| ( ) | 10-30     | น้ำทึบ  | ( ) | 31-40     | น้ำทึบ  |
| ( ) | 41-60     | น้ำทึบ  | ( ) | 1.01-1.20 | ชั่วโภค |
| ( ) | 1.21-1.40 | ชั่วโภค | ( ) | 1.41-2.00 | ชั่วโภค |
| ( ) | มากกว่า 2 | ชั่วโภค |     |           |         |

### 1.31 ท่านคิดว่าอัตราค่าโดยสารเหมาะสมแล้วหรือยัง

- ( ) อุกไป ( ) แพงไป  
( ) เหมาะสมแล้ว

1.32 ท่านอัตราค่าโดยสารที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่ควรจะเก็บ.....บาท

### 1.33 โปรดระบุรายการที่ท่านต้องการให้รถดู๊ดใช้สารมีการปรับปรุง



ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

P	X	F	C	phi	h	Seats	ค่าน้ำมัน	ค่าเช่างาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าวัสดุคงทน	จำนวนผู้โดยสาร	จำนวนนักเดินทางต่อวัน	จำนวนนักเดินทางต่อเดือน	จำนวนนักเดินทางต่อปี	จำนวนนักเดินทางต่อเดือน	จำนวนนักเดินทางต่อวัน	ค่าน้ำมัน (บาท)	ค่าสาธารณูปโภค (บาท)	ค่าเช่างาน (บาท)	ค่าน้ำมันคงทน (บาท)	ค่าเดินทางต่อเดือน (บาท)	ค่าเดินทางต่อปี (บาท)		
10	8	16	288	20	28	1	550	500	0	100	18	25	4	30	25	14	14	3	1					
10	8	16	325	20	25	1	600	550	0	150	18	25	4	30	20	14	14	3	2					
10	9	16	325	20	25	1	600	550	0	150	18	25	4	30	20	14	14	4	2					
10	9	14	300	20	25	1	550	500	0	150	18	20	4	30	20	14	14	5	2					
10	9	14	325	20	25	1	550	550	0	200	18	20	4	30	20	14	14	3	4					
10	8	14	338	20	25	1	600	600	0	150	18	20	4	30	20	14	14	2	3					
10	8	16	288	20	25	1	500	550	0	100	18	25	4	30	20	14	14	2	3					
10	9	13	313	20	23	1	600	550	0	100	14	20	4	30	15	14	14	2	6					
10	9	13	275	20	25	1	500	500	0	100	16	20	4	30	20	14	14	3	4					
10	8	15	313	20	23	1	600	550	0	100	16	25	4	30	15	14	14	2	3					
10	9	13	300	20	25	1	500	550	0	150	14	20	4	30	20	14	14	4	4					
10	9	15	313	20	25	1	550	550	0	150	16	25	4	30	20	14	14	4	3					
10	8	15	300	20	23	1	550	500	0	150	16	25	4	30	15	14	14	3	2					
12	6	13	288	20	35	0	500	550	0	100	16	20	4	40	30	11	11	2	0					
12	7	15	300	20	35	0	500	600	0	100	16	25	4	40	30	11	11	2	3					
12	7	13	288	20	35	0	500	550	0	100	16	20	4	40	30	11	11	3	2					
12	8	15	300	20	38	1	500	600	0	100	16	25	4	45	30	14	14	2	1					
15	8	13	325	20	35	1	550	550	0	200	14	20	4	45	25	14	14	2	3					
15	9	14	325	20	38	1	550	600	0	150	12	25	4	45	30	14	14	5	4					
15	8	12	338	20	38	1	550	650	0	150	12	20	4	50	25	14	14	3	2					
15	9	14	325	20	38	1	550	600	0	150	12	25	4	45	30	14	14	4	2					

၁၇၈

15	8	12	338	20	38	1	600	650	0	100	12	20	4	45	30	14	14	14	2	3
15	8	12	325	20	38	1	600	600	0	100	12	20	4	45	30	14	14	14	3	1
15	9	14	338	20	40	1	600	650	0	100	12	25	4	50	30	14	14	14	4	4
15	9	14	325	20	38	1	550	650	0	100	12	25	4	45	30	14	14	14	3	3
15	9	14	325	20	38	1	600	600	0	100	12	25	4	45	30	14	14	14	4	2
15	9	13	388	20	38	0	600	550	300	100	14	20	4	45	30	14	11	11	4	6
15	9	14	388	20	40	1	600	550	300	100	12	25	4	50	30	14	14	14	3	6
18	7	12	375	20	40	0	550	550	300	100	12	20	4	50	30	14	11	11	2	1
18	8	14	413	20	48	1	600	650	300	100	12	25	4	50	45	14	14	1	3	
18	7	12	375	20	40	0	550	550	300	100	12	20	4	50	30	14	11	11	2	2
19	8	14	413	20	40	1	600	650	300	100	12	25	4	50	30	14	14	14	2	0
19	7	13	313	20	40	0	600	550	0	100	10	25	4	50	30	11	11	11	3	2
19	8	14	313	20	40	1	500	650	0	100	12	25	4	50	30	14	14	14	2	1
19	6	11	288	20	38	0	500	550	0	100	10	20	4	45	30	11	11	11	1	2
19	8	14	325	20	38	1	550	650	0	100	12	25	4	45	30	14	14	14	2	1
19	6	14	325	20	38	0	600	600	0	100	14	25	4	45	30	11	11	11	1	2
19	8	12	313	20	38	1	500	650	0	100	12	20	4	45	30	14	14	14	2	2
20	8	12	375	20	53	1	600	500	300	100	12	20	4	60	45	14	14	14	3	2
20	7	14	400	20	48	1	600	550	350	100	14	25	4	50	45	14	14	0	1	
20	8	13	413	20	55	1	600	550	350	150	14	20	4	60	50	14	14	1	3	
20	9	11	375	20	53	1	600	500	300	100	10	20	4	60	45	14	14	5	1	
20	8	12	388	20	48	1	600	500	350	100	12	20	4	50	45	14	14	2	1	
20	8	14	400	20	53	1	600	550	350	100	12	25	4	60	45	14	14	3	1	

ตารางรายรับรายจ่ายคงท้วนเงิน

20	8	12	400	20	53	1	600	550	300	150	12	20	4	60	45	14	14	3	1
20	8	14	388	20	53	1	600	500	300	150	12	25	4	60	45	14	14	3	0
24	8	11	338	20	53	1	600	650	0	100	10	20	4	60	45	14	14	2	1
24	6	14	338	20	53	0	600	650	0	100	12	25	4	60	45	11	11	2	0
24	6	11	338	20	53	0	600	650	0	100	10	20	4	60	45	11	11	2	0
25	8	13	400	20	53	1	600	550	300	150	10	25	4	60	45	14	14	2	0
25	8	11	370	20	53	1	550	530	300	100	10	20	4	60	45	14	14	2	0
25	8	11	393	20	53	1	600	520	350	100	10	20	4	60	45	14	14	2	0
12	8	15	288	30	35	0	500	550	0	100	16	25	4	45	25	11	11	3	5
12	8	13	300	30	33	1	500	600	0	100	16	20	4	40	25	14	14	2	0
12	8	15	300	30	38	1	500	600	0	100	16	25	4	45	30	14	14	2	1
12	8	13	300	30	35	1	500	600	0	100	16	20	4	40	30	14	14	2	0
12	8	13	300	30	38	1	500	600	0	100	16	20	4	40	30	14	14	2	0
15	7	15	305	30	38	1	500	600	0	120	16	25	4	45	30	14	14	1	0
15	8	12	300	30	35	1	600	500	0	100	12	20	4	45	25	14	14	2	3
15	9	14	363	30	38	1	500	550	300	100	12	25	4	45	30	14	14	3	5
15	9	12	363	30	38	1	550	500	300	100	12	20	4	45	30	14	14	4	4
15	8	14	325	30	35	1	600	550	0	150	12	25	4	45	25	14	14	2	2
15	9	14	350	30	38	1	600	600	0	200	12	25	4	45	30	14	14	3	3
16	9	12	400	30	40	1	600	600	300	100	12	20	4	50	30	14	14	5	3
16	9	14	413	30	38	0	600	650	300	100	14	25	4	45	30	11	11	5	7
16	9	12	413	30	40	1	550	650	350	100	12	20	4	50	30	14	14	5	3
17	8	14	400	30	45	0	600	600	300	100	14	25	4	60	30	11	11	2	7

**ตารางเบรคและเบรกชั่วโมง**

17	9	14	425	30	40	1	600	650	350	100	12	25	4	50	30	14	14	4	2
17	8	14	400	30	40	1	600	600	300	100	12	25	4	50	30	14	14	3	2
17	8	12	400	30	53	1	500	650	350	100	12	20	4	60	45	14	14	2	2
17	9	12	413	30	38	1	600	600	350	100	12	20	4	45	30	14	14	5	2
17	9	14	413	30	38	1	600	650	300	100	12	25	4	45	30	14	14	3	4
19	8	13	300	30	40	1	500	600	0	100	10	25	4	50	30	14	14	2	0
19	8	14	325	30	40	1	600	600	0	100	12	25	4	50	30	14	14	1	2
19	6	12	275	30	40	0	500	500	0	100	12	20	4	50	30	11	11	2	1
19	8	12	300	30	40	1	500	600	0	100	12	20	4	50	30	14	14	2	1
17	8	12	338	30	38	1	600	650	0	100	12	20	4	45	30	14	14	2	1
17	8	12	325	30	38	1	600	600	0	100	12	20	4	45	30	14	14	2	2
20	9	14	413	30	53	1	600	650	300	100	12	25	4	60	45	14	14	4	2
20	8	12	413	30	55	1	600	600	350	100	12	20	4	60	50	14	14	3	2
20	8	12	380	30	48	1	600	500	300	120	12	20	4	50	45	14	14	4	2
20	9	11	413	30	55	1	600	550	350	150	10	20	4	60	50	14	14	3	3
20	9	13	408	30	55	1	600	550	350	130	10	25	4	60	50	14	14	5	2
20	8	12	393	30	55	1	600	500	350	120	12	20	4	60	50	14	14	2	3
20	8	14	363	30	48	1	600	550	200	100	12	25	4	50	45	14	14	2	2
20	8	12	350	30	53	1	600	500	200	100	12	20	4	60	45	14	14	2	1
20	8	11	388	30	53	1	600	550	300	100	10	20	4	60	45	14	14	4	0
20	8	14	400	30	53	1	600	600	250	150	12	25	4	60	45	14	14	2	2
25	8	11	388	30	53	1	600	550	300	100	10	20	4	60	45	14	14	3	1
25	8	13	395	30	53	1	600	530	350	100	10	25	4	60	45	14	14	2	0

ตารางเบบดูแลเด็กของพ่อแม่

25	8	11	388	30	53	1	600	550	300	100	10	20	4	60	45	11	14	3	2
25	8	13	375	30	53	1	600	500	300	100	10	25	4	60	45	14	14	2	0
25	7	11	388	30	53	0	600	550	300	100	10	20	4	60	45	11	11	3	2
25	6	14	390	30	53	1	600	560	300	100	12	25	4	60	45	12	11	1	0
25	7	13	388	30	53	1	600	550	300	100	10	25	4	60	45	12	11	3	0
25	7	11	393	30	53	1	600	520	350	100	10	20	4	60	45	11	14	2	2
30	7	13	450	30	45	1	600	600	400	200	10	25	4	60	30	11	14	2	2
30	7	11	413	30	45	1	600	600	300	150	10	20	4	60	30	11	14	1	2
30	7	11	425	30	53	1	600	650	300	150	10	20	4	60	45	11	14	2	0
30	7	11	413	30	53	1	600	600	350	100	10	20	4	60	45	11	14	1	0
30	7	11	388	30	53	1	600	550	300	100	10	20	4	60	45	14	14	0	0
30	7	11	393	30	53	1	600	550	300	120	10	20	4	60	45	11	14	1	0
30	7	13	408	30	53	1	600	550	350	130	10	25	4	60	45	14	14	1	0

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	ที่นั่ง, F, PHI, C, X, H <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: P

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.926 <sup>a</sup>	.858	.849	2.131	1.186

a. Predictors: (Constant), ที่นั่ง, F, PHI, C, X, H

b. Dependent Variable: P

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2630.941	6	438.490	96.555	.000 <sup>a</sup>
	Residual	435.971	96	4.541		
	Total	3066.913	102			

a. Predictors: (Constant), ที่นั่ง, F, PHI, C, X, H

b. Dependent Variable: P

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Cons tant)	32.174	4.719		6.817	.000
X	-3.314	.370	-.483	-8.959	.000
F	-.978	.211	-.218	-4.636	.000
C	4.045E-02	.007	.334	5.628	.000
PHI	2.515E-02	.046	.023	.547	.586
H	.169	.041	.292	4.119	.000
ที่นั่ง	2.985	.709	.198	4.208	.000

a. Dependent Variable: P

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	8.84	28.83	18.03	5.079	103
Residual	-5.70	5.48	.00	2.067	103
Std.					
Predicted Value	-1.809	2.127	.000	1.000	103
Std.					
Residual	-2.677	2.574	.000	.970	103

a. Dependent Variable: P

### ประวัติผู้เขียน

นางสาวจิติพร สายะวิบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๕ ที่กรุงเทพมหานคร  
สำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๓๗

ประวัติการทำงาน ได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยอาจารย์สถานศึกษานานาชาติกรุงเทพ  
(International School Bangkok) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึงปัจจุบัน และเข้าศึกษาในระดับปริญญา  
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐ  
ศาสตร์ธุรกิจ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑

